



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 013/2026-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010303/2026

FINALIDADE: Registro de Preços

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Equipamentos Permanentes e Mobiliários, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 2021, Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e a Lei Complementar n.º 123/2006.

Por este instrumento, o **Município de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA**, através da **Secretaria Municipal de Saúde**, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, **LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 013/2026-SRP**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:


- 1. EMPRESA LICITANTE:** **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente registrada sob o CNPJ n.º 39.960.498/0001-70, com sede a Rua do Ribeirão, n.º 03, Bloco C, Bairro Vila Sarney, São Luís/MA, CEP 65.090-659, e-mail: ricoomedicamentos@gmail.com, telefone (98) 98847-2827, representada por seu sócio(a) administrador(a) e proprietário(a), **MARCELO ANDRE RFREITAS GIUSTI**, portador(a) do Registro geral - CPF n.º 069.636.633-94, empresa licitante vencedora dos itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, totalizando: **R\$ 893.847,91 (oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	VLR. UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	FOCO CIRÚRGICO DE TETO , 02 cúpulas e lâmpadas em led, iluminação 160.000 lux com campo luminoso 180 a 320 mm, luz especial para vídeo cirurgia, painel touch screen, tensão 115-127/220-230V, 50/60 HZ, potência 250VA, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej.	Medpej	1	Unidade	R\$ 67.800,00
2	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL , Rápido início e pronto para usar em qualquer lugar a qualquer momento; Para todos os tipos de pacientes Adultos, crianças e bebês, Recém-nascidos; Um rápido autoteste automático no arranque; Equipado com turbina potente e sem ruído para garantir ventilação constante e rápida dissipação de calor; Dimensões compactas, peso leve 6,5 kg, fácil de transportar com apenas uma mão; com guia visual e sonoro de acordo com as diretrizes AHA & ERC; Medição de CO2 em tempo real; IPX4 impermeável & resistente às intempéries pode trabalhar em ambientes difíceis; Ecrã tátil colorido de no mínimo 7" com interface clara e de fácil utilização, ampla gama de modos de ventilação, Mainstream EtCO2 opcional	Amoul	1	Unidade	R\$ 69.800,00

Luana



	com tecnologia Respironics o Contração de O2 ajustável de 21% a 100%; intervalo de rácio I:E: 1:9 para 9:1; Faixa de volume corrente: 2-2500ml; Válvula interna PEEP; Alarme sonoro e visual para multiparâmetros; Longo tempo de bateria; Proporcionar uma ventilação segura, eficaz e protetora para o conjunto de pacientes. Marca igual ou similar: Amoul.				
3	BISTURI ELÉTRICO , Totalmente microprocessado, 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar, High cut incorporado para corte de tecido adiposo, Coagulação spray para grandes áreas com mínimo dano tecidual, Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. potência 300w. Marca igual ou similar: Emai.	Emai	1	Unidade	R\$ 71.969,56
4	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDO PORTÁTIL DOPPLER , Equipamento de ultrassom portátil: Equipamento de ultrassom portátil digital para acesso vascular, anestesiologia, musculo esquelético, exame abdominal, cardiológico transtorácico e transesofágico, cardiológico pediátrico, procedimentos anestésicos locais, aplicações superficiais, obstétricos, etc.; com possibilidade de atualizações de softwares já incluídas para outras especialidades (upgrades); monitor LCD de alta resolução, colorido, com no mínimo 12 polegadas; tecnologia totalmente digital com sistema operacional original; geração de imagens em tempo real nos modos; modo bidimensional, com otimização automática de imagens no modo 2d; doppler colorido pulsado com angulo de correção e doppler espectral; color power doppler; imagem harmônica tecidual; doppler: b/d, b/c/d (duplex simultâneo em tempo real) modo m anatômico com capacidade de realização de medidas; parâmetros do sistema: softwares em português acrescido também de software para análise off-line com pelo menos duas licenças, com atualizações gratuitas e que podem ser instalados em PCs; escala mínima de 256 níveis de cinza. Marca igual ou similar: Alfa Med.	Alfa Med	1	Unidade	R\$ 75.600,00
5	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA , para procedimentos, com comandos elétricos e pneumáticos, apresentando um painel de controle na cama dividida em 04 seções: 02 fixas e 02 móveis (sendo móveis a cabeceira e a seção de pernas, enquanto as demais são fixas). Possui deslocamento longitudinal manual ou tampo modular, montada em estrutura de aço inoxidável polido que permite a utilização de intensificador de imagem e RX, com tampo radiotransparente montado sobre estrutura em aço inoxidável. As réguas laterais são feitas em aço inoxidável AISI 304 com corredeiras para colocação de acessórios. A base é construída em aço SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aço inoxidável AISI 304, apresentando leito em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava e de fácil movimentação. O chassi é em aço inoxidável AISI 304. A mesa dispõe dos seguintes movimentos: dorso, cabeça, perneira, semi-flexão de perna e coxa, realizados por sistema pneumático; e os	Barrfab	1	Unidade	R\$ 103.155,00



	movimentos longitudinal, semi-sentado lateral esquerda e direita, trendelemburg. Marca igual ou similar: Barrfab.				
6	APARELHO DE ANESTESIA , aparelho tipo carrinho com rodas para locomoção, com Ventilador Eletrônico, Rotâmetro Digital, Filtro Valvular SIVA com válvula APL e fole passivo, Grande Porte, acoplamento de 2 vaporizadores calibrados, ventiladores utilizados em terapia intensiva, com volume de 10 a 1.600ml, Modalidade VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P e PSV, Ajustes digitais: volume corrente, frequência respiratória, pressão, relação I:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão suporte, Monitorização gráfica integrada: curvas Pxt, Fxt, Vxt, CO2xt (opcional), Bateria interna com autonomia de 120 minutos para o ventilador e alarmes, ideal para cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Marca igual ou similar: Takaoka SAT 500	Takaoka Sat 500	1	Unidade	R\$ 174.523,35
9	APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL , potência Nominal: Mínima de 65 kW, Faixa de Tensão (kV): Ajustável de 40 a 150 kV, com incrementos de 1 kV, Faixa de Corrente (mA): Ajustável de 20 a 800 mA, Faixa de mAs: De 0,1 a 630 mAs, Tempo de Exposição: De 1ms a 5s (em conformidade com as normas vigentes, como a RDC 611/2022), Anodo: Giratório de alta rotação (mínimo de 9.000 RPM), Capacidade Térmica do Anodo: Mínima de 300 kHU, Focos Nominais: Foco fino de aproximadamente 0,6 mm e foco grosso de aproximadamente 1,2 mm, Tecnologia: Pannel de estado sólido (silício amorfo - a-Si) com cintilador de Iodeto de Césio (CsI), Sem fio (Wireless), Área Ativa: Mínima de 42 x 42 cm (ou nominal 43 x 43 cm), Resolução Espacial: Matriz de imagem de, no mínimo, 3000 x 3000 pixels, Tamanho do Pixel: Máximo de 140 µm, Conversão A/D: 16 bits, Hardware com processador de alto desempenho (mínimo i5 de 9ª geração ou superior), memória RAM mínima de 8GB, armazenamento em SSD para sistema e HD de 1TB para banco de imagens, Monitor em LED/LCD de no mínimo 24 polegadas, resolução Full HD (1920x1080), padrão DICOM 3.0. Marca igual ou similar: Apolo D.	Apolo D	1	Unidade	R\$ 331.000,00

2. **EMPRESA LICITANTE: VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente registrada sob o CNPJ n.º 54.817.080/0001-00, com sede a Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, e-mail: vittallilydistribuidora@gmail.com, telefone (98) 98406-9330, representada por seu sócio(a) administrador(a) e proprietário(a), **MAURA ANDREA SILVA FERREIRA**, portador(a) do Registro geral - CPF n.º 808.750.503-44, empresa licitante vencedora dos itens 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, totalizando: **R\$ 1.506.152,09 (um milhão, quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e nove centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	V. UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA					



7	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.	Salutem	23	Unidade	R\$ 9.150,55
8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	8	Unidade	R\$ 30.558,95
RESERVADOS PARA ME/EPP					
10	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.	Salutem	7	Unidade	R\$ 9.150,55
11	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	2	Unidade	R\$ 30.558,95
Exclusivos Para Me/Epp					



12	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO , portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal.	Olidef	1	Unidade	R\$ 6.350,00
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS , autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatorios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador. Capacidade 21 litros. Alimentação 220 volts.	Stermax	2	Unidade	R\$ 9.855,50
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL , capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.945,00
15	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA : Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.165,00
16	BERÇO HOSPITALAR RECEM NASCIDO CUNA ACRÍLICA , confeccionado em aço inox, pés com rodízios 2 polegadas com giro 360°, cesto removível, em acrílico transparente, prateleira em aço inox, com colchão de espuma com capa PVC removível, dimensões aproximadas da cuna: 0,63 m x 0,32 m CUBAGEM - 0,245 M³. Dimensões externas aproximadas: C 0,73m x L 0,41m x A 0,75m.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.850,00
17	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA ; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contra fluxo; programação ml/h, volume/tempo.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 6.355,00
18	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA , Tela LCD: Um display TFT LCD de 2,8 polegadas, taxa de fluxo e volume estão dentro de 2%, compatível com seringas 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml, programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 7.705,00
19	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INOX , estrutura tubular em aço inox com rodízios de 3 polegadas sendo 2 com freios, assento anatômico perfurado, suporte para os pés, Dimensões aproximadas C 74cm x L 46cm x A 92cm, peso suportado de até 120kg.	Cds	5	Unidade	R\$ 2.078,51
20	CADEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INOX , fabricada em aço inox, com rodízios de diâmetro 3cm	Equimed	5	Unidade	R\$ 3.323,50



	ou superior, peso mínimo suportado 120kg. Dimensões aproximadas: Cadeira A 70cm x L 58cm x C 50cm, Assento L 44cm x A 47cm x C 43cm, Largura Total da Cadeira 58cm.				
21	CAMA FOWLER HOSPITALAR ELÉTRICA , com estrutura em aço carbono, utilizando tubos retangulares de 50x30 mm, garantindo alta resistência, estabilidade e durabilidade para uso hospitalar e domiciliar. O leito articulado em chapa de aço, dividido em quatro seções, permite diferentes posicionamentos terapêuticos, proporcionando maior conforto ao paciente e facilitando os cuidados assistenciais. Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, assegurando excelente resistência à corrosão e aos esforços mecânicos. Os movimentos são acionados eletricamente por dois atuadores bivolt, controlados por controle remoto com fio, garantindo praticidade e precisão nos ajustes. A cama permite os seguintes movimentos e posições: Fowler, Elevação da Cabeceira, Posição Sentada, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaca Elevação do Leito. Medidas aproximadas: Altura mínima/máxima: 520 mm a 720 mm (±5 mm), Largura útil / total: 900 mm / 1050 mm (±5 mm), Comprimento útil / total: 1900 mm / 2000 mm (±5 mm), Comprimento de operação: 2250 mm (±5 mm), Deslocamento da elevação do leito: 130 mm (±5 mm). Suporta até 150kg.	Safe	2	Unidade	R\$ 10.580,00
22	CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO , um conjunto configurável que inclui um desfibrilador bifásico com monitor configurável. Apresenta uma tela LCD de no mínimo 8,4 polegadas de alta resolução, com sistema de navegação touch screen, totalmente emborrachado e resistente a quedas. Suas pás externas são fixadas por ímãs, proporcionando facilidade de uso. Conta com um botão de comando de carga de choque e possui alarme sonoro independente em cada parâmetro. Quanto à alimentação, possui entrada AC 90-264V e fonte DC externa 12-15V. Possui classificação de proteção IP33C e uma bateria com duração aproximada de 10 horas.	Cmosdrake	1	Unidade	R\$ 49.590,00
23	CARRINHO DE URGÊNCIA , Carro de Urgência contendo 4 Gavetas Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Medindo aproximadamente 0,57x0,52x1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37 cubagem - 0,509 m³ peso: 45 kg. Marca igual ou similar: Rhosse.	Quality	2	Unidade	R\$ 4.300,00
24	CARRO CURATIVO , inox com balde e bacia em inox, com duas prateleiras em chapa de aço inox, estrutura tubular, com suporte para balde e bacia, pés com rodízios, acompanhada de balde de 5 litros e bacia inox nº 30 (3 litros), dimensões aproximadas A 80cm x 45cm x P 75cm.	Quality Moveis	4	Unidade	R\$ 1.955,57



25	CARRO MACA EM INÓX , medindo aproximadamente 1,90 x 0,50 x 0,80, estrutura totalmente inóx, leito removível construído, 4 pés, suporte de soro em inóx, borracha de proteção.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 2.793,35
26	CARRO MACA HIDRAULICA ABS TREND , Carro maca construído em tubos de aço carbono ASTM A36 de 1 1/4", com tratamento anti-feruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi. Leito em material em polietileno ABS. Para uso em RX Movimentos: Dorso: 0~ 80 ° Trendelemburg 0~12° Elevação 70cm ~100 cm Rodízios giratórios 6" Freios: nos quatro rodízios Guarda lateral em polipropileno, sistema de rebaixo com acionamento por pistão. Acompanha: suporte de soro aço inox formato 'T' Suporte cilindro O2 Parachoques nos quatro cantos. Colchonete 6 cm altura. Capacidade de carga máxima: 200 kilos Dimensões: Comprimento 1,90 mt largura: 0,60 mt Dimensões totais 2,00 x 0,70 x 0,75 Peso 80 kilos.	Phoenix Hospitalar	1	Unidade	R\$ 12.780,00
27	CILINDRO DE OXIGÊNIO , Capacidade de 2,9L, material em alumínio, sem carga, diâmetro 11,1cm, altura 42cm, pesa em torno de 2,4kg vazio.	Rwr	10	Unidade	R\$ 1.332,85
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL , ajuste: ajuste digital e tela gráfica, gabinete plástico, análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	Martec	2	Unidade	R\$ 1.121,25
29	ELETROCARDIOGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV : O ECG Ecafex é indicado para estabelecimentos assistenciais de saúde, como clínicas e hospitais. Possui monitoração cardíaca via ECG em 1 canal e 7 derivações automáticas e 5 manuais. Sua impressora térmica de alta resolução é capaz de imprimir em segundos o resultado do exame. As impressões estão disponíveis no modo manual e automático nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF e V1, além do modo manual para as derivações V2, V3, V4, V5 e V6. O equipamento é acompanhado de 1 cabo paciente e peras com eletrodos precordiais, além de 4 cardioclips para as extremidades. Características: Módulo de Impressão; Display em LCD alfanumérico com visualização de data, hora, frequência cardíaca e derivação selecionada; Proteção contra descarga de desfibrilador e eletrocautério; Bateria Interna recarregável; Bivolt Automático; entrada 12V para ambulância (opcional); 3 níveis de ajuste de ganho; N2, N e 2N; Velocidades de registro em 25mm/s e 50mm/s. Memória interna com reimpressão do último exame via função "cópia". Conector de entrada externa, permitindo monitorar sinais de outro equipamento; É um equipamento para cardiologia completo para clínicas, hospitais, unidades de socorro e demais estabelecimentos que necessitam de um ECG.	Alfamed	2	Unidade	R\$ 13.055,00
30	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO , coluna mercúrio, uso/ fixação em superfícies, tipo :de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto.	Solidor	10	Unidade	R\$ 225,00




31	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL , de braço, faixa de operação de até 300mmHg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, adulto.	Omron	10	Unidade	R\$ 405,00
32	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS : Aneróide, manômetro à prova de pressão, altura ajustável, com 5 anos de garantia. Inclui braçadeira adulta confeccionada em nylon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível. Possui manômetro analógico grande, com mostrador na cor azul e numeração branca, com escala de 0 a 300 mmHg. Referência da braçadeira: M-00.09.313. Suporte sobre rodízios, pedestal em alumínio e rodízios em plástico. A braçadeira adulta tem as seguintes dimensões: comprimento: 52,8 cm, largura: 14 cm, circunferência do braço: de 18 cm a 36 cm. O tamanho do manguito é de 12 x 22 cm, e o tamanho do rodízio varia de 0,90 m a 1,50 m.	Bic	2	Unidade	R\$ 1.138,50
33	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO , estrutura em aço inox, tubo "Y" em PVC, auscultador em aço inox, uso adulto e pediátrico.	Solidor	10	Unidade	R\$ 861,33
34	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA , móvel, contendo três bulbos, tensão 115 – 127 / 220 – 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável.	Medpej	1	Unidade	R\$ 33.429,93
35	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL , iluminação halógeno, haste flexível, com corpo metal, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor branca, tipo lâmpada halógena, tensão alimentação 220 V, ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, feixe de luz intensa e dirigido, altura ajustável, haste flexível cromada, base com 5 rodízios.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.322,50
36	LANTERNA CLÍNICA , aparelho diagnóstico terapêutico, led, alimentação à bateria.	Mikatos	3	Unidade	R\$ 286,35
37	MARTELO DE REFLEXO , O Martelo de Reflexos Neurológicos apresenta duas cabeças de silicone macio, uma extremidade é pequena e a outra é grande para percussão precisa do tendão. Foi concebido para provocar eficazmente reflexos de estiramento muscular e reflexos superficiais ou cutâneos, bem como reflexos plantares e abdominais. Também pode tocar nos canais e colaterais para uso da saúde física, relaxar pernas, costas e assim por diante.	Md	3	Unidade	R\$ 338,08
38	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 17.562,59
39	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15	Alfamed	1	Unidade	R\$ 19.800,00



	(quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.				
40	NEGATOSCÓPIO , construído em chapa de aço inox ou esmaltado com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes, bivolt. Iluminação através de LED. Dimensões externas aproximadas 65 cm comprimento x 0,47cm largura x 0,09cm prof. Medidas da embalagem 0,67 x 0,49 x 0,11, cubagem 0,03611 M³, Peso 9 Kg. Obedece a norma NBR 14136.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.427,75
41	OTOSCÓPIO SIMPLES , tipo: vídeo otoscópio, captação imagem via chip, características adicionais: iluminação led, com 5 a 10 espéculos, componentes: fibra ótica transmissão luz fria, tipo conector: compatível com cabos welch allyn 3,5v, tipo cabo: cabo vídeo composto, alimentação a pilha.	Medicate	1	Unidade	R\$ 1.608,85
42	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL , tela LCD colorida de 2,8 polegadas de alta resolução. Porta USB para armazenamento e compartilhamento de dados. Alarme visual e sonoro rogramável. Sensor de SpO2 padrão Nellcor, compatível com pediátricos. Bateria recarregável com autonomia de 20 horas. Peso leve de 258g, ideal para transporte e uso contínuo.	Alfamed	2	Unidade	R\$ 2.600,00
43	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.	Foymed	10	Unidade	R\$ 528,65
44	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e	Foymed	10	Unidade	R\$ 600,58



	unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.				
45	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , na cor branco, medição: pele; consumo de energia: 0,1mw; fonte de alimentação: 1 bateria alcalina de manganês lr41, de 1,5v DC; selo INMETRO; resistência à água; sinal sonoro; memória troca de bateria; estojo protetor.	Omron	25	Unidade	R\$ 67,37
46	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO HOSPITALAR , para copa/cozinha, material em aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, 3 portas, largura 1,20m, profundidade 0,30m, altura 0,55m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 519,80
47	ARMÁRIO FECHADO MDF 02 PORTAS HOSPITALAR , material em MDP e MDF, fechado, tipo: alto com duas portas, altura: 2,10 m, largura: 0,74 m, profundidade: 45 a 50cm, na cor branca ou amadeirado.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 1.099,00
48	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR , estrutura em aço, com chave, 02 portas, contendo no mínimo 04 prateleiras, dimensões aproximadas 160x35x70 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.134,00
49	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS HOSPITALAR , dimensões aproximadas 133x46x60 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.028,00
50	BANCO GIRATÓRIO INOX COM RODÍZIOS HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 45 cm, Altura máxima: 60 cm, Sistema de regulação: Ajuste de altura.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 539,35
51	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: 42,0cm x 30,0cm x 2,0cm.	Fami	5	Unidade	R\$ 241,50
52	BANQUETA HOSPITALAR SEM RODÍZIOS , dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 50 cm, Altura máxima: 70 cm.	Quality Moveis	3	Unidade	R\$ 299,00
53	BERÇO INFANTIL DE AÇO E GRADES FIXAS HOSPITALAR , em tubos de aço inoxidável, grades fixas, com pintura epóxi, pés fixos, sem colchão, dimensões mínimas aproximadas: A 80x L 52x C 90 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 803,85
54	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,20m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 320,00
55	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,80m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 820,00
56	BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM INOX , com estrutura total em aço inox com altura regulável através de manípulo e pés com ponteiros plásticos, dimensão aproximadas altura 86cm, altura 114cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 460,00



57	CADEIRA HOSPITAR FIXA ISO POLIPROPILENO , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 na parede 20 soldado no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalado), Dimensões Altura Total: 81cm x Altura até o assento: 45cm x Largura: 48cm x Profundidade: 55cm, suporta até 120kg.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 425,50
58	CADEIRA HOSPITAR PARA COLETA DE SANGUE , Dimensões aproximadas C x L x A: 0,70 x 0,70 x 0,96, Ponteiros plastica em PVC, Tecido costurado, espuma D23, tubo de aço.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 918,85
59	CADEIRA HOSPITAR SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO , com regulagem de altura injetável, espuma injetada 30mm revestida em tecido. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto: 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 504,85
60	CADEIRA HOSPITAR SECRETÁRIA SEM BRAÇO CAIXA ALTA FIXA , com assento e encosto estofado revestido em couro na cor azul, com ajuste de altura, giratória 360°, com suporte para os pés, dimensões do assento L 42cm x E 4cm x A 39, Encosto L 37cm x E 4cm A 29cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 299,00
61	CENTRÍFUGA BASCULANTE DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema que evite movimentos oscilantes, estrutura montada em ferro fundido, corpo externo construído em chapas de aço inox, tambor interno em chapa de aço inox, perfurado, eixo em aço liga, porta externa em aço inox, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado, motor elétrico de indução trifásica de no mínimo 2 CV, acoplado diretamente no eixo, freio através de pedal, painel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas. Tensão 220V. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 22.000,00
62	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR D-18 , modelo: bloco único, material: espuma, tipo: impermeável, densidade: 18, comprimento aproximado: 130 cm, enchimento: espuma, revestimento: courvim liso, largura: 60 cm, altura: 10 cm, cor: azul.	Gynflex	15	Unidade	R\$ 511,75
63	COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS , uso adulto, material em PVC resistente, medidas mínimas de 198cm x 89cm x 6cm, 130 células, não emite altos ruídos durante o uso, estimula a circulação sanguínea nas zonas de risco da pele do paciente, prevenindo as escaras.	Supermedy	3	Unidade	R\$ 914,25
64	DETECTOR FETAL , tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido.	Medpej	1	Unidade	R\$ 2.698,00

[Handwritten signature]



65	ESCADA HOSPITAR 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE , Escada Hospitalar, número degraus: 2, material estrutura e piso em aço inoxidável, revestimento degrau e sapata com revestimento antiderrapante, dimensão (C x L x A) cerca de 45 x 45 x 50 cm, capacidade de carga mínimo de 150kg.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 379,50
66	ESTANTE METÁLICA HOSPITAR 6 PRATELEIRAS , material em aço, altura: 2,00m, largura: 0,92m, profundidade: 0,40m, prateleiras reguláveis, 6 prateleiras, tratamento superficial em pintura eletrostática, com reforço e capacidade de 25kg por bandeja.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 494,50
67	KIT CARRINHO DE LIMPEZA , contendo 01 Carro Funcional América estrutura em polipropileno; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60cm.	Bralimpia	5	Kit	R\$ 2.267,80
68	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR , de uso hospitalar, para lavagem e enxágüe, com sistema de aquecimento, estrutura em chapa de aço inox escovado, corpo externo do cesto em aço inox, portas externas em aço inox com aberturas por meio de dobradiças com duplo fecho de pressão, tambor interno em aço inox, perfurado, com eixos em aço apoiados em mancais com rolamentos vedados. Painel de operação com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras. Tensão 220V. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 53.500,00
69	LIXEIRA HOSPITALAR DE 30L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 30L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 194,35
70	LIXEIRA HOSPITALAR DE 50L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 50L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 286,35
71	LONGARINA HOSPITAR FIXA ISO PILIPROPILENO 5 LUGARES , assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalto).	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 803,85
72	MACA DIVÃ , dimensões aproximadas: 180cm comp. X 65cm larg. X 80cm, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, suporte para lençol de papel descartável de 50cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.437,50
73	MESA AUXILIAR DE MAYO HOSPITAR , dimensões aproximadas da bandeja 43cm (C) x 30,5cm(L), pés com rodízios termoplásticos e ponteira, estrutura em tubos redondos de aço inox.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 408,25
74	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL HOSPITALAR , material em aço Inox, medindo aproximadamente Altura: 80 cm x comprimento: 1,14 m x largura: 50 cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 2.057,35

[Handwritten signature]



75	MESA AUXILIAR MÓVEL HOSPITAR , material em aço Inox, medindo aproximadamente 40 x 60 x 80cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 489,99
76	MESA HOSPITAR DE AÇO COM 02 GAVETAS , com tampo em MDP, pés em metalon 50x30, dimensões aproximadas 120x60x75cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 415,75
77	MESA HOSPITAR DE REUNIÃO , dimensões aproximadas A 750 X L 2500 X P 900 mm, tampo em MDP ou MDF 15mm, pés metálicos em pintura epoxi.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 1.436,50
78	MESA HOSPITAR FORMATO "L" , em MDF, contendo 02 gavetas, medindo aproximadamente L 150cm x A 75cm x P 170cm, com acabamento em perfil PVC, pés tubulares em aço com pintura epóxi, cor marfim.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.600,00
79	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA , estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, dimensão 1,80 x 0,55 x 0,80.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.942,35
80	MICROSCÓPIO , estrutura em aço carbono, com ótica infinita (CFI): aumentos padrões de 40X a 1000X; Oculares: 10x de magnificação com campo de 20mm (como do E200), com opção para 15x com campo de 12 mm; Potenciômetro de luz frontal e sistema de iluminação 30% mais eficiente (mais luz) com menor potência – passa a trabalhar com lentes colimadora + fly-eye (olho de mosca, antes só no E200).	Opton	1	Unidade	R\$ 19.145,00
81	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE , reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente, Dimensões aproximadas da Poltrona Hospitalar: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm, Capacidade Aprox.: Até 150Kg.	Quality Moveis	20	Unidade	R\$ 2.990,00
82	ROUPEIRO HOSPITAR DE AÇO COM 06 PORTAS , com Pitão, com Cadeado Medindo, medidas aproximadas de 195x90x40 cm (Alt x Comp x Prof).	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.719,25
83	SECADOR ROTATIVO DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema de aquecimento e de exaustão, montado em estrutura com perfis em aço, corpo externo em chapa de aço, tipo gabinete, com isolante térmico, cesto interno em chapa de aço inox perfurada, com batedeiras. Eixo em aço. Porta externa em aço, com visor, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado. Sistema de acionamento através de correias em V, polias e motor trifásico para o cesto e exaustor. Pannel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 20 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 43.100,00
84	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL , Seladora embalagem, material: polipropileno, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, voltagem: 220 v, Potência 180 W, Área de selagem de 30 cm, Largura de selagem: 12 mm.	Agir	1	Unidade	R\$ 1.375,40
85	SUPORTE HOSPITAR PARA HAMPER , com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio; Aro confeccionado em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm;	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 401,35

Handwritten signature



	pés em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; Rodízios giratórios de 1"1/2; acessório fornecido; saco de lona lavável; capacidade de 100Litros.				
86	SUPORTE HOSPITAL PARA SORO EM AÇO , com regulagem de altura, 4 Pés com perfil quadrado com dimensões aproximadas de 20x20mm, com rodas, com 4 ganchos de aproximadamente 3,175 mm, Dimensões aproximadas de 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 905,00
87	APARELHO RAO-X ODONTOLÓGICO , dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	Pro X	2	Unidade	R\$ 12.253,25
88	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS , características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/ 60Hz, Potência: 750-1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 60,5(c) X 39(L) X 34,5(A), capacidade 12L.	Stermax	5	Unidade	R\$ 7.121,95
89	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO , Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés3/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo.	Evotec	3	Unidade	R\$ 3.631,70
90	APARELHO LOCALIZADOR APICAL , para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura no mínimo 4 polegadas. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de 'zero', com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g.	Quimidrol	2	Unidade	R\$ 3.837,55
91	MOTOR PARA ENDODONTIA , com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos reciprocantes (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis, Removível e autoclavável até 135°C, Faixa de Rotação: 100 – 1000 RPM, Rotação: 360° para posicionamento adequado do contra ângulo, Dimensões Aproximadas da base (C x L x A): 8,58 x 8,08 x 6,15 cm, Bivolt automático 100 – 220 V, Bateria: 3,6V 1400 mA Lítio.	Quimidrol	1	Unidade	R\$ 5.567,25

[Handwritten signature]



92	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, desenvolvido para a realização de profilaxia em clínicas e consultórios odontológicos, utilizado para jateamento de bicarbonato de sódio, reservatório removível, regulação da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, capa de proteção do transdutor, bivolt.	Kodentech	2	Unidade	R\$ 5.078,40
----	--	-----------	---	---------	--------------

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 16 de abril de 2026.

LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 04/2025

