



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 125x

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: _____

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO**, com sede na Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.061-620, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do **SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, neste ato representado pelo Sr. **VILSON MAGALHÃES MODESTO**, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de Preços, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, conforme Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP**, convoca a empresa **VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA** devidamente registrada sob o CNPJ N.º **54.817.080/0001-00**, com sede a Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, e-mail: vittallilydistribuidora@gmail.com, telefone (98) 98406-9330, representada por seu Sócio(a) Administrador(a) e proprietário(a), **MAURA ANDREA SILVA FERREIRA**, Portador(a) do Registro Geral - CPF N.º 808.750.503-44, para assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, para o **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Equipamentos Permanentes e Mobiliários**, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP**.

O representante legal da empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08h:00min (oito horas) às 18h:00min (dezoito horas), ou assinar eletronicamente com certificado digital ICP-Brasil.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 24 de abril de 2026.

**VILSON MAGALHAES
MODESTO:015885923
59**

Assinado de forma digital por
VILSON MAGALHAES
MODESTO:01588592359
Dados: 2026.04.24 10:22:04 -03'00'

Sr. VILSON MAGALHÃES MODESTO

Portaria n.º 48/2025


Responsável Legal pela GERENCIADORA

RECEBI EM, ____ / ____ / 2026

**MAURA ANDREA
SILVA
FERREIRA:80875050
344**

Assinado de forma digital
por MAURA ANDREA SILVA
FERREIRA:80875050344
Dados: 2026.04.24 15:53:49
-03'00'

VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n.º 54.817.080/0001-00





Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1258

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: C

ATA DA REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02010303/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010303/2026

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO**, com sede na Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.061-620, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitações e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. **VILSON MAGALHÃES MODESTO**, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar os preços da empresa signatária, vencedora abaixo identificada, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, sujeitando-se as partes às normas regidas pelo Lei Federal n.º 14.133, de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

RESOLVE

REGISTRAR OS PREÇOS para prestação de serviços proposta pela empresa **VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA** devidamente registrada sob o CNPJ N.º 54.817.080/0001-00, com sede a Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, e-mail: vittallilydistribuidora@gmail.com, telefone (98) 98406-9330, representada por seu Sócio(a) Administrador(a) e proprietário(a), **MAURA ANDREA SILVA FERREIRA**, Portador(a) do Registro Geral – CPF N.º 808.750.503-44, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, por item, atendendo às condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas no Lei Federal n.º 14.133, de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de **12 (doze) meses**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto o **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Equipamentos Permanentes e Mobiliários, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA**, de acordo com as especificações contidas no **ANEXO I** do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela empresa licitante classificada em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010303/2026**;



- 1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no **ANEXO I** deste instrumento, podendo os Órgãos Solicitantes promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso;
- 2.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 2.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
- 2.2.1. O instrumento contratual de que trata o **item 2.2** deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
- 2.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e artigo 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
- 2.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:
- 2.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
- 2.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 2.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 2.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 2.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.



- 2.5. O registro a que se refere o **item 2.4.2** tem por objetivo a formação de Cadastro de Reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata;
- 2.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original;
- 2.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o **item 2.4.2.2** somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 2.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e
- 2.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no cancelamento do Registro de Preços.
- 2.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
- 2.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
- 2.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado **1 (uma) vez**, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 2.10. A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços;
- 2.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no **item 2.7** e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, priorizando aqueles que desejaram fazer parte do cadastro de reserva e posterior os demais, obedecendo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado;
- 2.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o **item 2.4.2.1**, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observado o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
- 2.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou



2.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13. A existência de preços registrados implicará compromisso para prestação de serviços nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao **Setor de Licitações e Contratos (SLC)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

4.1. Os preços registrados, as especificações dos objetos, os quantitativos, empresas beneficiárias e representantes legais, encontram-se elencados no(s) **ANEXO(S)** desta Ata de Registro de Preços;

4.2. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste instrumento;

4.3. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;


4.4. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo no mercado;


4.5. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações;

4.5.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

4.5.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.5.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;





4.5.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.5.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado;

5.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas;

5.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes que tiveram seu registro cancelado;

5.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa;

5.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

5.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso;

5.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas;

5.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do **item 8.1**, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e na legislação aplicável;




- 5.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no **item 2.7**;
- 5.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do **item 8.4**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa;
- 5.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no **item 5.2** e no **item 5.2.1**, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado;
- 5.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS E PRAZOS

- 6.1. As Contratadas ficam obrigadas a prestar os serviços, em conformidade com a Ordem de Serviços emitida pelo Órgão Contratante.
- 6.2. O prazo para prestação dos serviços deverá ser de até **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, e as demais conforme o Termo de Referência (ANEXO I) do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços;
- 7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 7.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento;
- 7.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no artigo 119 do Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025;



- 7.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados;
- 7.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observar as condições nela estabelecidas e optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação de serviços decorrente do remanejamento dos itens;
- 7.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do **item 7.3**, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:
- 8.1.1. O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado;
 - 8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025;
 - 8.1.4. O preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua redução, com as empresas registradas na Ata;
 - 8.1.5. Houver solicitação dos Órgãos Participantes, devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou total de Ordem de Serviços decorrente deste registro;
 - 8.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelos Órgãos Participantes ou pelo Órgão Gerenciador;
 - 8.1.7. Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
- 8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no **item 8.1** será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa;



- 8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação;
- 8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 8.4.1. Por razão de interesse público;
- 8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025.
- 8.5. No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela;
- 8.6. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

- 9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e no Termo de Referência;
- 9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 9.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade;
- 9.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 10.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do procedimento poderá aderir à Ata de Registro de Preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata.



- 10.1.1.** Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 10.1.2.** Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021; e
- 10.1.3.** Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 10.2.** A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 10.2.1.** O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 10.3.** Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 10.4.** O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 10.5.** O órgão ou a entidade poderá aderir a item da Ata de Registro de Preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do **item 10.1**.
- 10.6.** As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o gerenciador e os participantes.
- 10.7.** O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços;
- 10.8.** Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no **item 10.7**.
- 10.9.** A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o **item 10.7**, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.



10.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. O Órgão Gerenciador fará publicar a presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou Apostilamentos, a presente Ata de Registro de Preços – ARP, conforme o caso;

12.2. Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP** e seus anexos e as propostas das empresas registradas;

12.3. Poderá haver modificações na prestação dos serviços caso em que a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**;

12.4. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade;

12.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Lei Federal n.º 14.133, de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA

13.1. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RELAÇÃO DO OBJETO

14.1. Dados da empresa **DETENTORA**:

EMPRESA: VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 54.817.080/0001-00

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA,
CEP 65.930-000


E-MAIL: vittallilydistribuidora@gmail.com

TELEFONE: (98) 98406-9330

PROPRIETÁRIO(A): MAURA ANDREA SILVA FERREIRA

CPF: 808.750.503-44

14.2. Cadastro de Reserva da ARP da empresa **DETENTORA**:





Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1268

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: C

14.2.1. Sem empresas licitantes para compor cadastro de reserva.

14.3. Dados do Objeto Registrado da empresa DETENTORA:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
AMPLA CONCORRÊNCIA						
7	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.	Salutem	23	Unidade	R\$ 9.150,55	R\$ 210.462,65
8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	8	Unidade	R\$ 30.558,95	R\$ 244.471,60
RESERVADOS PARA ME/EPP						
10	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de	Salutem	7	Unidade	R\$ 9.150,55	R\$ 64.053,85



	dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.					
11	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	2	Unidade	R\$ 30.558,95	R\$ 61.117,90
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
12	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO , portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal.	Olidef	1	Unidade	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS , autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatórios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador.	Stermax	2	Unidade	R\$ 9.855,50	R\$ 19.711,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1270

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: _____

	Capacidade 21 litros. Alimentação 220 volts.					
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL , capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.945,00	R\$ 11.780,00
15	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA : Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.165,00	R\$ 8.660,00
16	BERÇO HOSPITALAR RECEM NASCIDO CUNA ACRÍLICA , confeccionado em aço inox, pés com rodízios 2 polegadas com giro 360°, cesto removível, em acrílico transparente, prateleira em aço inox, com colchão de espuma com capa PVC removível, dimensões aproximadas da cuna: 0,63 m x 0,32 m CUBAGEM - 0,245 M³. Dimensões externas aproximadas: C 0,73m x L 0,41m x A 0,75m.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.850,00	R\$ 9.250,00
17	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA ; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contrafluxo; programação ml/h, volume/tempo.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 6.355,00	R\$ 12.710,00
18	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA , Tela LCD: Um display TFT LCD de 2,8 polegadas, taxa de fluxo e volume estão dentro de 2%, compatível com seringas 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml, programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 7.705,00	R\$ 15.410,00
19	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INOX , estrutura tubular em aço inox com rodízios de 3 polegadas sendo 2 com	Cds	5	Unidade	R\$ 2.078,51	R\$ 10.392,55



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 137

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica:

	freios, assento anatômico perfurado, suporte para os pés, Dimensões aproximadas C 74cm x L 46cm x A 92cm, peso suportado de até 120kg.					
20	CADEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INOX , fabricada em aço inox, com rodízios de diâmetro 3cm ou superior, peso mínimo suportado 120kg. Dimensões aproximadas: Cadeira A 70cm x L 58cm x C 50cm, Assento L 44cm x A 47cm x C 43cm, Largura Total da Cadeira 58cm.	Equimed	5	Unidade	R\$ 3.323,50	R\$ 16.617,50
21	CAMA FOWLER HOSPITALAR ELÉTRICA , com estrutura em aço carbono, utilizando tubos retangulares de 50x30 mm, garantindo alta resistência, estabilidade e durabilidade para uso hospitalar e domiciliar. O leito articulado em chapa de aço, dividido em quatro seções, permite diferentes posicionamentos terapêuticos, proporcionando maior conforto ao paciente e facilitando os cuidados assistenciais. Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, assegurando excelente resistência à corrosão e aos esforços mecânicos. Os movimentos são acionados eletricamente por dois atuadores bivolt, controlados por controle remoto com fio, garantindo praticidade e precisão nos ajustes. A cama permite os seguintes movimentos e posições: Fowler, Elevação da Cabeceira, Posição Sentada, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaca Elevação do Leito. Medidas aproximadas: Altura mínima/máxima: 520 mm a 720 mm (±5 mm), Largura útil / total: 900 mm / 1050 mm (±5 mm), Comprimento útil / total: 1900 mm / 2000 mm (±5 mm), Comprimento de operação: 2250 mm (±5 mm), Deslocamento da elevação do leito: 130 mm (±5 mm). Suporta até 150kg.	Safe	2	Unidade	R\$ 10.580,00	R\$ 21.160,00
22	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO , um conjunto configurável que inclui um desfibrilador bifásico com monitor configurável. Apresenta uma tela LCD de no mínimo 8,4 polegadas de alta resolução, com sistema de navegação touch screen, totalmente emborrachado e	Cmosdrake	1	Unidade	R\$ 49.590,00	R\$ 49.590,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1272

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: C

	resistente a quedas. Suas pás externas são fixadas por ímãs, proporcionando facilidade de uso. Conta com um botão de comando de carga de choque e possui alarme sonoro independente em cada parâmetro. Quanto à alimentação, possui entrada AC 90-264V e fonte DC externa 12-15V. Possui classificação de proteção IP33C e uma bateria com duração aproximada de 10 horas.					
23	CARRINHO DE URGÊNCIA , Carro de Urgência contendo 4 Gavetas Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Medindo aproximadamente 0,57x0,52x1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37 cubagem - 0,509 m³ peso: 45 kg. Marca igual ou similar: Rhosse.	Quality	2	Unidade	R\$ 4.300,00	R\$ 8.600,00
24	CARRO CURATIVO , inox com balde e bacia em inox, com duas prateleiras em chapa de aço inox, estrutura tubular, com suporte para balde e bacia, pés com rodízios, acompanhada de balde de 5 litros e bacia inox nº 30 (3 litros), dimensões aproximadas A 80cm x 45cm x P 75cm.	Quality Moveis	4	Unidade	R\$ 1.955,57	R\$ 7.822,28
25	CARRO MACA EM INÓX , medindo aproximadamente 1,90 x 0,50 x 0,80, estrutura totalmente inóx, leito removível construído, 4 pés, suporte de soro em inóx, borracha de proteção.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 2.793,35	R\$ 2.793,35
26	CARRO MACA HIDRAULICA ABS TREND , Carro maca construído em tubos de aço carbono ASTM A36 de 1 ¼", com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi. Leito em material em polietileno ABS. Para uso em RX Movimentos: Dorso: 0~ 80 ° Trendelemburg 0~12° Elevação 70cm ~100 cm Rodízios giratórios 6" Freios: nos quatro rodízios Guarda lateral em polipropileno, sistema de rebaixo com acionamento por pistão. Acompanha:	Phoenix Hospitalar	1	Unidade	R\$ 12.780,00	R\$ 12.780,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 273

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: _____

	suporte de soro aço inox formato 'T' Suporte cilindro O2 Parachoques nos quatro cantos. Colchonete 6 cm altura. Capacidade de carga máxima: 200 kilos Dimensões: Comprimento 1,90 mt largura: 0,60 mt Dimensões totais 2,00 x 0,70 x 0,75 Peso 80 kilos.					
27	CILINDRO DE OXIGÊNIO , Capacidade de 2,9L, material em alumínio, sem carga, diâmetro 11,1cm, altura 42cm, pesa em torno de 2,4kg vazio.	Rwr	10	Unidade	R\$ 1.332,85	R\$ 13.328,50
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL , ajuste: ajuste digital e tela gráfica, gabinete plástico, análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	Martec	2	Unidade	R\$ 1.121,25	R\$ 2.242,50
29	ELETROCARDIOGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV : O ECG Ecafix é indicado para estabelecimentos assistenciais de saúde, como clínicas e hospitais. Possui monitoração cardíaca via ECG em 1 canal e 7 derivações automáticas e 5 manuais. Sua impressora térmica de alta resolução é capaz de imprimir em segundos o resultado do exame. As impressões estão disponíveis no modo manual e automático nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF e V1, além do modo manual para as derivações V2, V3, V4, V5 e V6. O equipamento é acompanhado de 1 cabo paciente e peras com eletrodos precordiais, além de 4 cardioclips para as extremidades. Características: Módulo de Impressão; Display em LCD alfanumérico com visualização de data, hora, frequência cardíaca e derivação selecionada; Proteção contra descarga de desfibrilador e eletrocautério; Bateria Interna recarregável; Bivolt Automático; entrada 12V para ambulância (opcional); 3 níveis de ajuste de ganho; N2, N e 2N; Velocidades de registro em 25mm/s e 50mm/s. Memória interna com reimpressão do último exame via função "cópia". Conector de entrada externa, permitindo monitorar sinais de outro equipamento; É um equipamento para	Alfamed	2	Unidade	R\$ 13.055,00	R\$ 26.110,00



	cardiologia completo para clínicas, hospitais, unidades de socorro e demais estabelecimentos que necessitam de um ECG.					
30	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO , coluna mercúrio, uso/fixação em superfícies, tipo :de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto.	Solidor	10	Unidade	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
31	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL , de braço, faixa de operação de até 300mmhg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, adulto.	Omron	10	Unidade	R\$ 405,00	R\$ 4.050,00
32	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS: Aneróide, manômetro à prova de pressão, altura ajustável, com 5 anos de garantia. Inclui braçadeira adulta confeccionada em nylon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível. Possui manômetro analógico grande, com mostrador na cor azul e numeração branca, com escala de 0 a 300 mmHg. Referência da braçadeira: M-00.09.313. Suporte sobre rodízios, pedestal em alumínio e rodízios em plástico. A braçadeira adulta tem as seguintes dimensões: comprimento: 52,8 cm, largura: 14 cm, circunferência do braço: de 18 cm a 36 cm. O tamanho do manguito é de 12 x 22 cm, e o tamanho do rodízio varia de 0,90 m a 1,50 m.	Bic	2	Unidade	R\$ 1.138,50	R\$ 2.277,00
33	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO , estrutura em aço inox, tubo "Y" em PVC, auscultador em aço inox, uso adulto e pediátrico.	Solidor	10	Unidade	R\$ 861,33	R\$ 8.613,30
34	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA , móvel, contendo três bulbos, tensão 115 – 127 / 220 – 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável.	Medpej	1	Unidade	R\$ 33.429,93	R\$ 33.429,93
35	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL , iluminação halogênio, haste flexível, com corpo metal, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor branca, tipo lâmpada halógena, tensão alimentação 220 V, ginecológico, com espelho dupla face,	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.322,50	R\$ 6.612,50



	opção encaixe, feixe de luz intensa e dirigido, altura ajustável, haste flexível cromada, base com 5 rodízios.					
36	LANTERNA CLÍNICA , aparelho diagnóstico terapêutico, led, alimentação à bateria.	Mikatos	3	Unidade	R\$ 286,35	R\$ 859,05
37	MARTELO DE REFLEXO , O Martelo de Reflexos Neurológicos apresenta duas cabeças de silicone macio, uma extremidade é pequena e a outra é grande para percussão precisa do tendão. Foi concebido para provocar eficazmente reflexos de estiramento muscular e reflexos superficiais ou cutâneos, bem como reflexos plantares e abdominais. Também pode tocar nos canais e colaterais para uso da saúde física, relaxar pernas, costas e assim por diante.	Md	3	Unidade	R\$ 338,08	R\$ 1.014,24
38	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 17.562,59	R\$ 17.562,59
39	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
40	NEGATOSCÓPIO , construído em chapa de aço inox ou esmaltado com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes, bivolt. Iluminação através de LED. Dimensões externas aproximadas 65 cm comprimento x 0,47cm largura x 0,09cm prof. Medidas da embalagem 0,67 x 0,49 x 0,11, cubagem 0,03611 M³, Peso 9 Kg. Obedece a norma NBR 14136.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.427,75	R\$ 2.855,50
41	OTOSCÓPIO SIMPLES , tipo: vídeo otoscópio, captação imagem via chip, características adicionais: iluminação led,	Medicate	1	Unidade	R\$ 1.608,85	R\$ 1.608,85



	com 5 a 10 espéculos, componentes: fibra ótica transmissão luz fria, tipo conector: compatível com cabos welch allyn 3,5v, tipo cabo: cabo vídeo composto, alimentação a pilha.					
42	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL , tela LCD colorida de 2,8 polegadas de alta resolução. Porta USB para armazenamento e compartilhamento de dados. Alarme visual e sonoro rogramável. Sensor de SpO2 padrão Nellcor, compatível com pediátricos. Bateria recarregável com autonomia de 20 horas. Peso leve de 258g, ideal para transporte e uso contínuo.	Alfamed	2	Unidade	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
43	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueavel para conexão do reservatório a rede de O2.	Foymed	10	Unidade	R\$ 528,65	R\$ 5.286,50
44	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada	Foymed	10	Unidade	R\$ 600,58	R\$ 6.005,80



	em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.					
45	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , na cor branco, medição: pele; consumo de energia: 0,1mw; fonte de alimentação: 1 bateria alcalina de manganês lr41, de 1,5v DC; selo INMETRO; resistência à água; sinal sonoro; memória troca de bateria; estojo protetor.	Omron	25	Unidade	R\$ 67,37	R\$ 1.684,25
46	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO HOSPITALAR , para copa/cozinha, material em aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, 3 portas, largura 1,20m, profundidade 0,30m, altura 0,55m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 519,80	R\$ 5.198,00
47	ARMÁRIO FECHADO MDF 02 PORTAS HOSPITALAR , material em MDP e MDF, fechado, tipo: alto com duas portas, altura: 2,10 m, largura: 0,74 m, profundidade: 45 a 50cm, na cor branca ou amadeirado.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 1.099,00	R\$ 16.485,00
48	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR , estrutura em aço, com chave, 02 portas, contendo no mínimo 04 prateleiras, dimensões aproximadas 160x35x70 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.134,00	R\$ 11.340,00
49	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS HOSPITALAR , dimensões aproximadas 133x46x60 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.028,00	R\$ 10.280,00
50	BANCO GIRATÓRIO INOX COM RODÍZIOS HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 45 cm,	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 539,35	R\$ 5.393,50



	Altura máxima: 60 cm, Sistema de regulagem: Ajuste de altura.					
51	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO HOSPITAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: 42,0cm x 30,0cm x 2,0cm.	Fami	5	Unidade	R\$ 241,50	R\$ 1.207,50
52	BANQUETA HOSPITALAR SEM RODÍZIOS , dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 50 cm, Altura máxima: 70 cm.	Quality Moveis	3	Unidade	R\$ 299,00	R\$ 897,00
53	BERÇO INFANTIL DE AÇO E GRADES FIXAS HOSPITAR , em tubos de aço inoxidável, grades fixas, com pintura epóxi, pés fixos, sem colchão, dimensões mínimas aproximadas: A 80x L 52x C 90 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 803,85	R\$ 8.038,50
54	BIOMBO HOSPITAR DUPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,20m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
55	BIOMBO HOSPITAR TRIPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,80m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 820,00	R\$ 8.200,00
56	BRAÇADEIRA HOSPITAR PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM INOX , com estrutura total em aço inox com altura regulável através de manípulo e pés com ponteiros plásticos, dimensão aproximadas altura 86cm, altura 114cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 460,00	R\$ 6.900,00
57	CADEIRA HOSPITAR FIXA ISO POLIPROPILENO , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 na parede 20 soldado no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalto), Dimensões Altura Total: 81cm x Altura até o assento: 45cm x Largura: 48cm x Profundidade: 55cm, suporta até 120kg.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 425,50	R\$ 6.382,50
58	CADEIRA HOSPITAR PARA COLETA DE SANGUE , Dimensões aproximadas C x L x A: 0,70 x 0,70 x 0,96, Ponteiros plastica em PVC, Tecido costurado, espuma D23, tubo de aço.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 918,85	R\$ 9.188,50



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1279

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: P

59	CADEIRA HOSPITAL SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO , com regulagem de altura injetável, espuma injetada 30mm revestida em tecido. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto: 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 504,85	R\$ 7.572,75
60	CADEIRA HOSPITAL SECRETÁRIA SEM BRAÇO CAIXA ALTA FIXA , com assento e encosto estofado revestido em couro na cor azul, com ajuste de altura, giratória 360°, com suporte para os pés, dimensões do assento L 42cm x E 4cm x A 39, Encosto L 37cm x E 4cm A 29cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
61	CENTRÍFUGA BASCULANTE DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema que evite movimentos oscilantes, estrutura montada em ferro fundido, corpo externo construído em chapas de aço inox, tambor interno em chapa de aço inox, perfurado, eixo em aço liga, porta externa em aço inox, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado, motor elétrico de indução trifásica de no mínimo 2 CV, acoplado diretamente no eixo, freio através de pedal, painel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas. Tensão 220V. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
62	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR D-18 , modelo: bloco único, material: espuma, tipo: impermeável, densidade: 18, comprimento aproximado: 130 cm, enchimento: espuma, revestimento: courvim liso, largura: 60 cm, altura: 10 cm, cor: azul.	Gynflex	15	Unidade	R\$ 511,75	R\$ 7.676,25
63	COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS , uso adulto, material em PVC resistente, medidas mínimas de 198cm x 89cm x 6cm, 130 células, não emite altos ruídos durante o uso, estimula a circulação sanguínea nas zonas de risco da pele do paciente, prevenindo as escaras.	Supermedy	3	Unidade	R\$ 914,25	R\$ 2.742,75



64	DETECTOR FETAL , tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido.	Medpej	1	Unidade	R\$ 2.698,00	R\$ 2.698,00
65	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE , Escada Hospitalar, número degraus: 2, material estrutura e piso em aço inoxidável, revestimento degrau e sapata com revestimento antiderrapante, dimensão (C x L x A) cerca de 45 x 45 x 50 cm, capacidade de carga mínimo de 150kg.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 379,50	R\$ 11.385,00
66	ESTANTE METÁLICA HOSPITALAR 6 PRATELEIRAS , material em aço, altura: 2,00m, largura: 0,92m, profundidade: 0,40m, prateleiras reguláveis, 6 prateleiras, tratamento superficial em pintura eletrostática, com reforço e capacidade de 25kg por bandeja.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 494,50	R\$ 4.945,00
67	KIT CARRINHO DE LIMPEZA , contendo 01 Carro Funcional América estrutura em polipropileno; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60cm.	Bralimpia	5	Kit	R\$ 2.267,80	R\$ 11.339,00
68	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR , de uso hospitalar, para lavagem e enxágüe, com sistema de aquecimento, estrutura em chapa de aço inox escovado, corpo externo do cesto em aço inox, portas externas em aço inox com aberturas por meio de dobradiças com duplo fecho de pressão, tambor interno em aço inox, perfurado, com eixos em aço apoiados em mancais com rolamentos vedados. Painel de operação com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras. Tensão 220V. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 53.500,00	R\$ 53.500,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1781

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: _____

69	LIXEIRA HOSPITALAR DE 30L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 30L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 194,35	R\$ 2.332,20
70	LIXEIRA HOSPITALAR DE 50L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 50L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 286,35	R\$ 3.436,20
71	LONGARINA HOSPITALAR FIXA ISO PILIPROPILENO 5 LUGARES , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 803,85	R\$ 12.057,75
72	MACA DIVÃ , dimensões aproximadas: 180cm comp. X 65cm larg. X 80cm, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, suporte para lençol de papel descartável de 50cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.437,50	R\$ 14.375,00
73	MESA AUXILIAR DE MAYO HOSPITALAR , dimensões aproximadas da bandeja 43cm (C) x 30,5cm(L), pés com rodízios termoplásticos e ponteira, estrutura em tubos redondos de aço inox.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 408,25	R\$ 4.082,50
74	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL HOSPITALAR , material em aço Inox, medindo aproximadamente Altura: 80 cm x comprimento: 1,14 m x largura: 50 cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 2.057,35	R\$ 4.114,70
75	MESA AUXILIAR MÓVEL HOSPITALAR , material em aço Inox, medindo aproximadamente 40 x 60 x 80cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 489,99	R\$ 4.899,90
76	MESA HOSPITALAR DE AÇO COM 02 GAVETAS , com tampo em MDP, pés em metalon 50x30, dimensões aproximadas 120x60x75cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 415,75	R\$ 6.236,25
77	MESA HOSPITALAR DE REUNIÃO , dimensões aproximadas A 750 X L 2500 X P 900 mm, tampo em MDP ou MDF 15mm, pés metálicos em pintura epoxi.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 1.436,50	R\$ 1.436,50
78	MESA HOSPITALAR FORMATO "L" , em MDF, contendo 02 gavetas, medindo aproximadamente L 150cm x A 75cm x P 170cm, com acabamento em perfil PVC, pés tubulares em aço com pintura epóxi, cor marfim.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
79	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA , estrutura: tubo aço,	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.942,35	R\$ 9.711,75



	material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, dimensão 1,80 x 0,55 x 0,80.					
80	MICROSCÓPIO , estrutura em aço carbono, com ótica infinita (CFI); aumentos padrões de 40X a 1000X; Oculares: 10x de magnificação com campo de 20mm (como do E200), com opção para 15x com campo de 12 mm; Potenciômetro de luz frontal e sistema de iluminação 30% mais eficiente (mais luz) com menor potência – passa a trabalhar com lentes colimadora + fly-eye (olho de mosca, antes só no E200).	Opton	1	Unidade	R\$ 19.145,00	R\$ 19.145,00
81	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE , reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente, Dimensões aproximadas da Poltrona Hospitalar: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm, Capacidade Aprox.: Até 150Kg.	Quality Moveis	20	Unidade	R\$ 2.990,00	R\$ 59.800,00
82	ROUPEIRO HOSPITALAR DE AÇO COM 06 PORTAS , com Pitão, com Cadeado Medindo, medidas aproximadas de 195x90x40 cm (Alt x Comp x Prof).	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.719,25	R\$ 17.192,50
83	SECADOR ROTATIVO DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema de aquecimento e de exaustão, montado em estrutura com perfis em aço, corpo externo em chapa de aço, tipo gabinete, com isolante térmico, cesto interno em chapa de aço inox perfurada, com batedeiras. Eixo em aço. Porta externa em aço, com visor, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado. Sistema de acionamento através de correias em V, polias e motor trifásico para o cesto e exaustor. Pannel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 20 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 43.100,00	R\$ 43.100,00
84	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL , Seladora embalagem, material: polipropileno, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, voltagem:	Agir	1	Unidade	R\$ 1.375,40	R\$ 1.375,40



	220 v, Potência 180 W, Área de selagem de 30 cm, Largura de selagem: 12 mm.					
85	SUPORTE HOSPITAR PARA HAMPER , com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio; Aro confeccionado em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; pés em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; Rodízios giratórios de 1"1/2; acessório fornecido; saco de lona lavável; capacidade de 100Litros.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 401,35	R\$ 4.013,50
86	SUPORTE HOSPITAR PARA SORO EM AÇO , com regulagem de altura, 4 Pés com perfil quadrado com dimensões aproximadas de 20x20mm, com rodas, com 4 ganchos de aproximadamente 3,175 mm, Dimensões aproximadas de 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 905,00	R\$ 27.150,00
87	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO , dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	Pro X	2	Unidade	R\$ 12.253,25	R\$ 24.506,50
88	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS , características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/ 60Hz, Potência: 750-1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 60,5(c) X 39(L) X 34,5(A), capacidade 12L.	Stermax	5	Unidade	R\$ 7.121,25	R\$ 35.609,75
89	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO , Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés3/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo.	Evotec	3	Unidade	R\$ 3.631,70	R\$ 10.895,10



90	APARELHO LOCALIZADOR APICAL , para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura no mínimo 4 polegadas. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de 'zero', com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g.	Quimidrol	2	Unidade	R\$ 3.837,55	R\$ 7.675,10
91	MOTOR PARA ENDODONTIA , com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos recíprocos (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis, Removível e autoclavável até 135°C, Faixa de Rotação: 100 – 1000 RPM, Rotação: 360° para posicionamento adequado do contra ângulo, Dimensões Aproximadas da base (C x L x A): 8,58 x 8,08 x 6,15 cm, Bivolt automático 100 – 220 V, Bateria: 3,6V 1400 mA Lítio.	Quimidrol	1	Unidade	R\$ 5.567,25	R\$ 5.567,25
92	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO , desenvolvido para a realização de profilaxia em clínicas e consultórios odontológicos, utilizado para jateamento de bicarbonato de sódio, reservatório removível, regulação da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, capa de proteção do transdutor, bivolt.	Kodentech	2	Unidade	R\$ 5.078,40	R\$ 10.156,80
VALOR TOTAL R\$						R\$ 156.152,09

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1285

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica: _____

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 24 de abril de 2026.

VILSON MAGALHAES

MODESTO:015885923

59

Assinado de forma digital por

VILSON MAGALHAES

MODESTO:01588592359

Dados: 2026.04.24 10:22:19 -03'00'

VILSON MAGALHÃES MODESTO

Portaria n.º 48/2025

Responsável Legal pela GERENCIADORA (ARP)

MAURA

ANDREA SILVA

FERREIRA:80875

050344

Assinado de forma

digital por MAURA

ANDREA SILVA

FERREIRA:80875050344

Dados: 2026.04.24

16:03:50 -03'00'

VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA


CNPJ n.º 54.817.080/0001-00

MAURA ANDREA SILVA FERREIRA

Portador(a) do Registro Geral – CPF N.º 808.750.503-44

PROPRIETÁRIO(A)

Responsável Legal pela DETENTORA





EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02010303/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010303/2026
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO**, com sede na Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.061-620, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitações e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. **VILSON MAGALHÃES MODESTO**, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, conforme Decreto Municipal n.º 03/2025 de 03 de janeiro de 2025, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão e a empresa **VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA** devidamente registrada sob o CNPJ N.º **54.817.080/0001-00**, com sede a Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, e-mail vittallilydistribuidora@gmail.com, representada por seu Sócio(a) Administrador(a), **MAURA ANDREA SILVA FERREIRA**, e Portador(a) do Registro Geral – CPF N.º 808.750.503-44, que teve seu preço registrado, em face à realização do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP**.

OBJETO: Registro de Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **Fornecimento de Equipamentos Permanentes e Mobiliários**, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Dados da empresa DETENTORA:

EMPRESA: VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 54.817.080/0001-00

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000

E-MAIL: vittallilydistribuidora@gmail.com

TELEFONE: (98) 98406-9330

PROPRIETÁRIO(A): MAURA ANDREA SILVA FERREIRA

CPF: 808.750.503-44

Dados da(s) empresa(s) do Cadastro de Reserva da ARP da empresa DETENTORA:

Sem empresas licitantes para compor cadastro de reserva.

Dados do Objeto Registrado da empresa DETENTORA:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	V. UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA					
7	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte	Salutem	23	Unidade	R\$ 9.150,55



	interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.				
8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motor-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	8	Unidade	R\$ 30.558,95
RESERVADOS PARA ME/EPP					
10	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.	Salutem	7	Unidade	R\$ 9.150,55
11	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motor-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	2	Unidade	R\$ 30.558,95
Exclusivos Para Me/Epp					
12	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO , portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min,	Olidef	1	Unidade	R\$ 6.350,00



	fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal.				
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS , autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatorios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador. Capacidade 21 litros. Alimentação 220 volts.	Stermax	2	Unidade	R\$ 9.855,50
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL , capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.945,00
15	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA : Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.165,00
16	BERÇO HOSPITALAR RECEM NASCIDO CUNA ACRÍLICA , confeccionado em aço inox, pés com rodízios 2 polegadas com giro 360°, cesto removível, em acrílico transparente, prateleira em aço inox, com colchão de espuma com capa PVC removível, dimensões aproximadas da cuna: 0,63 m x 0,32 m CUBAGEM - 0,245 M³. Dimensões externas aproximadas: C 0,73m x L 0,41m x A 0,75m.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.850,00
17	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA ; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contrafluxo; programação ml/h, volume/tempo.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 6.355,00
18	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA , Tela LCD: Um display TFT LCD de 2,8 polegadas, taxa de fluxo e volume estão dentro de 2%, compatível com seringas 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml, programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 7.705,00
19	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INOX , estrutura tubular em aço inox com rodízios de 3 polegadas sendo 2 com freios, assento anatômico	Cds	5	Unidade	R\$ 2.078,51



	perfurado, suporte para os pés, Dimensões aproximadas C 74cm x L 46cm x A 92cm, peso suportado de até 120kg.				
20	CADEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INOX , fabricada em aço inox, com rodízios de diâmetro 3cm ou superior, peso mínimo suportado 120kg. Dimensões aproximadas: Cadeira A 70cm x L 58cm x C 50cm, Assento L 44cm x A 47cm x C 43cm, Largura Total da Cadeira 58cm.	Equimed	5	Unidade	R\$ 3.323,50
21	CAMA FOWLER HOSPITALAR ELÉTRICA , com estrutura em aço carbono, utilizando tubos retangulares de 50x30 mm, garantindo alta resistência, estabilidade e durabilidade para uso hospitalar e domiciliar. O leito articulado em chapa de aço, dividido em quatro seções, permite diferentes posicionamentos terapêuticos, proporcionando maior conforto ao paciente e facilitando os cuidados assistenciais. Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, assegurando excelente resistência à corrosão e aos esforços mecânicos. Os movimentos são acionados eletricamente por dois atuadores bivolt, controlados por controle remoto com fio, garantindo praticidade e precisão nos ajustes. A cama permite os seguintes movimentos e posições: Fowler, Elevação da Cabeceira, Posição Sentada, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaca Elevação do Leito. Medidas aproximadas: Altura mínima/máxima: 520 mm a 720 mm (±5 mm), Largura útil / total: 900 mm / 1050 mm (±5 mm), Comprimento útil / total: 1900 mm / 2000 mm (±5 mm), Comprimento de operação: 2250 mm (±5 mm), Deslocamento da elevação do leito: 130 mm (±5 mm). Suporta até 150kg.	Safe	2	Unidade	R\$ 10.580,00
22	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO , um conjunto configurável que inclui um desfibrilador bifásico com monitor configurável. Apresenta uma tela LCD de no mínimo 8,4 polegadas de alta resolução, com sistema de navegação touch screen, totalmente emborrachado e resistente a quedas. Suas pás externas são fixadas por ímãs, proporcionando facilidade de uso. Conta com um botão de comando de carga de choque e possui alarme sonoro independente em cada parâmetro. Quanto à alimentação, possui entrada AC 90-264V e fonte DC externa 12-15V. Possui classificação de proteção IP33C e uma bateria com duração aproximada de 10 horas.	Cmosdrake	1	Unidade	R\$ 49.390,00
23	CARRINHO DE URGÊNCIA , Carro de Urgência contendo 4 Gavetas Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para	Quality	2	Unidade	R\$ 4.300,00



	preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Medindo aproximadamente 0,57x0,52x1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37 cubagem - 0,509 m³ peso: 45 kg. Marca igual ou similar: Rhosse.				
24	CARRO CURATIVO , inox com balde e bacia em inox, com duas prateleiras em chapa de aço inox, estrutura tubular, com suporte para balde e bacia, pés com rodízios, acompanhada de balde de 5 litros e bacia inox nº 30 (3 litros), dimensões aproximadas A 80cm x 45cm x P 75cm.	Quality Moveis	4	Unidade	R\$ 1.955,57
25	CARRO MACA EM INÓX , medindo aproximadamente 1,90 x 0,50 x 0,80, estrutura totalmente inóx, leito removível construído, 4 pés, suporte de soro em inóx, borracha de proteção.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 2.793,35
26	CARRO MACA HIDRAULICA ABS TREND , Carro maca construído em tubos de aço carbono ASTM A36 del ¼", com tratamento antiferuginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi. Leito em material em polietileno ABS. Para uso em RX Movimentos: Dorso: 0~ 80 ° Trendelemburg 0~-12° Elevação 70cm ~100 cm Rodizios giratórios 6" Freios: nos quatro rodízios Guarda lateral em polipropileno, sistema de rebaixo com acionamento por pistão. Acompanha: suporte de soro aço inox formato 'T' Suporte cilindro O2 Parachoques nos quatro cantos. Colchonete 6 cm altura. Capacidade de carga máxima: 200 kilos Dimensões: Comprimento 1,90 mt largura: 0,60 mt Dimensões totais 2,00 x 0,70 x 0,75 Peso 80 kilos.	Phoenix Hospitalar	1	Unidade	R\$ 12.780,00
27	CILINDRO DE OXIGÊNIO , Capacidade de 2,9L, material em alumínio, sem carga, diâmetro 11,1cm, altura 42cm, pesa em torno de 2,4kg vazio.	Rwr	10	Unidade	R\$ 1.332,85
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL , ajuste: ajuste digital e tela gráfica, gabinete plástico, análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	Martec	2	Unidade	R\$ 1.121,25
29	ELETROCARDIOGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV : O ECG Ecafix é indicado para estabelecimentos assistenciais de saúde, como clínicas e hospitais. Possui monitoração cardíaca via ECG em 1 canal e 7 derivações automáticas e 5 manuais. Sua impressora térmica de alta resolução é capaz de imprimir em segundos o resultado do exame. As impressões estão disponíveis no modo manual e automático nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL,	Alfamed	2	Unidade	R\$ 13.055,00



	aVF e V1, além do modo manual para as derivações V2, V3, V4, V5 e V6. O equipamento é acompanhado de 1 cabo paciente e peras com eletrodos precordiais, além de 4 cardioclips para as extremidades. Características: Módulo de Impressão; Display em LCD alfanumérico com visualização de data, hora, frequência cardíaca e derivação selecionada; Proteção contra descarga de desfibrilador e eletrocautério; Bateria Interna recarregável; Bivolt Automático; entrada 12V para ambulância (opcional); 3 níveis de ajuste de ganho; N2, N e 2N; Velocidades de registro em 25mm/s e 50mm/s. Memória interna com reimpressão do último exame via função "cópia". Conector de entrada externa, permitindo monitorar sinais de outro equipamento; É um equipamento para cardiologia completo para clínicas, hospitais, unidades de socorro e demais estabelecimentos que necessitam de um ECG.				
30	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO , coluna mercúrio, uso/ fixação em superfícies, tipo :de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material da braceira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto.	Solidor	10	Unidade	R\$ 225,00
31	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL , de braço, faixa de operação de até 300mmhg, material da braceira em nylon, tipo fecho em velcro, adulto.	Omron	10	Unidade	R\$ 405,00
32	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS : Aneróide, manômetro à prova de pressão, altura ajustável, com 5 anos de garantia. Inclui braceira adulta confeccionada em nylon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível. Possui manômetro analógico grande, com mostrador na cor azul e numeração branca, com escala de 0 a 300 mmHg. Referência da braceira: M-00.09.313. Suporte sobre rodízios, pedestal em alumínio e rodízios em plástico. A braceira adulta tem as seguintes dimensões: comprimento: 52,8 cm, largura: 14 cm, circunferência do braço: de 18 cm a 36 cm. O tamanho do manguito é de 12 x 22 cm, e o tamanho do rodízio varia de 0,90 m a 1,50 m.	Bic	2	Unidade	R\$ 1.138,50
33	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO , estrutura em aço inox, tubo "Y" em PVC, auscultador em aço inox, uso adulto e pediátrico.	Solidor	10	Unidade	R\$ 861,33
34	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA , móvel, contendo três bulbos, tensão 115 – 127 / 220 – 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável.	Medpej	1	Unidade	R\$ 33.429,93
35	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL , iluminação halogênio, haste flexível, com corpo metal, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor branca,	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.322,50



	tipo lâmpada halógena, tensão alimentação 220 V, ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, feixe de luz intensa e dirigido, altura ajustável, haste flexível cromada, base com 5 rodízios.				
36	LANTERNA CLÍNICA , aparelho diagnóstico terapêutico, led, alimentação à bateria.	Mikatos	3	Unidade	R\$ 286,35
37	MARTELO DE REFLEXO , O Martelo de Reflexos Neurológicos apresenta duas cabeças de silicone macio, uma extremidade é pequena e a outra é grande para percussão precisa do tendão. Foi concebido para provocar eficazmente reflexos de estiramento muscular e reflexos superficiais ou cutâneos, bem como reflexos plantares e abdominais. Também pode tocar nos canais e colaterais para uso da saúde física, relaxar pernas, costas e assim por diante.	Md	3	Unidade	R\$ 338,08
38	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 17.562,59
39	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 19.800,00
40	NEGATOSCÓPIO , construído em chapa de aço inox ou esmaltado com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes, bivolt. Iluminação através de LED. Dimensões externas aproximadas 65 cm comprimento x 0,47cm largura x 0,09cm prof. Medidas da embalagem 0,67 x 0,49 x 0,11, cubagem 0,03611 M³, Peso 9 Kg. Obedece a norma NBR 14136.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.427,75
41	OTOSCÓPIO SIMPLES , tipo: vídeo otoscópio, captação imagem via chip, características adicionais: iluminação led, com 5 a 10 espéculos, componentes: fibra ótica transmissão luz fria, tipo conector: compatível com cabos welch allyn 3,5v, tipo cabo: cabo video composto, alimentação a pilha.	Medicate	1	Unidade	R\$ 1.608,85
42	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL , tela LCD colorida de 2,8 polegadas de alta resolução. Porta USB para armazenamento e compartilhamento de dados. Alarme visual e sonoro rogramável. Sensor de SpO2 padrão Nellcor, compatível com pediátricos.	Alfamed	2	Unidade	R\$ 2.600,00



	Bateria recarregável com autonomia de 20 horas. Peso leve de 258g, ideal para transporte e uso contínuo.			Unidade	
43	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.	Foymed	10	Unidade	R\$ 528,65
44	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.	Foymed	10	Unidade	R\$ 600,58
45	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , na cor branco, medição: pele; consumo de energia: 0,1mw; fonte de alimentação: 1 bateria alcalina de manganês	Omron	25	Unidade	R\$ 67,37



	lr41, de 1,5v DC; selo INMETRO; resistência à água; sinal sonoro; memória troca de bateria; estojo protetor.				
46	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO HOSPITALAR , para copa/cozinha, material em aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, 3 portas, largura 1,20m, profundidade 0,30m, altura 0,55m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 519,80
47	ARMÁRIO FECHADO MDF 02 PORTAS HOSPITALAR , material em MDP e MDF, fechado, tipo: alto com duas portas, altura: 2,10 m, largura: 0,74 m, profundidade: 45 a 50cm, na cor branca ou amadeirado.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 1.099,00
48	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR , estrutura em aço, com chave, 02 portas, contendo no mínimo 04 prateleiras, dimensões aproximadas 160x35x70 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.134,00
49	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS HOSPITALAR , dimensões aproximadas 133x46x60 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.028,00
50	BANCO GIRATÓRIO INOX COM RODÍZIOS HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 45 cm, Altura máxima: 60 cm, Sistema de regulagem: Ajuste de altura.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 539,35
51	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: 42,0cm x 30,0cm x 2,0cm.	Fami	5	Unidade	R\$ 241,50
52	BANQUETA HOSPITALAR SEM RODÍZIOS , dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 50 cm, Altura máxima: 70 cm.	Quality Moveis	3	Unidade	R\$ 299,00
53	BERÇO INFANTIL DE AÇO E GRADES FIXAS HOSPITALAR , em tubos de aço inoxidável, grades fixas, com pintura epóxi, pés fixos, sem colchão, dimensões mínimas aproximadas: A 80x L 52x C 90 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 803,85
54	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,20m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 320,00
55	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,80m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 820,00
56	BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM INOX , com estrutura total em aço inox com altura regulável através de manípulo e pés com ponteiros plásticos, dimensão aproximadas altura 86cm, altura 114cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 460,00
57	CADEIRA HOSPITALAR FIXA ISO POLIPROPILENO , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 na parede 20 soldado no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), Dimensões Altura Total: 81cm x Altura até o assento:	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 425,50



Prefeitura de

**São Luís Gonzaga
do Maranhão**

Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º

1995

Proc. n.º 010303/2026

Rubrica:

C

	45cm x Largura: 48cm x Profundidade: 55cm, suporta até 120kg.				
58	CADEIRA HOSPITAL PARA COLETA DE SANGUE , Dimensões aproximadas C x L x A: 0,70 x 0,70 x 0,96, Ponteiros plastica em PVC, Tecido costurado, espuma D23, tubo de aço.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 918,85
59	CADEIRA HOSPITAL SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO , com regulagem de altura injetável, espuma injetada 30mm revestida em tecido. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto: 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 504,85
60	CADEIRA HOSPITAL SECRETÁRIA SEM BRAÇO CAIXA ALTA FIXA , com assento e encosto estofado revestido em couro na cor azul, com ajuste de altura, giratória 360°, com suporte para os pés, dimensões do assento L 42cm x E 4cm x A 39, Encosto L 37cm x E 4cm A 29cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 299,00
61	CENTRÍFUGA BASCULANTE DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema que evite movimentos oscilantes, estrutura montada em ferro fundido, corpo externo construído em chapas de aço inox, tambor interno em chapa de aço inox, perfurado, eixo em aço liga, porta externa em aço inox, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado, motor elétrico de indução trifásica de no mínimo 2 CV, acoplado diretamente no eixo, freio através de pedal, painel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas. Tensão 220V. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 22.000,00
62	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR D-18 , modelo: bloco único, material: espuma, tipo: impermeável, densidade: 18, comprimento aproximado: 130 cm, enchimento: espuma, revestimento: courvim liso, largura: 60 cm, altura: 10 cm, cor: azul.	Gynflex	15	Unidade	R\$ 511,75
63	COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS , uso adulto, material em PVC resistente, medidas mínimas de 198cm x 89cm x 6cm, 130 células, não emite altos ruídos durante o uso, estimula a circulação sanguínea nas zonas de risco da pele do paciente, prevenindo as escaras.	Supermedy	3	Unidade	R\$ 914,25
64	DETECTOR FETAL , tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros	Medpej	1	Unidade	R\$ 2.698,00



	componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido.				
65	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE , Escada Hospitalar, número degraus: 2, material estrutura e piso em aço inoxidável, revestimento degrau e sapata com revestimento antiderrapante, dimensão (C x L x A) cerca de 45 x 45 x 50 cm, capacidade de carga mínimo de 150kg.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 379,50
66	ESTANTE METÁLICA HOSPITALAR 6 PRATELEIRAS , material em aço, altura: 2,00m, largura: 0,92m, profundidade: 0,40m, prateleiras reguláveis, 6 prateleiras, tratamento superficial em pintura eletrostática, com reforço e capacidade de 25kg por bandeja.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 494,50
67	KIT CARRINHO DE LIMPEZA , contendo 01 Carro Funcional América estrutura em polipropileno; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refi 1 Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60cm.	Bralimpia	5	Kit	R\$ 2.267,80
68	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR , de uso hospitalar, para lavagem e enxágüe, com sistema de aquecimento, estrutura em chapa de aço inox escovado, corpo externo do cesto em aço inox, portas externas em aço inox com aberturas por meio de dobradiças com duplo fecho de pressão, tambor interno em aço inox, perfurado, com eixos em aço apoiados em mancais com rolamentos vedados. Painel de operação com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras. Tensão 220V. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 53.500,00
69	LIXEIRA HOSPITALAR DE 30L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 30L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 194,35
70	LIXEIRA HOSPITALAR DE 50L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 50L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 286,35
71	LONGARINA HOSPITALAR FIXA ISO PILIPROPILENO 5 LUGARES , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalto).	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 803,85
72	MACA DIVÃ , dimensões aproximadas: 180cm comp. X 65cm larg. X 80cm, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, suporte para lençol de papel descartável de 50cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.437,50
73	MESA AUXILIAR DE MAYO HOSPITALAR , dimensões aproximadas da bandeja 43cm (C) x	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 408,25



	30,5cm(L), pés com rodízios termoplásticos e ponteira, estrutura em tubos redondos de aço inox.				
74	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL HOSPITALAR , material em aço Inox, medindo aproximadamente Altura: 80 cm x comprimento: 1,14 m x largura: 50 cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 2.057,35
75	MESA AUXILIAR MÓVEL HOSPITALAR , material em aço Inox, medindo aproximadamente 40 x 60 x 80cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 489,99
76	MESA HOSPITALAR DE AÇO COM 02 GAVETAS , com tampo em MDP, pés em metalon 50x30, dimensões aproximadas 120x60x75cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 415,75
77	MESA HOSPITALAR DE REUNIÃO , dimensões aproximadas A 750 X L 2500 X P 900 mm, tampo em MDP ou MDF 15mm, pés metálicos em pintura epoxi.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 1.436,50
78	MESA HOSPITALAR FORMATO "L" , em MDF, contendo 02 gavetas, medindo aproximadamente L 150cm x A 75cm x P 170cm, com acabamento em perfil PVC, pés tubulares em aço com pintura epóxi, cor marfim.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.600,00
79	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA , estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, dimensão 1,80 x 0,55 x 0,80.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.942,35
80	MICROSCÓPIO , estrutura em aço carbono, com ótica infinita (CFI): aumentos padrões de 40X a 1000X; Oculares: 10x de magnificação com campo de 20mm (como do E200), com opção para 15x com campo de 12 mm; Potenciômetro de luz frontal e sistema de iluminação 30% mais eficiente (mais luz) com menor potência – passa a trabalhar com lentes colimadora + fly-eye (olho de mosca, antes só no E200).	Opton	1	Unidade	R\$ 19.145,00
81	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE , reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente, Dimensões aproximadas da Poltrona Hospitalar: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm, Capacidade Aprox.: Até 150Kg.	Quality Moveis	20	Unidade	R\$ 2.990,00
82	ROUPEIRO HOSPITALAR DE AÇO COM 06 PORTAS , com Pitão, com Cadeado Medindo, medidas aproximadas de 195x90x40 cm (Alt x Comp x Prof).	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.719,25
83	SECADOR ROTATIVO DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema de aquecimento e de exaustão, montado em estrutura com perfis em aço, corpo externo em chapa de aço, tipo gabinete, com isolante térmico, cesto interno em chapa de aço inox perfurada, com batedeiras. Eixo em aço. Porta externa em aço, com visor, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 43.100,00




	Sistema de acionamento através de correias em V, polias e motor trifásico para o cesto e exaustor. Painel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 20 kg de roupas secas.			Unidade	
84	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL , Seladora embalagem, material: polipropileno, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, voltagem: 220 v, Potência 180 W, Área de selagem de 30 cm, Largura de selagem: 12 mm.	Agir	1	Unidade	R\$ 1.375,40
85	SUPORTE HOSPITAL PARA HAMPER , com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio; Aro confeccionado em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; pés em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; Rodízios giratórios de 1"1/2; acessório fornecido; saco de lona lavável; capacidade de 100Litros.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 401,35
86	SUPORTE HOSPITAL PARA SORO EM AÇO , com regulagem de altura, 4 Pés com perfil quadrado com dimensões aproximadas de 20x20mm, com rodas, com 4 ganchos de aproximadamente 3,175 mm, Dimensões aproximadas de 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 905,00
87	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO , dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	Pro X	2	Unidade	R\$ 12.253,25
88	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS , características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/ 60Hz, Potência: 750-1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 60,5(c) X 39(L) X 34,5(A), capacidade 12L.	Stermax	5	Unidade	R\$ 7.121,95
89	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO , Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés3/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo.	Evotec	3	Unidade	R\$ 3.631,70



Rubrica: _____

Signatários: Sr. VILSON MAGALHÃES MODESTO – ÓRGÃO GERENCIADOR. VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ n.º 54.817.080/0001-00. MAURA ANDREA SILVA FERREIRA. Portador(a) do Registro Geral - CPF N.º 808.750.503-44. PROPRIETÁRIO(A)- DETENTORA. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 24 de abril de 2026.

Nome: _____



5	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA , para procedimentos, com comandos elétricos e pneumáticos, apresentando um painel de controle na cama dividida em 04 seções: 02 fixas e 02 móveis (sendo móveis a cabeceira e a seção de pernas, enquanto as demais são fixas). Possui deslocamento longitudinal manual ou tampo modular, montada em estrutura de aço inoxidável polido que permite a utilização de intensificador de imagem e RX, com tampo radiotransparente montado sobre estrutura em aço inoxidável. As réguas laterais são feitas em aço inoxidável AISI 304 com correções para colocação de acessórios. A base é construída em aço SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aço inoxidável AISI 304, apresentando leito em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava e de fácil movimentação. O chassi é em aço inoxidável AISI 304. A mesa dispõe dos seguintes movimentos: dorso, cabeça, perneira, semi-flexão de perna e coxa, realizados por sistema pneumático; e os movimentos longitudinal, semi-sentado lateral esquerda e direita, trendelemburg. Marca igual ou similar: Barrfab.	Barrfab	1	Unidade	R\$ 103.155,00
6	APARELHO DE ANESTESIA , aparelho tipo carrinho com rodas para locomoção, com Ventilador Eletrônico, Rotâmetro Digital, Filtro Valvular SIVA com válvula APL e fole passivo, Grande Porte, acoplamento de 2 vaporizadores calibrados, ventiladores utilizados em terapia intensiva, com volume de 10 a 1.600ml, Modalidade VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P e PSV, Ajustes digitais: volume corrente, frequência respiratória, pressão, relação I:E, peep, sensibilidade, pausa e pressão suporte, Monitorização gráfica integrada: curvas Pxt, Fxt, Vxt, CO2xt (opcional), Bateria interna com autonomia de 120 minutos para o ventilador e alarmes, ideal para cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Marca igual ou similar: Takaoka SAT 500	Takaoka Sat 500	1	Unidade	R\$ 174.523,35
9	APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL , potência Nominal: Mínima de 65 kW, Faixa de Tensão (kV): Ajustável de 40 a 150 kV, com incrementos de 1 kV, Faixa de Corrente (mA): Ajustável de 20 a 800 mA, Faixa de mAs: De 0,1 a 630 mAs, Tempo de Exposição: De 1ms a 5s (em conformidade com as normas vigentes, como a RDC 611/2022), Anodo: Giratório de alta rotação (mínimo de 9.000 RPM), Capacidade Térmica do Anodo: Mínima de 300 kHU, Focos Nominais: Foco fino de aproximadamente 0,6 mm e foco grosso de aproximadamente 1,2 mm, Tecnologia: Painel de estado sólido (silício amorfo - a-Si) com cintilador de Iodeto de Césio (CsI), Sem fio (Wireless), Área Ativa: Mínima de 42 x 42 cm (ou nominal 43 x 43 cm), Resolução Espacial: Matriz de imagem de, no mínimo, 3000 x 3000 pixels, Tamanho do Pixel: Máximo de 140 µm, Conversão A/D: 16 bits, Hardware com processador de alto desempenho (mínimo i5 de 9ª geração ou superior), memória RAM mínima de 8GB, armazenamento em SSD para sistema e HD de 1TB para banco de imagens, Monitor em LED/LCD de no mínimo 24 polegadas, resolução Full HD (1920x1080), padrão DICOM 3.0. Marca igual ou similar: Apolo D.	Apolo D	1	Unidade	R\$ 331.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
 Folha Nº 7200
 Proc. Nº 010303/2026
 Rubrica:

VILSON MAGALHÃES MODESTO - ÓRGÃO GERENCIADOR. RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ n.º 39.960.498/0001-70. MARCELO ANDRE RFREITAS GIUSTI. PROPRIETÁRIO. DETENTORA. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 24 de abril de 2026.

Código identificador: 0bd195b953fdb97e379819aa5367f09ba34692eca529217733f58d4666326d5d2ff40ac064c5ebd1c0c03bae934ccab7160feb46fb11bceb765b4905830c24ae

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02010303/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010303/2026. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, com sede na Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.061-620, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitações e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. VILSON MAGALHÃES MODESTO, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme Decreto Municipal n.º 03/2025 de 03 de janeiro de 2025, para atender a



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP n.º 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://www.saoluizgonzaga.ma.gov.br/diariooficial/1446> - Volume 10, N°. DOM20260427 ISSN 2764-801X



demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão e a empresa VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA devidamente registrada sob o CNPJ N.º 54.817.080/0001-00, com sede a Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, e-mail vittallilydistribuidora@gmail.com, representada por sua Sócia Administradora, MAURA ANDREA SILVA FERREIRA, que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026-SRP. OBJETO: Registro de Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Equipamentos Permanentes e Mobiliários, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

DADOS DA EMPRESA DETENTORA

EMPRESA: VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 54.817.080/0001-00

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro, n.º 569, Quadra 32, Bairro Laranjeiras, Açailândia/MA, CEP 65.930-000

E-MAIL: vittallilydistribuidora@gmail.com

TELEFONE: (98) 98406-9330

PROPRIETÁRIA: MAURA ANDREA SILVA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº

1301

Proc. Nº

010303/2026

Rubrica:

Dados da(s) empresa(s) do Cadastro de Reserva da ARP da empresa DETENTORA

Sem empresas licitantes para compor cadastro de reserva.

Dados do Objeto Registrado da empresa DETENTORA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA					
7	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.	Salutem	23	Unidade	R\$ 9.150,55
8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motor-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	8	Unidade	R\$ 30.558,95
RESERVADOS PARA ME/EPP					
10	CAMA FOWLER MANUAL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO , contendo 3 pontos de movimento (superior, inferior e altura); sistema hidráulico de movimentação 5 posições para o usuário: sentado, semi-fowler, flexão, fowler e cardíaco; 4 rodas blindadas com freios de dupla ação; Giro de 360° sobre o próprio eixo; Três movimentos articulados com regulagem de altura; composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio; Estrutura de Aço carbono; Suporta até 200 Kg; Rodízios giratórios de 5" com trava; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura x comprimento do leito (parte interna): 188 cm x 196 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 45 cm (altura mínima do leito ao piso) 68 cm (altura máxima do leito ao piso) x 97 cm x 212 cm; Peso do produto: 64,4 Kg; Colchão hospitalar D33.	Salutem	7	Unidade	R\$ 9.150,55



11	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) , 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motor-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços.	Evotec	2	Unidade	R\$ 30.558,95
Exclusivos Para Me/Epp					
12	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO , portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal.	Olidef	1	Unidade	R\$ 6.350,00
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS , autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatórios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador. Capacidade 21 litros. Alimentação 220 volts.	Stermax	2	Unidade	R\$ 9.855,50
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL , capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.945,00
15	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA : Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg.	Welmy	4	Unidade	R\$ 2.165,00
16	BERÇO HOSPITALAR RECEM NASCIDO CUNA ACRÍLICA , confeccionado em aço inox, pés com rodízios 2 polegadas com giro 360°, cesto removível, em acrílico transparente, prateleira em aço inox, com colchão de espuma com capa PVC removível, dimensões aproximadas da cuna: 0,63 m x 0,32 m CUBAGEM - 0,245 M³. Dimensões externas aproximadas: C 0,73m x L 0,41m x A 0,75m.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.850,00
17	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA ; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contrafluxo; programação ml/h, volume/tempo.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 6.355,00
18	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA , Tela LCD: Um display TFT LCD de 2,8 polegadas, taxa de fluxo e volume estão dentro de 2%, compatível com seringas 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml, programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável.	Mdk Med	2	Unidade	R\$ 7.705,00
19	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INOX , estrutura tubular em aço inox com rodízios de 3 polegadas sendo 2 com freios, assento anatômico perfurado, suporte para os pés, Dimensões aproximadas C 74cm x L 46cm x A 92cm, peso suportado de até 120kg.	Cds	5	Unidade	R\$ 2.078,51
20	CADEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INOX , fabricada em aço inox, com rodízios de diâmetro 3cm ou superior, peso mínimo suportado 120kg. Dimensões aproximadas: Cadeira A 70cm x L 58cm x C 50cm, Assento L 44cm x A 47cm x C 43cm, Largura Total da Cadeira 58cm.	Equimed	5	Unidade	R\$ 3.323,50



21	CAMA FOWLER HOSPITALAR ELÉTRICA , com estrutura em aço carbono, utilizando tubos retangulares de 50x30 mm, garantindo alta resistência, estabilidade e durabilidade para uso hospitalar e domiciliar. O leito articulado em chapa de aço, dividido em quatro seções, permite diferentes posicionamentos terapêuticos, proporcionando maior conforto ao paciente e facilitando os cuidados assistenciais. Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, assegurando excelente resistência à corrosão e aos esforços mecânicos. Os movimentos são acionados eletricamente por dois atuadores bivolt, controlados por controle remoto com fio, garantindo praticidade e precisão nos ajustes. A cama permite os seguintes movimentos e posições: Fowler, Elevação da Cabeceira, Posição Sentada, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaca Elevação do Leito. Medidas aproximadas: Altura mínima/máxima: 520 mm a 720 mm (±5 mm), Largura útil / total: 900 mm / 1050 mm (±5 mm), Comprimento útil / total: 1900 mm / 2000 mm (±5 mm), Comprimento de operação: 2250 mm (±5 mm), Deslocamento da elevação do leito: 130 mm (±5 mm). Suporta até 150kg.	Safe	2	Unidade	R\$ 10.580,00
22	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO , um conjunto configurável que inclui um desfibrilador bifásico com monitor configurável. Apresenta uma tela LCD de no mínimo 8,4 polegadas de alta resolução, com sistema de navegação touch screen, totalmente emborrachado e resistente a quedas. Suas pás externas são fixadas por ímãs, proporcionando facilidade de uso. Conta com um botão de comando de carga de choque e possui alarme sonoro independente em cada parâmetro. Quanto à alimentação, possui entrada AC 90-264V e fonte DC externa 12-15V. Possui classificação de proteção IP33C e uma bateria com duração aproximada de 10 horas.	Cmosdrake	1	Unidade	R\$ 49.590,00
23	CARINHO DE URGÊNCIA , Carro de Urgência contendo 4 Gavetas Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Medindo aproximadamente 0,57x0,52x1,04m. Medidas da tabua de massagem 0,50 x 0,37 cubagem - 0,509 m³ peso: 45 kg. Marca igual ou similar: Rhosse.	Quality	2	Unidade	R\$ 4.300,00
24	CARRO CURATIVO , inox com balde e bacia em inox, com duas prateleiras em chapa de aço inox, estrutura tubular, com suporte para balde e bacia, pés com rodízios, acompanhada de balde de 5 litros e bacia inox nº 30 (3 litros), dimensões aproximadas A 80cm x 45cm x P 75cm.	Quality Moveis	4	Unidade	R\$ 1.955,57
25	CARRO MACA EM INÓX , medindo aproximadamente 1,90 x 0,50 x 0,80, estrutura totalmente inóx, leito removível construído, 4 pés, suporte de soro em inóx, borracha de proteção.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 2.793,35
26	CARRO MACA HIDRAULICA ABS TREND , Carro maca construído em tubos de aço carbono ASTM A36 de 1 ¼", com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi. Leito em material em polietileno ABS. Para uso em RX Movimentos: Dorso: 0~ 80 ° Trendelemburg 0~12° Elevação 70cm ~100 cm Rodízios giratórios 6" Freios: nos quatro rodízios Guarda lateral em polipropileno, sistema de rebaixo com acionamento por pistão. Acompanha: suporte de soro aço inox formato 'T' Suporte cilindro O2 Parachoques nos quatro cantos. Colchonete 6 cm altura. Capacidade de carga máxima: 200 kilos Dimensões: Comprimento 1,90 mt largura: 0,60 mt Dimensões totais 2,00 x 0,70 x 0,75 Peso 80 kilos.	Phoenix Hospitalar	1	Unidade	R\$ 12.780,00
27	CILINDRO DE OXIGÊNIO , Capacidade de 2,9L, material em alumínio, sem carga, diâmetro 11,1cm, altura 42cm, pesa em torno de 2,4kg vazio.	Rwr	10	Unidade	R\$ 1.332,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS BONZAGA DO MARANHÃO
 Folha Nº 1303
 Price Nº 010303/2026
 Rubrica 2



28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL , ajuste: ajuste digital e tela gráfica, gabinete plástico, análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar.	Martec	2	Unidade	R\$ 1.121,25
29	ELETROCARDÍOGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV : O ECG Ecafex é indicado para estabelecimentos assistenciais de saúde, como clínicas e hospitais. Possui monitoração cardíaca via ECG em 1 canal e 7 derivações automáticas e 5 manuais. Sua impressora térmica de alta resolução é capaz de imprimir em segundos o resultado do exame. As impressões estão disponíveis no modo manual e automático nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF e V1, além do modo manual para as derivações V2, V3, V4, V5 e V6. O equipamento é acompanhado de 1 cabo paciente e peras com eletrodos precordiais, além de 4 cardioclips para as extremidades. Características: Módulo de Impressão; Display em LCD alfanumérico com visualização de data, hora, frequência cardíaca e derivação selecionada; Proteção contra descarga de desfibrilador e eletrocautério; Bateria Interna recarregável; Bivolt Automático; entrada 12V para ambulância (opcional); 3 níveis de ajuste de ganho; N2, N e 2N; Velocidades de registro em 25mm/s e 50mm/s. Memória interna com reimpressão do último exame via função "cópia". Conector de entrada externa, permitindo monitorar sinais de outro equipamento; É um equipamento para cardiologia completo para clínicas, hospitais, unidades de socorro e demais estabelecimentos que necessitam de um ECG.	Alfamed	2	Unidade	R\$ 13.055,00
30	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO , coluna mercúrio, uso/fixação em superfícies, tipo :de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto.	Solidor	10	Unidade	R\$ 225,00
31	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL , de braço, faixa de operação de até 300mmhg, material da braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, adulto.	Omron	10	Unidade	R\$ 405,00
32	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS : Aneróide, manômetro à prova de pressão, altura ajustável, com 5 anos de garantia. Inclui braçadeira adulta confeccionada em nylon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível. Possui manômetro analógico grande, com mostrador na cor azul e numeração branca, com escala de 0 a 300 mmHg. Referência da braçadeira: M-00.09.313. Suporte sobre rodízios, pedestal em alumínio e rodízios em plástico. A braçadeira adulta tem as seguintes dimensões: comprimento: 52,8 cm, largura: 14 cm, circunferência do braço: de 18 cm a 36 cm. O tamanho do manguito é de 12 x 22 cm, e o tamanho do rodízio varia de 0,90 m a 1,50 m.	Bic	2	Unidade	R\$ 1.138,50
33	ESTETOSCÓPIO CLÍNICO , estrutura em aço inox, tubo "Y" em PVC, auscultador em aço inox, uso adulto e pediátrico.	Solidor	10	Unidade	R\$ 861,33
34	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA , móvel, contendo três bulbos, tensão 115 - 127 / 220 - 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável.	Medpej	1	Unidade	R\$ 33.429,93
35	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL , iluminação halógeno, haste flexível, com corpo metal, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor branca, tipo lâmpada halógena, tensão alimentação 220 V, ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, feixe de luz intensa e dirigido, altura ajustável, haste flexível cromada, base com 5 rodízios.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.322,50
36	LANTERNA CLÍNICA , aparelho diagnóstico terapêutico, led, alimentação à bateria.	Mikatos	3	Unidade	R\$ 286,35
37	MARTELO DE REFLEXO , O Martelo de Reflexos Neurológicos apresenta duas cabeças de silicone macio, uma extremidade é pequena e a outra é grande para percussão precisa do tendão. Foi concebido para provocar eficazmente reflexos de estiramento muscular e reflexos superficiais ou cutâneos, bem como reflexos plantares e abdominais. Também pode tocar nos canais e colaterais para uso da saúde física, relaxar pernas, costas e assim por diante.	Md	3	Unidade	R\$ 338,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA MARANHÃO
 Folha Nº 7304
 Proc. Nº 070303/2026
 Rubrica: ^



38	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 17.562,59
39	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15" , equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço.	Alfamed	1	Unidade	R\$ 19.800,00
40	NEGATOSCÓPIO , construído em chapa de aço inox ou esmaltado com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes, bivolt. Iluminação através de LED. Dimensões externas aproximadas 65 cm comprimento x 0,47cm largura x 0,09cm prof. Medidas da embalagem 0,67 x 0,49 x 0,11, cubagem 0,03611 M³, Peso 9 Kg. Obedece a norma NBR 14136.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.427,75
41	OTOSCÓPIO SIMPLES , tipo: vídeo otoscópio, captação imagem via chip, características adicionais: iluminação led, com 5 a 10 espelhos, componentes: fibra ótica transmissão luz fria, tipo conector: compatível com cabos welch allyn 3,5v, tipo cabo: cabo vídeo composto, alimentação a pilha.	Medicate	1	Unidade	R\$ 1.608,85
42	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL , tela LCD colorida de 2,8 polegadas de alta resolução. Porta USB para armazenamento e compartilhamento de dados. Alarme visual e sonoro programável. Sensor de SpO2 padrão Nellcor, compatível com pediátricos. Bateria recarregável com autonomia de 20 horas. Peso leve de 258g, ideal para transporte e uso contínuo.	Alfamed	2	Unidade	R\$ 2.600,00
43	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.	Foymed	10	Unidade	R\$ 528,65
44	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) : Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2.	Foymed	10	Unidade	R\$ 600,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA MARANHÃO
 Folha Nº 1305
 Proc. Nº 010303/2016
 Rubrica



45	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL , na cor branco, medição: pele; consumo de energia: 0,1mw; fonte de alimentação: 1 bateria alcalina de manganês lr41, de 1,5v DC; selo INMETRO; resistência à água; sinal sonoro; memória troca de bateria; estojo protetor.	Omron	25	Unidade	R\$ 67,37
46	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO HOSPITALAR , para copa/cozinha, material em aço, tipo de parede, acabamento superficial pintado, cor branca, 3 portas, largura 1,20m, profundidade 0,30m, altura 0,55m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 519,80
47	ARMÁRIO FECHADO MDF 02 PORTAS HOSPITALAR , material em MDP e MDF, fechado, tipo: alto com duas portas, altura: 2,10 m, largura: 0,74 m, profundidade: 45 a 50cm, na cor branca ou amadeirado.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 1.099,00
48	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR , estrutura em aço, com chave, 02 portas, contendo no mínimo 04 prateleiras, dimensões aproximadas 160x35x70 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.134,00
49	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS HOSPITALAR , dimensões aproximadas 133x46x60 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.028,00
50	BANCO GIRATÓRIO INOX COM RODÍZIOS HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 45 cm, Altura máxima: 60 cm, Sistema de regulagem: Ajuste de altura.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 539,35
51	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR , aço inoxidável, dimensões aproximadas: 42,0cm x 30,0cm x 2,0cm.	Fami	5	Unidade	R\$ 241,50
52	BANQUETA HOSPITALAR SEM RODÍZIOS , dimensões aproximadas: Assento: 35 cm, Altura mínima: 50 cm, Altura máxima: 70 cm.	Quality Moveis	3	Unidade	R\$ 299,00
53	BERÇO INFANTIL DE AÇO E GRADES FIXAS HOSPITALAR , em tubos de aço inoxidável, grades fixas, com pintura epóxi, pés fixos, sem colchão, dimensões mínimas aproximadas: A 80x L 52x C 90 cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 803,85
54	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,20m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 320,00
55	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO , em tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de lona removíveis e pés com rodízios, dimensões mínimas aproximadas: Largura: 1,80m, Altura 1,75 m.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 820,00
56	BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM INOX , com estrutura total em aço inox com altura regulável através de manipulador e pés com ponteiros plásticos, dimensão aproximadas altura 86cm, altura 114cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 460,00
57	CADEIRA HOSPITALAR FIXA ISO POLIPROPILENO , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 na parede 20 soldado no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltação), Dimensões Altura Total: 81cm x Altura até o assento: 45cm x Largura: 48cm x Profundidade: 55cm, suporta até 120kg.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 425,50
58	CADEIRA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE , Dimensões aproximadas C x L x A: 0,70 x 0,70 x 0,96, Ponteiros plastica em PVC, Tecido costurado, espuma D23, tubo de aço.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 918,85
59	CADEIRA HOSPITALAR SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO , com regulagem de altura injetável, espuma injetada 30mm revestida em tecido. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto: 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 504,85
60	CADEIRA HOSPITALAR SECRETÁRIA SEM BRAÇO CAIXA ALTA FIXA , com assento e encosto estofado revestido em couro na cor azul, com ajuste de altura, giratória 360°, com suporte para os pés, dimensões do assento L 42cm x E 4cm x A 39, Encosto L 37cm x E 4cm A 29cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 299,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº

Proc. Nº

1306
0102031/2026

Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-8/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://www.saoluisgonzaga.ma.gov.br/diariooficial/1446> - Volume 10, N°. DOM20260427 ISSN 2764-801X



61	CENTRÍFUGA BASCULANTE DE ROUPAS , de uso profissional, com sistema que evite movimentos oscilantes, estrutura montada em ferro fundido, corpo externo construído em chapas de aço inox, tambor interno em chapa de aço inox, perfurado, eixo em aço liga, porta externa em aço inox, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado, motor elétrico de indução trifásica de no mínimo 2 CV, acoplado diretamente no eixo, freio através de pedal, painel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas. Tensão 220V. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 22.000,00
62	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR D-18 , modelo: bloco único, material: espuma, tipo: impermeável, densidade: 18, comprimento aproximado: 130 cm, enchimento: espuma, revestimento: courvim liso, largura: 60 cm, altura: 10 cm, cor: azul.	Gynflex	15	Unidade	R\$ 511,75
63	COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS , uso adulto, material em PVC resistente, medidas mínimas de 198cm x 89cm x 6cm, 130 células, não emite altos ruídos durante o uso, estimula a circulação sanguínea nas zonas de risco da pele do paciente, prevenindo as escaras.	Supermedy	3	Unidade	R\$ 914,25
64	DETECTOR FETAL , tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido.	Medpej	1	Unidade	R\$ 2.698,00
65	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE , Escada Hospitalar, número degraus: 2, material estrutura e piso em aço inoxidável, revestimento degrau e sapata com revestimento antiderrapante, dimensão (C x L x A) cerca de 45 x 45 x 50 cm, capacidade de carga mínimo de 150kg.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 379,50
66	ESTANTE METÁLICA HOSPITALAR 6 PRATELEIRAS , material em aço, altura: 2,00m, largura: 0,92m, profundidade: 0,40m, prateleiras reguláveis, 6 prateleiras, tratamento superficial em pintura eletrostática, com reforço e capacidade de 25kg por bandeja.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 494,50
67	KIT CARRINHO DE LIMPEZA , contendo 01 Carro Funcional América estrutura em polipropileno; 01 Balde Dobrá 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60cm.	Bralimpia	5	Kit	R\$ 2.267,80
68	LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR , de uso hospitalar, para lavagem e enxágüe, com sistema de aquecimento, estrutura em chapa de aço inox escovado, corpo externo do cesto em aço inox, portas externas em aço inox com aberturas por meio de dobradiças com duplo fecho de pressão, tambor interno em aço inox, perfurado, com eixos em aço apoiados em mancais com rolamentos vedados. Painel de operação com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Sistemas de segurança conforme Normas Regulamentadoras. Tensão 220V. Capacidade mínima para 30 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 53.500,00
69	LIXEIRA HOSPITALAR DE 30L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 30L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 194,35
70	LIXEIRA HOSPITALAR DE 50L , material em Polipropileno, abertura a pedal, capacidade 50L.	Plastcomp	12	Unidade	R\$ 286,35
71	LONGARINA HOSPITALAR FIXA ISO PILIPROPILENO 5 LUGARES , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 803,85
72	MACA DIVÃ , dimensões aproximadas: 180cm comp. X 65cm larg. X 80cm, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, suporte para lençol de papel descartável de 50cm.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.437,50




73	MESA AUXILIAR DE MAYO HOSPITAR, dimensões aproximadas da bandeja 43cm (C) x 30,5cm(L), pés com rodízios termoplásticos e ponteira, estrutura em tubos redondos de aço inox.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 408,25
74	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL HOSPITALAR, material em aço Inox, medindo aproximadamente Altura: 80 cm x comprimento: 1,14 m x largura: 50 cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 2.057,35
75	MESA AUXILIAR MÓVEL HOSPITAR, material em aço Inox, medindo aproximadamente 40 x 60 x 80cm, contendo 04 (quatro) rodízios.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 489,99
76	MESA HOSPITAR DE AÇO COM 02 GAVETAS, com tampo em MDP, pés em metalon 50x30, dimensões aproximadas 120x60x75cm.	Quality Moveis	15	Unidade	R\$ 415,75
77	MESA HOSPITAR DE REUNIÃO, dimensões aproximadas A 750 X L 2500 X P 900 mm, tampo em MDP ou MDF 15mm, pés metálicos em pintura epoxi.	Quality Moveis	1	Unidade	R\$ 1.436,50
78	MESA HOSPITAR FORMATO "L", em MDF, contendo 02 gavetas, medindo aproximadamente L 150cm x A 75cm x P 170cm, com acabamento em perfil PVC, pés tubulares em aço com pintura epóxi, cor marfim.	Quality Moveis	2	Unidade	R\$ 1.600,00
79	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, dimensão 1,80 x 0,55 x 0,80.	Quality Moveis	5	Unidade	R\$ 1.942,35
80	MICROSCÓPIO, estrutura em aço carbono, com ótica infinita (CFI): aumentos padrões de 40X a 1000X; Oculares: 10x de magnificação com campo de 20mm (como do E200), com opção para 15x com campo de 12 mm; Potenciômetro de luz frontal e sistema de iluminação 30% mais eficiente (mais luz) com menor potência - passa a trabalhar com lentes colimadora + fly-eye (olho de mosca, antes só no E200).	Opton	1	Unidade	R\$ 19.145,00
81	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE, reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente, Dimensões aproximadas da Poltrona Hospitalar: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm, Capacidade Aprox.: Até 150Kg.	Quality Moveis	20	Unidade	R\$ 2.990,00
82	ROUPEIRO HOSPITAR DE AÇO COM 06 PORTAS, com Pitão, com Cadeado Medindo, medidas aproximadas de 195x90x40 cm (Alt x Comp x Prof).	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 1.719,25
83	SECADOR ROTATIVO DE ROUPAS, de uso profissional, com sistema de aquecimento e de exaustão, montado em estrutura com perfis em aço, corpo externo em chapa de aço, tipo gabinete, com isolante térmico, cesto interno em chapa de aço inox perfurada, com batedeiras. Eixo em aço. Porta externa em aço, com visor, sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto estiver parado. Sistema de acionamento através de correias em V, polias e motor trifásico para o cesto e exaustor. Painel de controle com todos os comandos necessários para o bom funcionamento do equipamento. Capacidade mínima para 20 kg de roupas secas.	Supera Life	1	Unidade	R\$ 43.100,00
84	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL, Seladora embalagem, material: polipropileno, dimensões (LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm, voltagem: 220 v, Potência 180 W, Área de selagem de 30 cm, Largura de selagem: 12 mm.	Agir	1	Unidade	R\$ 1.375,40
85	SUPORTE HOSPITAR PARA HAMPER, com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio; Aro confeccionado em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; pés em tubo de aço inoxidável de 3/4" x 1,00mm; Rodízios giratórios de 1"1/2; acessório fornecido; saco de lona lavável; capacidade de 100Litros.	Quality Moveis	10	Unidade	R\$ 401,35
86	SUPORTE HOSPITAR PARA SORO EM AÇO, com regulagem de altura, 4 Pés com perfil quadrado com dimensões aproximadas de 20x20mm, com rodas, com 4 ganchos de aproximadamente 3,175 mm, Dimensões aproximadas de 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	Quality Moveis	30	Unidade	R\$ 905,00



87	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO , dimensões aproximadas 153,0cm x 83,0cm x 132,0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	Pro X	2	Unidade	R\$ 12.253,25
88	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS , características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/60Hz, Potência: 750-1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 60,5(c) X 39(L) X 34,5(A), capacidade 12L.	Stermax	5	Unidade	R\$ 7.121,95
89	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO , Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés3/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo.	Evotec	3	Unidade	R\$ 3.631,70
90	APARELHO LOCALIZADOR APICAL , para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura no mínimo 4 polegadas. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de "zero", com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g.	Quimidrol	2	Unidade	R\$ 3.837,55
91	MOTOR PARA ENDODONTIA , com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos recíprocos (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis, Removível e autoclavável até 135°C, Faixa de Rotação: 100 - 1000 RPM, Rotação: 360° para posicionamento adequado do contra ângulo, Dimensões Aproximadas da base (C x L x A): 8,58 x 8,08 x 6,15 cm, Bivolt automático 100 - 220 V, Bateria: 3,6V 1400 mA Lítio.	Quimidrol	1	Unidade	R\$ 5.567,25
92	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO , desenvolvido para a realização de profilaxia em clínicas e consultórios odontológicos, utilizado para jateamento de bicarbonato de sódio, reservatório removível, regulagem da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, capa de proteção do transdutor, bivolt.	Kodentech	2	Unidade	R\$ 5.078,40

VILSON MAGALHÃES MODESTO - ÓRGÃO GERENCIADOR. VITTALILY DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ n.º 54.817.080/0001-00. MAURA ANDREA SILVA FERREIRA. PROPRIETÁRIA. DETENTORA. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 24 de abril de 2026.

Código identificador: 0bd195b953fdb97e379819aa5367f09ba34692eca529217733f58d4666326d5d2ff40ac064c5ebd1c0c03bae934ccab7160feb46f811bceb765b4905830c24ae



Diário Oficial do Município

MUNICÍPIO DE SÃO LUIS
GONZAGA DO
MARANHÃO:06460018000
152

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS
GONZAGA DO
MARANHÃO:06460018000152
Dados: 2026.04.27 17:34:24 -03'00'



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP n.º 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://www.saoluizgonzaga.ma.gov.br/diariooficial/1446> - Volume 10, Nº. DOM20260427 ISSN 2764-801X

