



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 006/2025-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010108/2025

FINALIDADE: Registro de Preços

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais elétricos, pintura e construção em geral, de interesse das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 2021, Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

Por este instrumento, o **Município de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA**, através das **Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, Saúde, Educação e Assistência Social**, neste ato representado pelos respectivos Secretários Municipais, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 006/2025-SRP**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. Empresa: **ATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA** sob CNPJ n.º 17.856.765/0001-20, sediada a Praça Getúlio Vargas, nº 1014 – Sala 01, Centro, Rosário/MA – CEP 65.150-000, e-mail ativacomercioeservicos2024@gmail.com, telefone (98) 9180-0166, representada por seu sócio administrador o Sr. **JOAO MATEUS DE SOUSA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Vargem Grande – MA, portador do RG 069279452019-8 e CPF 117.149.443-28, com endereço na Praça Getúlio Vargas, nº 1014, Rosário/MA – CEP 65.150-00, vencedor do item 121, totalizando R\$ 66.792,000 (sessenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais):

Item	Objeto/Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
121	Areia, tipo lavada, granulometria grossa.	Brita&Cia	363	M³	R\$ 184,00

2. Empresa: **INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA** sob o CNPJ N.º 17.389.687/0001-00, sediada a Rua Nova, SN, Novo Apicum, Apicum-Açu/MA – CEP 65.275-000, e-mail inovacomercioeservicos18@gmail.com, telefone (98) 7006-5896, representada por seu sócio administrador, o Sr. **DIRCEU SOUZA GUIMARAES**, nacionalidade brasileiro, solteiro, nascido em 23/06/1986, empresário, RG.: nº 0273552720045 SSP-MA e CPF nº 610.227.633-77, residente e domiciliado na Rua Nova, Novo Apicum, SN, Apicum-Açu/MA - CEP 65.275-000, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,



114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, totalizando R\$ 2.163.560,85 (dois milhões cento e sessenta e três mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos):

Item	Objeto/Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.
AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	Telha, material em cerâmica, tipo canal, comprimento:46cm, largura:18cm.	Bb mendes	38.010	Unidade	R\$ 1,95
2	Cimento Portland, material clinker, tipo CP II - e 32, saco com 50kg.	Bravo	2.172	Saco	R\$ 50,00
3	Cabo flexível 6,00mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Sil	12.240	Metro	R\$ 6,35
4	Cabo flexível 4,00mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Sil	12.240	Metro	R\$ 5,49
5	Cabo flexível 2,5mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Nambei	20.400	Metro	R\$ 3,45
6	Cabo flexível 10mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Nambei	4.080	Metro	R\$ 12,80
7	Brita, material rocha triturada, brita 1.	Serveng	218	Tonelada	R\$ 248,50
RESERVADOS PARA ME/EPP					
8	Telha, material em cerâmica, tipo canal, comprimento:46cm, largura:18cm.	Bb mendes	12.670	Unidade	R\$ 1,95
9	Cimento Portland, material clinker, tipo CP II - e 32, saco com 50kg.	Bravo	724	Saco	R\$ 50,00
10	Cabo flexível 6,00mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Sil	4.080	Metro	R\$ 6,35
11	Cabo flexível 4,00mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Sil	4.080	Metro	R\$ 5,49
12	Cabo flexível 2,5mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Nambei	6.800	Metro	R\$ 3,45
13	Cabo flexível 10mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Nambei	1.360	Metro	R\$ 12,80
14	Brita, material rocha triturada, brita 1.	Serveng	72	Tonelada	R\$ 248,50
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
15	Verniz, acabamento brilhante, cor incolor, aplicação em madeira, secagem rápida, lata de 3,6L.	Suvenil	109	Lata	R\$ 98,20
16	Tomada Simples Externa, cor corpo branca, corrente nominal:10A, tensão nominal:250V, para instalação elétrica, material em termoplástico.	Ilumi	272	Unidade	R\$ 15,75
17	Tomada Dupla Externa, cor corpo branca, corrente nominal:10A, tensão nominal:250V, para instalação elétrica, material em termoplástico, caixa:4x2.	Ilumi	218	Unidade	R\$ 21,45
18	Tomada Dupla de Embutir, contato universal, corrente nominal:10A, tensão nominal:250V, 2polos.	Ilumi	218	Unidade	R\$ 14,95
19	Tomada de Embutir, contato universal, corrente nominal:10A, tensão nominal:250V, 2polos, caixa:4x2", de embutir.	Ilumi	218	Unidade	R\$ 12,95
20	Tinta Piso, cor variada, composição básica água e emulsão acrílica, aspecto físico líquido, aplicação piso cimentado, secagem: ao toque: 1 hora, entre demãos: 4 horas, final: 8 horas, lata de 3,6L.	Hidrocor	272	Galão	R\$ 95,50
21	Tinta Piso, cor variada, composição básica água e emulsão acrílica, aspecto físico líquido, aplicação piso cimentado, secagem: ao toque: 1 hora, entre demãos: 4 horas, final: 8 horas, lata de 18L.	Hidrocor	104	Lata	R\$ 359,95
22	Tinta Esmalte, superfície aplicação parede, tipo acabamento sintético, cor variada, diluente indicado aguarrás, aplicação em rolo, pincel e pistola, secagem rápida (30 minutos ao toque), lata de 3,6L.	Coral	163	Galão	R\$ 164,95



23	Tinta Esmalte Spray, para metal, cor variada, diluente indicado aguarrás, para jato dirigido, bico anatômico, 350ml/250g.	Colorgin	109	Frasco	RS	19,95
24	Tinta Acrílica, componentes: água, resina, acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor amarela, para superfícies porosas, reboco, gesso, concreto e madeira, secagem: ao toque: 1 hora, entre demãos: 4 horas, final: 8 horas, lata de 18L.	Hidracor	218	Lata	RS	176,90
25	Tinta Acrílica, componentes: água, resina, acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânico, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor amarela, para superfícies porosas, reboco, gesso, concreto e madeira, secagem: ao toque: 1 hora, entre demãos: 4 horas, final: 8 horas, lata de 3,6L.	Hidracor	435	Galão	RS	80,90
26	Tijolo, material em cerâmica, furado, comprimento:18cm, largura:15cm, espessura:11cm, 6 furos, para construção civil.	Paizao	50.680	Unidade	RS	0,95
27	Solvente, aspecto físico líquido, para diluição tinta, 5 litros.	Suvenil	83	Litro	RS	169,80
28	Selador, aspecto físico líquido, tipo acrílico, secagem: ao toque: 1 hora, final: 4 horas, lata de 18L.	Hidracor	218	Lata	RS	172,90
29	Selador Preparador, composição à base de nitrocelulose, para melhora rendimento e qualidade acabamento verniz, para superfícies internas da madeira, incolor, acabamento envernizado, diluição: pronto para uso, secagem: ao toque: 15 minutos, manuseio: 1 a 2 horas, final: 3 horas, lata de 3,6L.	Hidrocor	163	Lata	RS	85,40
30	Rolo Pintura Predial, material em lã de carneiro, comprimento:23cm, com cabo.	Atlas	54	Unidade	RS	30,75
31	Rolo Pintura Predial, material em lã de carneiro, comprimento:09cm, com cabo.	Atlas	109	Unidade	RS	13,45
32	Rolo Pintura Predial, material em espuma sintética, comprimento:23cm, cabo em plástico resistente.	Atlas	109	Unidade	RS	19,20
33	Quadro Distribuição, quantidade fases:1, sem barramento, 10 circuitos, cor cinza, revestimento em PVC, tamanho:40x40cm, para proteção circuito elétrico, tipo sobrepor.	Tigre	54	Unidade	RS	209,95
34	Quadro Distribuição, 1 fase, sem barramento, 6 circuitos, cor cinza, revestimento em PVC, tamanho:20x20cm, para proteção de circuito elétrico, tipo sobrepor.	Tigre	86	Unidade	RS	150,50
35	Plugue Macho, 2 pinos, contato universal, cor cinza, corrente nominal de 10A, tensão nominal:250V, 2p e universal, material termoplástico.	Ilumi	653	Unidade	RS	9,15
36	Plugue Fêmea, 2 pinos, contato universal, formato "I", cor cinza, corrente nominal de 10A, tensão nominal:250V, 2p e universal, 3 saídas, material termoplástico.	Ilumi	381	Unidade	RS	8,50
37	Plafonier, material corpo em PVC, formato redondo, tipo lâmpada incandescente, potência lâmpada:100w, cor branca, 250v-100w, bocal e-27.	Ilumi	435	Unidade	RS	7,80
38	Pincel Pintura Predial, material das cerdas gris, tamanho:2", cabo em plástico.	Atlas	218	Unidade	RS	7,00
39	Pincel Pintura Predial, material das cerdas gris, tamanho:1", cabo em plástico.	Atlas	218	Unidade	RS	8,00
40	Massa Corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem:3h, composição básica em resina acrílica, solubilidade em água, para superfície externa para pintura, lata de 18L.	Hidrocor	272	Lata	RS	173,90
41	Massa Corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem:3h, composição básica em óleo, solubilidade em água, para superfície interna para pintura, lata de 3,6L.	Hidrocor	490	Lata	RS	37,45
42	Massa Corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem:3h, composição básica em óleo, solubilidade em água, para superfície interna para pintura, lata de 18L.	Hidrocor	381	Lata	RS	100,00



43	Manta Asfáltica, composição asfalto modificado com polímeros, acabamento lâmina de alumínio, apresentação em rolo, comprimento:10m, largura:45cm.	Vedatudo	326	Metro	RS	85,65
44	Manta Asfáltica, composição asfalto modificado com polímeros, acabamento lâmina de alumínio, apresentação em rolo, comprimento:10m, largura:30cm.	Vedatudo	435	Metro	RS	45,45
45	Luminária de Sobrepor, material corpo em policarbonato, tipo lâmpada de led, dimensões:30x30x4cm, para ambientes internos, material difusor em policarbonato, tensão nominal 100/240v, potência nominal lâmpada:24w.	Avant	218	Unidade	RS	57,70
46	Luminária de Sobrepor, material corpo em alumínio, material refletor em alumínio anodizado, formato retangular, lâmpada fluorescente, potência da lâmpada:16/18/20 w, cor branca.	Avant	163	Unidade	RS	29,75
47	Luminária de emergência de 30 LED, Potência:2w fluxo luminoso:55lm (min)/100lm (máx), tensão: 100-240(bivolt), temperatura da cor: branca fria, bateria: lítio.	Serigumax	66	Unidade	RS	51,80
48	Lixa, D'água material em carbureto silício, apresentação em folha, tipo grão 100, comprimento:275mm, largura:225mm.	Atlas	1.632	Folha	RS	2,25
49	Lixa para Madeira, material em óxido alumínio, apresentação em folha, tipo grão 100, comprimento:300mm, largura:200mm.	Norton	1.632	Folha	RS	2,40
50	Lixa para Ferro, apresentação em folha, tipo grão 100.	Norton	1.632	Folha	RS	3,45
51	Lâmpada LED bulbo 9w, Ipo de soquete: e27, vida útil:6,000h, cor da luz: branca, temperatura de cor:6,400k.	Philips	2.176	Unidade	RS	9,35
52	Lâmpada LED bulbo 30w, Ipo de soquete: e27, vida útil:6,000h, cor da luz: branca, temperatura de cor:6,400k.	Philips	544	Unidade	RS	28,60
53	Lâmpada LED bulbo 20w, Ipo de soquete: e27, vida útil:6,000h, cor da luz: branca, temperatura de cor:6,400k.	Avant	1.632	Unidade	RS	23,35
54	Lâmpada LED bulbo 15w, Ipo de soquete: e27, vida útil:6,000h, cor da luz: branca, temperatura de cor:6,400k.	Avant	2.176	Unidade	RS	20,50
55	Lâmpada LED bulbo 12w, Ipo de soquete: e27, vida útil:6,000h, cor da luz: branca, temperatura de cor:6,400k.	Avant	2.176	Unidade	RS	14,75
56	Isolador Plástico, tipo cleats, fixação em madeira, trifásico, fixado com prego de comprimento 1/2".	Isotex	1.088	Par	RS	1,15
57	Isolador Plástico, tipo cleats, fixação em madeira, monofásico, fixado com prego de comprimento 1/2".	Isotex	1.088	Par	RS	0,60
58	Interruptor, tipo externo, seções 1un, corrente:10A, tensão:220v, material em plástico ABS, 4x2.	Fame	163	Unidade	RS	11,50
59	Interruptor, tipo de embutir, contendo 2polos, 2 seções, 1 alavanca, em material plástico ABS, 10a, 4x2.	Fame	163	Unidade	RS	21,00
60	Interruptor, tipo de embutir, 3 seções, corrente:10A, tensão:220V, material em plástico ABS, 4x2.	Fame	109	Unidade	RS	30,75
61	Interruptor, duplo, 1 tomada, para instalações elétricas, alavanca, posição relativa de embutir, corrente nominal:10A, potência nominal:250W, material em plástico ABS, 4 x 2.	Fame	109	Unidade	RS	31,55
62	Interruptor, contendo 1polo, 2 seções 1 tomada, para instalações elétricas, alavanca, posição relativa de embutir, corrente nominal:10A, potência nominal:250W, material em plástico ABS, 4 x 2.	Fame	218	Unidade	RS	21,25
63	Interruptor, contendo 1polo, 1 seção e 1 tomada, para instalações elétricas, alavanca, posição relativa de embutir, corrente nominal:10A, potência nominal:250W, material em plástico ABS, 10a, 4 x 4.	Fame	326	Unidade	RS	15,90
64	Impermeabilizante, composição básica emulsão asfáltica, densidade:0,90g/cm3, função de proteção contra umidade, aplicação em concreto e argamassa, cor preta, tipo brilhante, aspecto físico líquido, a base de asfalto, lata de 18L.	Vonder	163	Lata	RS	204,50



65	Impermeabilizante, composição básica em sais metálicos e silicatos, densidade:1g/m ³ , para proteção contra umidade, aplicação em concreto e argamassa, Lata de 18L.	Vonder	158	Lata	R\$ 280,60
66	Impermeabilizante, composição básica em base acrílica, para vedação e impermeabilização de juntas e trincas em, para construção civil, concreto e lajes, lata de 3,6L.	Vonder	218	Lata	R\$ 146,95
67	Haste Aterramento, material em cobre eletrolítico, comprimento:2.400mm, diâmetro:1/2pol.	Olivo	218	Unidade	R\$ 56,85
68	Haste Aterramento, material em cobre eletrolítico, comprimento:1.000mm, diâmetro:1/2pol.	Olivo	218	Unidade	R\$ 35,25
69	Fita Isolante, para isolamento elétrico, comprimento:20m, largura:19mm, antichama, cor preta, alta tensão.	Foxlux	218	Unidade	R\$ 13,95
70	Fita Isolante, para isolamento elétrico, comprimento:10m, largura:19mm, antichama, cor preta, alta tensão.	Foxlux	109	Unidade	R\$ 7,85
71	Fita Isolante Elétrica, antichama, material em borracha etileno-propileno (epr), resistência à tensão: até 1.000v, cor preta, classe temperatura:90°C, comprimento:20m, largura:19mm, espessura:1,65mm.	3m	54	Unidade	R\$ 41,25
72	Fita Adesiva, material em crepe, monoface, largura:2cm, comprimento:50m, cor bege, multiuso.	Adelbras	163	Unidade	R\$ 13,00
73	Espátula, material lâmina em metal, cabo em madeira, tamanho:10cm, para massa e raspagem.	Mtx	54	Unidade	R\$ 21,50
74	Eletroduto Rígido, bitola:3/4pol, antichama, material em PVC, comprimento do eletroduto:3,0m.	Tigre	326	Unidade	R\$ 15,00
75	Eletroduto Rígido, bitola:1/4pol, antichama, material em PVC, comprimento do eletroduto:3,0m.	Tigre	326	Unidade	R\$ 18,50
76	Eletroduto Rígido, bitola:1/2pol, antichama, material em PVC, comprimento do eletroduto:3,0m.	Tigre	326	Unidade	R\$ 14,65
77	Eletroduto Garganta, material em PVC, tipo corrugado, antichama, bitola:25mm, cor amarela, para instalação elétrica, flexível.	Tigre	381	Metro	R\$ 2,75
78	Eletroduto Garganta, material em PVC, tipo corrugado, antichama, bitola:1pol, cor amarela, para instalação elétrica, flexível.	Tigre	381	Metro	R\$ 2,30
79	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:63A, tensão nominal:220v, trifásico.	Steck	54	Unidade	R\$ 209,95
80	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:50A, tensão nominal:220v, trifásico.	Steck	83	Unidade	R\$ 200,50
81	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:50A, tensão nominal:220v, monofásico.	Steck	109	Unidade	R\$ 32,00
82	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:40A, tensão nominal:220v, monofásico.	Steck	54	Unidade	R\$ 36,00
83	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:32A, tensão nominal:220v, monofásico.	Steck	54	Unidade	R\$ 14,50
84	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:30A, tensão nominal:220v, monofásico.	Steck	218	Unidade	R\$ 17,70
85	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:250A, tensão nominal:600v, trifásico, capacidade interrupção simétrica de 12/380KA.	Steck	28	Unidade	R\$ 394,75
86	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:20A, tensão nominal:220v, monofásico.	Steck	54	Unidade	R\$ 10,50
87	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:200A, tensão nominal:220v, trifásico, capacidade interrupção simétrica de 40k.	Steck	54	Unidade	R\$ 324,90
88	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:15A, tensão nominal:220v, monofásico.	Steck	272	Unidade	R\$ 11,30
89	Disjuntor Baixa Tensão, corrente nominal:100A, tensão nominal:220v, trifásico, capacidade interrupção simétrica de 65k.	Steck	54	Unidade	R\$ 219,90



90	Desempenadeira Manual, material em aço, comprimento:25cm, largura:12cm, cabo em madeira.	Nove.54	54	Unidade	RS	33,25
91	Corante Tinta, uso em tinta látex, PVA, acrílica, argamassa, cera, a base de d'água, em cores variadas, aspecto líquido.	Hidracor	163	Unidade	RS	9,25
92	Conexão Canaleta, material em PVC rígido antichama, tipo curva plana, tamanho:25x15mm, cor branca, angulação:90°.	Ilumi	218	Unidade	RS	6,40
93	Conexão Canaleta, material em PVC rígido antichama, tipo curva plana, tamanho:20x10mm, cor branca, angulação:90°.	Ilumi	109	Unidade	RS	4,80
94	Chave de Teste Elétrico, material haste plástico, comprimento:150mm, tipo ponta em metal, material do cabo em plástico, para identificação de fase em condutores, capacidade: 80-250 V.	Western	39	Unidade	RS	13,50
95	Capacitor de partida, material plástico, tipo fase, tensão 220V, potência de 2,5 UF.	Weg	544	Unidade	RS	14,30
96	Capacitor de Partida, capacitância:6,0f, tensão:450v, material em plástico.	Weg	1.469	Unidade	RS	22,95
97	Capacitor de Partida, capacitância:15,0f, tensão:450v, material em alumínio.	Weg	544	Unidade	RS	21,55
98	Canaleta, material termoplástico, com tampa, cor branca, largura:40mm, altura:16mm, comprimento:2,20m, com 3 divisões, instalação elétrica.	Ilumi	272	Unidade	RS	40,75
99	Canaleta, material em PVC, cloreto de polivinila, com tampa, cor bege, largura:20mm, altura:10mm, comprimento:2,00m, dupla face.	Ilumi	1.632	Unidade	RS	10,15
100	Cal Viva Pintura, material em óxido cálcio, cor branca, apresentação em pó, para construção em geral, rendimento:20m² a 25m², pacote de 5kg.	Hidrocor	604	Pacote	RS	15,45
101	Caixa, tamanho:4x4, material em PVC, octogonal, formato: quadrada, modo de colocação: embutir, para alvenaria, quantidade de entradas: 17, descrição das entradas: 20mm, 25mm e de 32mm.	Legrand	272	Unidade	RS	5,85
102	Caixa, tamanho:4x2, material em PVC, quadrada, modo de colocação: embutir, para alvenaria, quantidade de entradas: 13, descrição das entradas: 20mm, 25mm e de 32mm.	Amanco	544	Unidade	RS	2,15
103	Caixa Tomada, tipo ARSTOP, antichama, corrente nominal:20A, tensão nominal:220/380/440V, material em PVC rígido, dimensões:(lxaxe) 130x110x65mm, de sobrepor, com tomada, disjuntor termomagnético.	Ilumi	54	Unidade	RS	85,95
104	Caixa Medição, material acrílico, comprimento:310mm, largura:200mm, profundidade:230mm, com suporte para disjuntor e lente, medidor monofásico, material em policarbonato com proteção UV e antichama, incluso caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado.	Strahl	54	Unidade	RS	72,95
105	Caixa Medição, com cavidade para disjuntor tipo din até 100a, medidor trifásico, modelo:cm-2, de embutir, material em policarbonato com proteção UV e antichama, tipo cn1 40-100°.	Strahl	54	Unidade	RS	269,95
106	Cabo torcido de 2x2,5mm, material em cobre eletrolítico, têmpera mole, isolamento em PVC 70 ° c (PVC/d).	Sil	490	Metro	RS	6,80
107	Cabo Torcido de 2x1,5mm, material em cobre eletrolítico, têmpera mole, isolamento em PVC 70 ° c (PVC/d).	Sil	490	Metro	RS	4,50
108	Cabo PP, trifásico, tensão isolamento maior ou igual a 750v, formação do cabo:3 X 2,5mm, cobre eletrolítico, número de condutores:2, isolamento em PVC.	Megatron	544	Metro	RS	9,80
109	Cabo PP, trifásico, tensão isolamento maior ou igual a 750v, formação do cabo:1 x 1,5mm, cobre eletrolítico, número de condutores: 2, isolamento em PVC.	Megatron	1.088	Metro	RS	5,00

DESP.




110	Cabo flexível 1,5mm, 450/750v, isolamento de PVC 70 ° c (policloreto de vinila) antichama.	Megatron	34.816	Metro	RS	1,60
111	Broxa Pintura, material base em plástico, material cabo em plástico, material cerdas em sintético e fibras naturais, formato retangular, tamanho grande, cabo preto, para caiação e pisos, bitola:185x80mm.	Atlas	326	Unidade	RS	10,75
112	Brita, material rocha triturada, brita 2.	Lider	328	Tonelada	RS	189,95
113	Brita, material pedra moída, brita 0.	Lider	255	Tonelada	RS	229,95
114	Bomba periférica, tensão 220v, potência 1/2hp-0,37kw, recalque 1" x 1pol.	Vonder	93	Unidade	RS	235,95
115	Bomba Hidráulica, para poço, material em ferro fundido, motor trifásico, tensão alimentação 220v, capacidade:61mca, vazão:4,1m3/h, submersa.	Ebara	49	Unidade	RS	494,90
116	Bocal para Lâmpada, material em polipropileno, sem rabicho, para lâmpada fluorescente tubular, tensão máxima operação:250v, diâmetro: 32mm.	Foxlux	381	Unidade	RS	4,15
117	Bocal de rabicho, para lâmpadas incandescentes até 100w e lâmpadas eletrônicas de até 25w, material em nylon.	Perlex	381	Unidade	RS	4,65
118	Barro, aparência visual avermelhado, aplicação alvenaria.	WW de melo	869	M³	RS	68,95
119	Bandeja Pintura, material em plástico, comprimento:40cm, largura:23cm.	Atlas	54	Unidade	RS	10,65
120	Areia, tipo lavada, granulometria média.	WW de melo	508	M³	RS	100,00
122	Areia, tipo lavada, granulometria fina.	WW de melo	579	M³	RS	85,00
123	Alicate Amperímetro, material plástico, digital, corrente:20 a/ 200 a/ 1.000 aa, voltagem:750v ac e 1000v dc, alimentação a bateria, voltagem bateria:9v, resistência:200mohm, para eletricidade.	Foxlux	28	Unidade	RS	449,50

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 de fevereiro de 2025.

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 / 02 /2025


CONCEIÇÃO DE MARIA AQUINO DE BRITO

Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão
Portaria n.º 01/2025

Secretaria Municipal de Saúde:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 / 02 /2025


LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 04/2025





Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1206

Proc. n.º 010108/2025

Rubrica: 5

Secretaria Municipal de Educação:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 / 02 /2025

Denise Santos Miranda Pereira
DENISE SANTOS MIRANDA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação
Portaria n.º 06/2025

Secretaria Municipal de Assistência Social:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 / 02 /2025

Samara Gonzaga Ramos Félix
SAMARA GONZAGA RAMOS FÉLIX
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n.º 03/2025

