



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 031/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010520/2025

FINALIDADE: Contratação Convencional para Compra Imediata, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento de Equipamento e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde em atendimento a Proposta 11462572000123019/MS aprovada pela Portaria GM/MS Nº 2.656, de 22 de dezembro de 2023, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 2021, Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

Por este instrumento, o **Município de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA**, através da **Secretaria Municipal de Saúde**, neste ato representada por sua respectiva Secretária Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 031/2025**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. **EMPRESA 1: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 37.885.137/0001-80, com sede a Avenida Brasil, n.º 1351, Vila Salomé, Cambé/PR – CEP 86.192-000, e-mail: adm.ambcambe@gmail.com, telefone (43) 3316-6181, representada por sua proprietária/representante legal, **ALESSANDRO MORI DO COUTO**, portador(a) do Registro geral - CPF N.º 062.693.279-38, empresa licitante vencedora dos itens 3, 10, 28 e 40, totalizando: **R\$ 27.645,00 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais):**

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD.	VLR. UNIT.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
3	Aparelho de raio x odontológico coluna móvel - Voltagem: 220v, Botão (Chave) Liga / Desliga, Led indicador de disparo, Led indicador ("Disparo ativado"), Led indicador de alarme - erro de operação, Display de indicação do tempo de exposição.	Unidade	Ion Pro-X	2	R\$ 10.000,00
10	Balança Antropométrica Infantil. Modo de operação digital balança pediátrica. Capacidade 15kg. Divisões de 5g. Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54cm. Fonte externa 90 a 240 vac. Com chaveamento automático. Voltagem: bivolt (110v/ 220v).	Unidade	Balmak	1	R\$ 1.000,00
28	Compressor Odontológico. Capacidade reservatório volume interno até 80 l, características adicionais isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 220 v,	Unidade	CompBrasil	2	R\$ 2.400,00

[Assinatura]



	componente adicional válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água				
40	Foco Refletor Ambulatorial, iluminação: LED, haste flexível e com regulagem de altura.	Unidade	Medicate	3	R\$ 615,00

2. **EMPRESA 2: EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 29.736.277/0001-69, com sede a Estrada do Engenho D'Agua N.º 1330, BOX 211 – Anil, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22.765-240, e-mail: licitacao@evora.ind.br, telefone (21) 3439-4783, representada por seu proprietário/representante legal, **JOSE ONOFRE ARANZATE VICTOR**, portador(a) do Registro geral - CPF N.º 136.101.547-05, empresa licitante vencedora do item 01, totalizando: **R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais):**

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD.	VLR. UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA					
1	Consultório odontológico portátil completo - Voltagem:220v, Frequência 60hz, Capacidade do compressor: 7L, Controle de velocidade pelo pedal, Ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade, compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso.	Unidade	Évora Senior	3	R\$ 16.000,00

3. **EMPRESA 3: EXPANSAO COMERCIO LTDA**, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 31.504.008/0001-19, com sede a Avenida do Alumínio, n.º 05 – Qda.09 – Residencial Canaã, Anil, São Luís/MA – CEP 65049-380, e-mail 1: expansao_comercio@hotmail.com, e-mail 2: expansao.licitacao01@gmail.com, telefone (98) 3264-8635, representada por seu proprietário/representante legal, **ANSELMO MATOS CASTRO**, portador(a) do Registro geral - CPF N.º 619.008.263-72, empresa licitante vencedora dos itens 5, 6, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 42, 52 e 62, totalizando: **R\$ 152.194,00 (cento e cinquenta e dois mil cento e noventa e quatro reais):**

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD.	VLR. UNIT.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
5	ARMÁRIO ESMALTADO COM 2 PORTAS, estrutura em chapa de espessura 28 em cor Cinza. 4 Prateleiras de chapa de aço na espessura 28, armazena documentos e diversos objetos. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tintura epóxi (esmaltado). Dimensões mínima 1950x900x400mm.	Unidade	MODELO MOVEIS	7	R\$ 1.020,00
6	ARMÁRIO VITRINE, estrutura em aço, com chave, 02 portas, contendo no mínimo 04 prateleiras, dimensões aproximadas 160x35x70 cm.	Unidade	MODELO MOVEIS	8	R\$ 1.645,00
12	Lixeira em aço inox com pedal: Especificações: Capacidade:50L: Confeccionados em aço inoxidável AISI 430 ferrítico, polido com fundo em plástico ABS de alta resistência Medidas aproximadas: 720 mm (altura) x315mm	Unidade	ECOBIN	17	R\$ 296,00

Assinatura



	(largura) X 380 mm (profundidade) Balde removível				
14	Biombo. Uso hospitalar, Tipo: triplo, Material: em tubo de aço esmaltado, Apresentação: faces em forte tecido, pes com rodízios, Dimensões: altura 1,65 m; largura aberto 1,85 m; largura fechado 0,66 m	Unidade	MODELO MOVEIS	11	R\$ 762,00
15	Biombo Plumbífero. Com visor de proteção plumbífera, de no mínimo 10 cm x 15 cm, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura x 0,80 m de largura, com 04 rodízios giratórios de alta resistência.	Unidade	ARTMED	2	R\$ 5.955,00
17	Braçadeira para Injeção	Unidade	MODELO MOVEIS	15	R\$ 440,00
20	Cadeira para Coleta de Sangue. Cadeira Clínica Aplicação: Para Coleta De Sangue, Material: Metal, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento Fixo, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Tipo De Pés: Pés Fixos, Capacidade: Até 150 Kg, Características Adicionais: Braço Frontal Móvel	Unidade	MODELO MOVEIS	6	R\$ 660,00
22	Refrigerador de vacina 120 litros. Capacidade interna: 120 litros, Dimensões externas (axlxp): 1260 x 650 x 750 mm, 127V 50Hz / 220V 60Hz, Capacidade: até 378 doses de vacina, 2 gavetas em aço inoxidável.	Unidade	ELBER	3	R\$ 12.740,00
29	MICROCOMPUTADOR COMPLETO, completo com processador Intel core i3, 10ª Décima geração em diante, 3.0 Ghz ou superior, placa mãe com sistema de som, vídeo e rede 10/100/100 on-board, memória 4GB DDR-3/4 1333Mhz ou mais, SSD com capacidade mínima de 240GB, monitor led de 20 a 29 POL", entrada USB frontal, na cor preta com garantia de 12 meses da fabricante; teclado padrão ABNT-2, cor preta, ou equivalente, com conector mini-din tipo OS/2 ou USB, mouse de mínimo de dois botões e botão de rolagem, com conector mini-din ou USB sistema operacional Windows 11 pré-instalado.	Unidade	3 GREEN TECHNO LOGY	8	R\$ 3.890,00
31	Equipo Cart Odontológico. Terminais no mínimo 3, seringa tríplice possui, peça reta não possui, micromotor não possui, caneta de rotação não possui, contra ângulo não possui.	Unidade	DENTSC LER	3	R\$ 2.040,00
42	Impressora multifuncional a laser preto e branca. Descrição detalhada a ser utilizada em processo de compras: - Impressora multifuncional a laser preto e branca com as seguintes características mínimas: Tamanho máximo do papel: 8.5x14 (Legal); Velocidade de digitalização: Preto e Branco: 13 ipm (via ARDF, 600 x 300 dpi) Cor: 4 ipm (via ARDF, 600 x 300 dpi); Resolução de	Unidade	EPSON	4	R\$ 2.700,00

Assinatura



	digitalização Via Platen: até 600 x 600 dpi Via ARDF: até 600 x 600 dpi TWAIN: até 19.200 dpi via Platen, até 600dpi via ARDF WIA: até 600 x 600 dpi; Modos de digitalização: Cor, Preto e Branco, Escala de cinza; Formatos de arquivo: TIFF, JPEG, PDF;				
52	Mesa Ginecológica. Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox	Unidade	MODELO MOVEIS	3	R\$ 1.450,00
62	Suporte de Soro. Material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo portátil e altura regulável, rodízios com rodízios, pés 5 pés c/capa protetora em polímero, ganchos 4 ganchos,	Unidade	MODELO MOVEIS	12	R\$ 450,00

4. **EMPRESA 4: M DOS M D ARAUJO**, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 01.485.345/0001-45, com sede a Avenida Lourenço Vieira da Silva, N.º 06 – Quadra 55 – Conjunto Ilha Bela, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA – CEP 65055-310, e-mail: comercialdiniz_adm@hotmail.com, telefone (98) 3221-1191, representada por sua proprietária/representante legal, **MARIA DOS MILAGRES DINIZ ARAUJO**, portador(a) do Registro geral - CPF N.º 332.267.843-15, empresa licitante vencedora do item 07, totalizando: **R\$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais):**

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD.	VLR. UNIT.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
7	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, dimensões aproximadas 133x46x60 cm	Unidade	SÓ AÇO	4	R\$ 2.490,00

5. **EMPRESA 5: P C C SOUSA**, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 52.351.850/0001-38, com sede a Avenida 1 - Bequimão, N.º 73, Bairro Bequimão, São Luís/MA – CEP 65062-190, e-mail: empreendimentoescalas@gmail.com, telefone (98) 99147-5086, representada por sua proprietária/representante legal, **PATRICIA CRISTINA CALDAS SOUSA**, portador(a) do Registro geral - CPF N.º 611.825.383-80, empresa licitante vencedora dos itens 4, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, totalizando: **R\$ 277.471,12 (duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos):**

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTD.	VLR. UNIT.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
2	Amalgamador Odontológico, Com as seguintes especificações técnicas mínimas: ideal para trituração de materiais restauradores dentais encapsulados, simples de usar, apenas 3 botões, um botão para cada fase. Compatibilidade com todas as cápsulas por conta de seu garfo flexível	Unidade	KONDENTECH	2	R\$ 2.186,40

Assinatura



	que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar. Equipamento bivolt. Três opções de tempo: 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados.				
4	Ar-condicionado, 12.000 BTU'S (condensador e evaporador), alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Unidade	GREE	26	R\$ 1.935,06
8	Articulador Odontológico - Material: Metal E Plástico, Tipo: Semi-Ajustável, Características Adicionais: Com Arco Facial (Tipo Arcon) E Estojo.	Unidade	BIO ART	2	R\$ 1.291,00
9	Autoclave Horizontal de Mesa. Material: aço inox, tipo: horizontal, bancada. Modelo: gravitacional Operação: automática, analógica Característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura volume câmara: cerca de 75 l Composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão. Outros componentes: 2 bandejas.	Unidade	STERMAX	3	R\$ 5.995,20
11	Balança Antropométrica Adulto. Visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unidade	WELMY	1	R\$ 1.332,45
13	Lixeira - Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 30 L. Tipo: Com Balde Removível. Cor: Inox	Unidade	HIGINOX	2	R\$ 117,68
16	Bisturi elétrico Monopolar - Temperatura de operação: 0 a +50°C, Peso: 2,6 kg, Rede elétrica - 110/220 Bivolt (Chave seletora) - 50/60Hz,	Unidade	TRANSMAI	2	R\$ 9.799,00
18	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, espuma injetada 30mm revestida em tecido, com base tipo palito espessura. Dimensões aproximadas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura aproximada do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões aproximadas do produto de 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	54	R\$ 203,00

Luiz Pro



21	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas	Unidade	MK LIFE	3	R\$ 66,43
23	Carro aço inox para curativo - Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox, Tipo Rodízio: Rodízio 4", Medida: 0,80 X 1,00 X 0,85 CM.	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	4	R\$ 1.013,72
24	Maca Clínica - Material: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios 8", sendo 2 Com Freio, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Características Adicionais: Radiotransparente, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Bandeja Apoio,	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	3	R\$ 4.172,44
25	Carro Transporte Materiais - Área De Saúde Material Estrutura: Aço Inoxidável, Quantidade Rodas Giratórias: C/ 4 Rodas Giratórias Sendo 2 Com Freios, Acessórios: P/ Transporte E Desinfecção Endoscópio, Componentes: 2 Bacias C/ Tampa, Outros Componentes: Sistema De Drenagem C/ Torneira E Mangueira, Características Adicionais: 1 Prateleira Na Base	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	3	R\$ 4.063,73
26	Nebulizador tipo: central mín.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação: 110/220, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1/4hp	Unidade	OLIDEF	7	R\$ 2.250,00
27	Cilindro Gás - Tipo Gás: Oxigênio, Volume: 10 M3, Pressão Teste: 185 KGF/CM2, Características Adicionais: Válvula Segurança, Disco De Ruptura	Unidade	ROMED	3	R\$ 1.528,07
30	Desfibrilador externo automático - Dimensões: A: 254 mm L: 222 mm P: 76 mm, Indicadores de Prontidão de Uso: 1 x LED Vermelho e 1 x LED Verde, Indicador de Bateria: Bargraph 5 leds, Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico, Capacidade bateria 200 choques.	Unidade	AMOUL	1	R\$ 9.899,00
32	Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150 Kg	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	3	R\$ 241,20
33	Esfigmomanômetro Adulto. Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/	Unidade	LABOR IMPORT	3	R\$ 367,10



	Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto,				
34	Esfigmomanômetro infantil. Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil	Unidade	LABOR IMPORT	3	R\$ 254,13
35	Esfigmomanômetro obeso. Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso	Unidade	LABOR IMPORT	1	R\$ 391,12
36	Estadiômetro digital pediátrico hastes de medição destacáveis; faixa de medição 35 a 80cm	Unidade	CAUMAQ	4	R\$ 750,00
37	ESTANTE METÁLICA, 6 PRATELEIRAS, material em aço, altura: 2,00m, largura: 0,92m, profundidade: 0,40m, prateleiras reguláveis, 6 prateleiras, tratamento superficial em pintura eletrostática, com reforço e capacidade de 25kg por bandeja.	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	8	R\$ 478,00
38	Estetoscópio acessórios: olivas anatômicas pvc, auscultador: auscultador aço inox c/ anel de borracha, haste: haste aço inox, tamanho: adulto, tipo: biauricular, tubo: tubo "y" pvc	Unidade	LABOR IMPORT	4	R\$ 385,00
39	Estetoscópio infantil. Tipo biauricular, acessórios olivas anatômicas silicone, haste haste aço inox, tubo tubo "y" pvc, auscultador, auscultador duplo aço inox	Unidade	LABOR IMPORT	1	R\$ 335,00
41	Geladeira/refrigerador de uma porta com capacidade líquida total de 240 litros, sendo aproximadamente 214 litros para o refrigerador e 26 litros para o freezer. Deverá possuir sistema de degelo do tipo Cycle Defrost, que requer descongelamento manual periódico. O controle de temperatura deve ser externo, facilitando o ajuste sem necessidade de abrir a porta. Internamente, deve contar com prateleiras ajustáveis, gaveta para vegetais e frutas, compartimento extra-frio para resfriamento rápido de alimentos e bebidas, além de prateleira porta-latas reversível com capacidade para até 5 unidades. A	Unidade	BIOTECNO	3	R\$ 2.343,73



	eficiência energética deve ser classificada como "A" pelo INMETRO, assegurando baixo consumo de energia. As dimensões aproximadas são: altura de 140,6 cm, largura de 55 cm e profundidade de 61,1 cm. O peso aproximado é de 39 kg. A cor predominante é branca, e a voltagem deve ser especificada conforme a necessidade local (127V ou 220V). O produto deve possuir garantia mínima de 12 meses.				
43	Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, scanner e fax) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora com tecnologia Laser ou Led; Padrão de cor monocromático; Tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); Memória 128 MB; Resolução de impressão 600 x 600 DPI; Resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; Resolução de cópia 600 x 600; Velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; Capacidade da bandeja 150 páginas; Ciclo mensal 30.000 páginas; Fax 33.6 kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; Frente e verso automático; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	BROTHER	1	R\$ 6.470,00
44	Lavadora Ultrassônica até 15 litros. Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, Rodízio C/ Freio, Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Tampa Em Acrílico, Ajuste: Pannel Digital, Temperatura: Temperatura Até 65 °C	Unidade	SANDERS	1	R\$ 5.099,00
45	LONGARINA 3 LUGARES, assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalado).	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	8	R\$ 629,00
46	Martelo de Reflexo. Fabricado em aço inoxidável cirúrgico com acabamento brilhante. Possui cabo ergonômico e leve, cabeça de borracha dupla de silicone, agulha e escova embutidos no cabo do instrumento. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade	MIKATOS	2	R\$ 32,97
47	Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura em ferro, material tampo em aço	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	3	R\$ 720,00



	inoxidável, formato retangular, comprimento tampo 44 cm, largura tampo 94 cm, altura 80 cm, características adicionais rodízios de 3" c/ aro de borracha termoplástica				
48	Mesa Escritório Altura: 0,76 M, Largura: 2 M, Características Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc, Profundidade: 1,40 M, Material Estrutura: Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Cor Estrutura: Cinza-Argila, Material Tampo: Aglomerado, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza-Argila, Espessura Tampo: 25 M	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	2	R\$ 638,00
49	Mesa de exame. Características físicas e especificações- Estrutura com armário, material de confecção: madeira ou mdf.	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	13	R\$ 2.781,32
50	Mesa de mayo estrutura em aço inoxidável com rodízios medidas aproximadas: 50 cm comprimento x 35cm largura x 1,35cm de altura	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	3	R\$ 668,94
51	Mesa de Reunião Redonda Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Diâmetro: 1000 MM, Altura: 750 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Cinza, Material Estrutura: Tubo De Aço	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	2	R\$ 480,56
53	Mesa para impressora. Material Estrutura: Aço Tubular, Acabamento Estrutura: Pintado, Material Tampo: Mdp, Largura: 50 CM, Profundidade: 40 CM, Altura: 70 C	Unidade	MOVEIS PARNAIBA	1	R\$ 162,66
54	Nebulizador Portátil. Velocidade 0,35ml/min; nível de ruído 70 db aprox.; selo inmetro segurança compulsório; 220v; máscaras adulto e infantil inclusas; capacidade do recipiente para medicamento: 10 ml no máximo; taxa de nebulização de 0,35 ml/min; tubo de ar incluso.	Unidade	TECHILINE	2	R\$ 218,16
55	No-Break. Características Gerais mínimas: Proporciona ao relógio uma autonomia de até 4 horas de funcionamento na falta de energia elétrica ou impressão de até 400 tickets; Suporte de fixação em parede (caso o No Break seja externo ao relógio); Características Elétricas e Ambientais: Alimentação: 90 a 240 VAC. 50/60 Hz. Consumo Máximo: 35 VA. Tensão de saída: 12 V +/- 15% Corrente nominal de saída: 2A. Temperatura de Operação: 0°C a 40°C	Unidade	INTELBRAS	6	R\$ 1.051,20



56	Oftalmoscopia. Aplicacao: uso hospitalar; Tipo: oftalmoscopio direto; Sistema de visao livre de sombras e manchas; Com oticas esfericas de precisao; Iluminacao Led; Minimo: cinco tipos de aberturas; Estrela de fixacao com coordenadas polares; Fenda e filtro livre de Vermelho; Filtros Azul Cobalto; Circulo grande, ponto, meio círculo e pequeno; Apoio orbital macio; Saida de luz e abertura selada; Involucro resistente a poeira; Lentes em torno de - 25 a 40 dioptrias; Cabo com bateria recarregavel fabricado em metal cromado; Com controle da intensidade da iluminacao; ACOMPANHA: estojo/maleta para transporte; Carregador em 110/220V.	Unidade	MD	1	R\$ 1.874,64
57	Otoscópio. Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	Unidade	MEDICATE	3	R\$ 1.699,00
58	Projeto Multimídia Tipo Lâmpada: Led, Voltagem: bivolt, Quantidade Entradas Vídeo: 4UN, Tipo Zoom: Digital, Tipo: Interativo, Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi, Luminosidade Mínima: 4.000LM, Tipo Projeção: Frontal, Resolução: 1.280 X 800	Unidade	EPSON	3	R\$ 3.050,00
59	Refletor Odontológico. Com intensidade ajustável em até 50.000 lux. Movimentos suaves e cor padrão gelo compatível com todos os ambientes. Composto por novo sistema de emissão de luz, usando tecnologia led. Possibilita ao cirurgião dentista escolher a luminosidade desejada conforme o procedimento utilizado (luminosidade com luz branca ou luz amarela)	Unidade	EVOTECH	1	R\$ 1.699,00
60	ROTEADOR WIRELESS AP (acces point) dual band, interface de rede com no mínimo 1 porta RJ45 quantidade mínima de dispositivos conectados simultaneamente: 200, alta velocidade, fixação teto, com antenas internas de longo alcance, Wifi com 6 fluxos espaciais, interface de gerenciamento Ethernet protocolos de rádio 02.11a/b/g/n/ac/ac onda2/ax, frequências 2.4 Ghz, 5 Ghz, velocidade suportada até 1350mbps, alimentação poe, fonte de alimentação poe bivolt.	Unidade	INTELBRAS	2	R\$ 820,00



61	Seladora Embalagem Material: Chapa Metálica, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Automático, Com Pedal, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel,, Comprimento Selagem: 600MM	Unidade	KONDENTECH	3	R\$ 1.200,00
63	Tela Projeção - Material Estrutura: Alumínio Extrudado, Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática, Material: Matte Wite, Tipo Fixação: Parede/Teto, Cor: Branca, Altura: 228 CM, Largura: 304 CM, Características Adicionais: Acondicionada Em Estojo Metálico, Tipo Tela: Retrátil, Tamanho Tela: 150 POL	Unidade	GRM	3	R\$ 910,00

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 30 de outubro de 2025.

LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 04/2025

