



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010304/2025

FINALIDADE: Registro de Preços

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração, incluindo aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, geladeiras, freezers e itens correlatos, de interesse das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 2021, Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

Por este instrumento, o **Município de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA**, através das **Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, Saúde, Educação e Assistência Social**, neste ato representadas por seus respectivos Secretários Municipais, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2025-SRP**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. Empresa: **CARNEIRO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 24.113.358/0001-99, com sede a Rua H-15, n.º 13, Parque Shalon, São Luís/MA – CEP 65.072-810, e-mail: carneiroempreendimentos@outlook.com, telefone (98) 8851-9960, representada por seu sócio administrador, Sr. **JOSE DE JESUS CARNEIRO VIDAL**, inscrito sob o CPF nº 893.878.997-72 e C.I. nº 270026940 SESP/MA, vencedora dos itens **0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045**, totalizando **R\$ 5.626.120,00** (cinco milhões seiscentos e vinte e seis mil cento e vinte reais):

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
AMPLA CONCORRÊNCIA						
1	Condicionador de ar, 9.000 BTU'S (condensador e evaporador), alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	113	Unidade	R\$ 2.230,00	R\$ 251.990,00
2	Condicionador de ar, 12.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	150	Unidade	R\$ 2.400,00	R\$ 360.000,00
3	Condicionador de ar, 18.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo	Gree	162	Unidade	R\$ 3.760,00	R\$ 609.120,00



	split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.					
4	Condicionador de ar, 22.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	15	Unidade	R\$ 4.300,00	R\$ 64.500,00
5	Condicionador de ar, 24.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	15	Unidade	R\$ 4.390,00	R\$ 65.850,00
6	Condicionador de ar, 30.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	23	Unidade	R\$ 5.750,00	R\$ 132.250,00
7	Condicionador de ar, 36.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Carrier	23	Unidade	R\$ 7.960,00	R\$ 183.080,00
8	Condicionador de ar, 60.000 BTU 'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Carrier	15	Unidade	R\$ 11.700,00	R\$ 175.500,00
9	Freezer horizontal com capacidade líquida de aproximadamente 300 litros, alimentação elétrica em 220V. Potência nominal mínima de 140W. Deve possuir gabinete externo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, resistente à corrosão, e gabinete interno em material atóxico e de fácil higienização, preferencialmente em aço galvanizado ou alumínio. O equipamento deve contar com controle de temperatura frontal, função de congelamento rápido (turbo), dreno frontal para escoamento de líquidos durante o degelo. Deve operar nas funções de conservador e freezer, atingindo temperaturas de até -18°C, com isolamento térmico em poliuretano expandido e sistema de refrigeração com gás ecológico (ex.: R600a), em conformidade com as normas ambientais vigentes. Eficiência energética classificada como "A" pelo INMETRO. O equipamento deve ser silencioso, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.	Electrolux	60	Unidade	R\$ 2.400,00	R\$ 144.000,00
10	Freezer horizontal 420 litros 02 tampas 220v Puxador ergonômico, Controle de temperatura frontal, Turbo Congelamento, Cesto aramado, funções: Conservador: atinge até +8°C, Freezer: pode atingir até -18°C, Chave de segurança, Gabinete interno com aço galvanizado, Gabinete externo em aço galvanizado com pintura branca, Especificações Técnicas Frequência (Hz): 60, Retenção de temperatura mínima (horas): 18,	Refrimatel	45	Unidade	R\$ 3.599,00	R\$ 161.955,00



	Capacidade de congelamento (kg/24h), Gás refrigerante: R600a , Tensão nominal (V): 127/220, Capacidade total (litros)140 L					
11	Freezer horizontal 534 litros 02 tampas 220v Puxador ergonômico, Controle de temperatura frontal, Turbo Congelamento, Cesto aramado, funções: Conservador: atinge até +8°C, Freezer: pode atingir até -18°C, Chave de segurança, Gabinete interno com aço galvanizado, Gabinete externo em aço galvanizado com pintura branca, Especificações Técnicas Frequência (Hz): 60, Retenção de temperatura mínima (horas): 18, Capacidade de congelamento (kg/24h), Gás refrigerante: R600a , Tensão nominal (V): 127/220, Capacidade total (litros)140 L	Consul	68	Unidade	R\$ 4.150,00	R\$ 282.200,00
12	Bebedouro de Coluna para garrafão de 20 litros, em formato de torre ou coluna, portátil, sem conexão com a rede hidráulica, com compartimentos para água gelada e normal, com regulagem de temperatura, voltagem 220 V. Deve estar de acordo com a NBR 13972 (ABNT) e NR 24.	Esmaltec	188	Unidade	R\$ 1.100,00	R\$ 206.800,00
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 03 TORNEIRAS: torneiras com filtro de carvão ativado revestimento interno em aço inox, revestimento externo em aço inox 430 escovado e interno em aço inox 304 - serpentinas em aço inox 304 de 100 L com capacidade mínima para 300 pessoas/ hora. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Modelo Moveis	135	Unidade	R\$ 3.190,00	R\$ 430.650,00
14	Bebedouro Industrial Inox 04 Torneiras 200 Litros; Capacidade de 200 Litros no reservatório. Atender no mínimo 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em aço inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127 v ou 220 v. com regulagem da temperatura da água. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Modelo Moveis	30	Unidade	R\$ 3.680,00	R\$ 110.400,00
15	Geladeira/refrigerador de uma porta com capacidade líquida total de 240 litros, sendo aproximadamente 214 litros para o refrigerador e 26 litros para o freezer. Deverá possuir sistema de degelo do tipo Cycle Defrost, que requer descongelamento manual periódico. O controle de temperatura deve ser externo, facilitando o ajuste sem necessidade de abrir a porta. Internamente, deve contar com prateleiras ajustáveis, gaveta para vegetais e frutas, compartimento extra-frio para	Electrolux	60	Unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00



	resfriamento rápido de alimentos e bebidas, além de prateleira porta-latas reversível com capacidade para até 5 unidades. A eficiência energética deve ser classificada como "A" pelo INMETRO, assegurando baixo consumo de energia. As dimensões aproximadas são: altura de 140,6 cm, largura de 55 cm e profundidade de 61,1 cm. O peso aproximado é de 39 kg. A cor predominante é branca, e a voltagem deve ser especificada conforme a necessidade local (127V ou 220V). O produto deve possuir garantia mínima de 12 meses.					
16	Geladeira/refrigerador de uma porta com capacidade líquida mínima de 342 litros, sendo aproximadamente 295 litros para o refrigerador e 47 litros para o freezer. Deverá possuir sistema de degelo Frost Free, eliminando a necessidade de descongelamento manual. O controle de temperatura deve ser eletrônico e externo, facilitando o ajuste sem necessidade de abrir a porta. Internamente, deve contar com prateleiras ajustáveis e removíveis, gavetão transparente para frutas e legumes, compartimento extra-frio para resfriamento rápido de alimentos e bebidas, além de porta-latas com capacidade para, no mínimo, 6 unidades. A eficiência energética deve ser classificada como "A" pelo INMETRO, assegurando baixo consumo de energia. As dimensões aproximadas são: altura de 170 cm, largura de 61,6 cm e profundidade de 69,1 cm, com peso aproximado de 53 kg. A cor predominante é branca, e a voltagem deve ser especificada conforme a necessidade local (127V ou 220V). O produto deve possuir garantia mínima de 12 meses.	Consul	53	Unidade	R\$ 2.799,00	R\$ 148.347,00
17	Ventilador de Parede de 60cm, 220v, Número de pás da hélice de no mínimo 3, Frequência 60Hz, Potência nominal do motor 160 - 200W, grade de polipropileno, protetor térmico silencioso	Ventisol	1125	Unidade	R\$ 330,00	R\$ 371.250,00
18	Fogão Gás 4 bocas de uso doméstico, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central.	Suggar	75	Unidade	R\$ 720,00	R\$ 54.000,00
19	Liquidificador Industrial 06 L, em aço inox, com capacidade real de 6 litros, com Tampa, Potência do Motor mínimo: 0,5 CV, Frequência: 50/60Hz, Tensão: 220V	Skymssen	75	Unidade	R\$ 1.050,00	R\$ 78.750,00



20	Liquidificador Industrial 08 L, em aço inox, com capacidade real de 8 litros, com Tampa, Potência do Motor (mínimo): 0,5 CV, Frequência: 60/75Hz, Tensão: 220V, Capacidade do Copo: 8 L	Skymssen	98	Unidade	R\$ 1.085,00	R\$ 106.330,00
RESERVADOS PARA ME/EPP						
21	Condicionador de ar, 9.000 BTU'S (condensador e evaporador), alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	37	Unidade	R\$ 2.230,00	R\$ 82.510,00
22	Condicionador de ar, 12.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	50	Unidade	R\$ 2.400,00	R\$ 120.000,00
23	Condicionador de ar, 18.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	53	Unidade	R\$ 3.760,00	R\$ 199.280,00
24	Condicionador de ar, 22.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	5	Unidade	R\$ 4.300,00	R\$ 21.500,00
25	Condicionador de ar, 24.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	5	Unidade	R\$ 4.390,00	R\$ 21.950,00
26	Condicionador de ar, 30.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Gree	7	Unidade	R\$ 5.750,00	R\$ 40.250,00
27	Condicionador de ar, 36.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Carrier	7	Unidade	R\$ 7.960,00	R\$ 55.720,00
28	Condicionador de ar, 60.000 BTU'S (condensador e evaporador) Inverter, alimentação 220 Volts, tipo split, com controle remoto. Classe A em consumo de energia.	Carrier	5	Unidade	R\$ 11.700,00	R\$ 58.500,00
29	Freezer horizontal com capacidade líquida de aproximadamente 300 litros, alimentação elétrica em 220V. Potência nominal mínima de 140W. Deve possuir gabinete externo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, resistente à corrosão, e gabinete interno em material atóxico e de fácil higienização, preferencialmente em aço galvanizado ou alumínio. O equipamento deve contar com controle de temperatura frontal, função de congelamento rápido (turbo), dreno frontal para escoamento de líquidos durante o degelo. Deve operar nas funções de conservador e freezer, atingindo temperaturas de até -18°C, com isolamento térmico em poliuretano expandido e	Electrolux	20	Unidade	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00



	sistema de refrigeração com gás ecológico (ex.: R600a), em conformidade com as normas ambientais vigentes. Eficiência energética classificada como "A" pelo INMETRO. O equipamento deve ser silencioso, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.					
30	Freezer horizontal 420 litros 02 tampas 220v Puxador ergonômico, Controle de temperatura frontal, Turbo Congelamento, Cesto aramado, funções: Conservador: atinge até +8°C, Freezer: pode atingir até -18°C, Chave de segurança, Gabinete interno com aço galvanizado, Gabinete externo em aço galvanizado com pintura branca, Especificações Técnicas Frequência (Hz): 60, Retenção de temperatura mínima (horas): 18, Capacidade de congelamento (kg/24h), Gás refrigerante: R600a , Tensão nominal (V): 127/220, Capacidade total (litros)140 L	Refrimatel	15	Unidade	R\$ 3.599,00	R\$ 53.985,00
31	Freezer horizontal 534 litros 02 tampas 220v Puxador ergonômico, Controle de temperatura frontal, Turbo Congelamento, Cesto aramado, funções: Conservador: atinge até +8°C, Freezer: pode atingir até -18°C, Chave de segurança, Gabinete interno com aço galvanizado, Gabinete externo em aço galvanizado com pintura branca, Especificações Técnicas Frequência (Hz): 60, Retenção de temperatura mínima (horas): 18, Capacidade de congelamento (kg/24h), Gás refrigerante: R600a , Tensão nominal (V): 127/220, Capacidade total (litros)140 L	Consul	22	Unidade	R\$ 4.150,00	R\$ 91.300,00
32	Bebedouro de Coluna para garrafão de 20 litros, em formato de torre ou coluna, portátil, sem conexão com a rede hidráulica, com compartimentos para água gelada e normal, com regulagem de temperatura, voltagem 220 V. Deve estar de acordo com a NBR 13972 (ABNT) e NR 24.	Esmaltec	62	Unidade	R\$ 1.100,00	R\$ 68.200,00
33	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 03 TORNEIRAS: torneiras com filtro de carvão ativado revestimento interno em aço inox, revestimento externo em aço inox 430 escovado e interno em aço inox 304 - serpentinas em aço inox 304 de 100 L com capacidade mínima para 300 pessoas/ hora. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Modelo Moveis	45	Unidade	R\$ 3.190,00	R\$ 143.550,00
34	Bebedouro Industrial Inox 04 Torneiras 200 Litros; Capacidade de 200 Litros no reservatório. Atender no mínimo 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em aço	Modelo Moveis	10	Unidade	R\$ 3.680,00	R\$ 36.800,00



	inox. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127 v ou 220 v. com regulação da temperatura da água. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.					
35	Geladeira/refrigerador de uma porta com capacidade líquida total de 240 litros, sendo aproximadamente 214 litros para o refrigerador e 26 litros para o freezer. Deverá possuir sistema de degelo do tipo Cycle Defrost, que requer descongelamento manual periódico. O controle de temperatura deve ser externo, facilitando o ajuste sem necessidade de abrir a porta. Internamente, deve contar com prateleiras ajustáveis, gaveta para vegetais e frutas, compartimento extra-frio para resfriamento rápido de alimentos e bebidas, além de prateleira porta-latas reversível com capacidade para até 5 unidades. A eficiência energética deve ser classificada como "A" pelo INMETRO, assegurando baixo consumo de energia. As dimensões aproximadas são: altura de 140,6 cm, largura de 55 cm e profundidade de 61,1 cm. O peso aproximado é de 39 kg. A cor predominante é branca, e a voltagem deve ser especificada conforme a necessidade local (127V ou 220V). O produto deve possuir garantia mínima de 12 meses.	Electrolux	20	Unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00
36	Geladeira/refrigerador de uma porta com capacidade líquida mínima de 342 litros, sendo aproximadamente 295 litros para o refrigerador e 47 litros para o freezer. Deverá possuir sistema de degelo Frost Free, eliminando a necessidade de descongelamento manual. O controle de temperatura deve ser eletrônico e externo, facilitando o ajuste sem necessidade de abrir a porta. Internamente, deve contar com prateleiras ajustáveis e removíveis, gavetão transparente para frutas e legumes, compartimento extra-frio para resfriamento rápido de alimentos e bebidas, além de porta-latas com capacidade para, no mínimo, 6 unidades. A eficiência energética deve ser classificada como "A" pelo INMETRO, assegurando baixo consumo de energia. As dimensões aproximadas são: altura de 170 cm, largura de 61,6 cm e profundidade de 69,1 cm, com peso aproximado de 53 kg. A cor predominante é branca, e a voltagem deve ser especificada conforme a necessidade local (127V ou 220V). O produto deve possuir garantia mínima de 12 meses.	Consul	17	Unidade	R\$ 2.799,00	R\$ 47.583,00
37	Ventilador de Parede de 60cm, 220v, Número de pás da hélice de no mínimo 3, Frequência 60Hz,	Ventisol	375	Unidade	R\$ 330,00	R\$ 123.750,00



	Potência nominal do motor 160 - 200W, grade de polipropileno, protetor térmico silencioso					
38	Fogão Gás 4 bocas de uso doméstico, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central.	Suggar	25	Unidade	R\$ 720,00	R\$ 18.000,00
39	Liquidificador Industrial 06 L, em aço inox, com capacidade real de 6 litros, com Tampa, Potência do Motor mínimo: 0,5 CV, Frequência: 50/60Hz, Tensão: 220V	Skymsen	25	Unidade	R\$ 1.050,00	R\$ 26.250,00
40	Liquidificador Industrial 08 L, em aço inox, com capacidade real de 8 litros, com Tampa, Potência do Motor (mínimo): 0,5 CV, Frequência: 60/75Hz, Tensão: 220V, Capacidade do Copo: 8 L	Skymsen	32	Unidade	R\$ 1.085,00	R\$ 34.720,00
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
41	Frigobar compacto com capacidade líquida de 79 litros, na cor branca, com alimentação elétrica em 220V. O sistema de refrigeração deverá ser eficiente, com baixo consumo de energia e classificado como "A" no Programa Brasileiro de Etiquetagem (INMETRO). Deve apresentar porta com vedação magnética, puxador embutido ou externo, pés com regulagem de altura, controle de temperatura mecânico ou eletrônico, e operação silenciosa (nível de ruído compatível com uso em ambientes administrativos ou institucionais). O produto deverá estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	Electrolux	50	Unidade	R\$ 1.030,00	R\$ 51.500,00
42	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 02 TORNEIRAS: torneiras com filtro de carvão ativado revestimento interno em aço inox, revestimento externo em aço inox 430 escovado e interno em aço inox 304 - serpentinas em aço inox 304 de 50 L com capacidade mínima para 100 pessoas/hora. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Modelo Moveis	20	Unidade	R\$ 2.450,00	R\$ 49.000,00
43	Televisor 42 polegadas, SLIM, com tecnologia de iluminação LED, com painel resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels), Tensão alimentação: bivolt automático ou 220; mínimo de entrada: a) 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; b) 2 entradas de HDMI; c) 1 adaptador para HDMI, Display Port, para conectar	Philco	30	Unidade	R\$ 1.970,00	R\$ 59.100,00



	ao computador. Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 100 canais; Conversor digital integrado; Idioma do menu em português; Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; Sistema de cor automático; Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CD-ROM); Controle remoto sem fio, com pilhas; Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; Taxa de atualização mínima de 60 Hz; Selo Procel Categoria A. Garantia mínima de 12 meses.					
44	Liquidificador 03 velocidades, Capacidade de no mínimo 1,5 L (útil); 2 L (total); Potência (w) de no mínimo 3500W; Voltagem de 220v; contendo batedor; uso doméstico.	Mondial	100	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
45	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF PROFISSIONAL; receptor UHF de banda alta supersensível, Quantidade de Bastões: 2 Canal; Individual: Sim; Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHZ, Faixa Máxima de Desvio: 15kHz Resposta de Frequência: 40 Hz - 20 kHz Taxa Sinal / Ruído: 100 db Alcance Dinâmico de Áudio: 100 db THD: 0,5% Alimentação: 4 Pilhas AA; Distância de Funcionamento da Base: 50 metros : Potência de Saída RF : 30 mW (máxima) Emissões de Espúrias: Acima de 45 dB; Antena: Embutida; Captador do Microfone: Duração da Bateria: Superior a 8 horas de uso contínuo Especificações Receptor: Sistema de Recepção: Frequência fixa; Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60 dB (12dbU); Características: Indicadores de estado de trabalho e nível de bateria; Alcance útil de mais de 30m e 20 m em um sistema duplo;. Informações adicionais Garantia 1 Ano.	Dylan	285	Unidade	R\$ 220,00	R\$ 62.700,00
Valor Total					R\$ 5.625.120,00	
(cinco milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais)						

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 22 de maio de 2025.


Sr.ª CONCEIÇÃO DE MARIA AQUINO DE BRITO

Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão
Portaria n.º 01/2025



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA


Fls. n.º 4408

Proc. n.º 010304/2025

Rubrica: 5


Secretaria Municipal de Saúde:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 22 / 05 /2025


Sr. LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 04/2025


Secretaria Municipal de Educação:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 22 / 05 /2025


Sr.ª DENISE SANTOS MIRANDA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação
Portaria n.º 06/2025

Secretaria Municipal de Assistência Social:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 22 / 05 /2025


Sr.ª SAMARA GONZAGA RAMOS FÉLIX
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n.º 03/2025

