

À Prefeitura Municipal de Bacabal – MA

Resp. Ofício n.º 079/2025-SLC/PMB

ASSUNTO: Solicitação de anuência na Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 202402040101/2024, oriunda da licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o n.º 006/2024 do município de Bacabal – MA.

É com grande satisfação que a empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, sediada na rua do ribeirão, n.º 3, bloco C, Vila Sarney, inscrita no CNPJ **39.960.498/0001-70**, representada pelo **Sr. Marcelo André Freitas Giusti**, titular do CPF: **069.636.633-94**, nos termos da legislação vigente, manifesta a concordância da aceitação em fornecer a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga/MA, através de adesão da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202402040101/2024, oriunda da licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o n.º 006/2024, do município de Bacabal – MA**, nos termos e condições do material abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA							
1	APARELHO CIRCUITO DE CPAP NEONATAL	APARELHO CIRCUITO DE CPAP NEONATAL: CPAP Nasal de Bolhas, para uso na assistência ventilatória não invasiva. Aplicado especialmente para recém-nascidos com desconforto respiratório, promove a melhora de troca gasosas, evitando a atelectasia e melhorando a capacidade residual pulmonar. O equipamento possui fornecimento ajustável da pressão positiva contínua nas vias aéreas mediante a oferta de fluxo contínuo da mistura de ar comprimido e oxigênio aquecida e umidificada, além de uma pressão expiratória final controlada por meio de coluna de água e borbulha. Umidificador com tela colorida de LCD com indicações das temperaturas, controle microprocessados, servo controle de juste de temperatura entregue ao paciente, permite o uso de circuito aquecido, otimizando a temperatura entregue ao paciente, diminuindo a condensação de água e ainda podendo ser utilizado para a prática de terapia de fluxo. Composto por: Cânula (prong) nasal em silicone; conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório; conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão; Touca em malha; fixador em tecido com fixador em velcro; Dois blocos de espuma no mínimo; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada no mínimo; Tubo de linha para	FANEM	1	Unidade	R\$ 45.222,00	R\$ 45.222,00





RiccoFarma

Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS Gonzaga DO MARANHÃO

Folha Nº

339


Proc. Nº

01050512025

Rubrica:

2

		monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm no mínimo. Alimentação: 220 v; Válvula de alívio de pressão mínima: 17 cm H2O; Fluxo Máximo de entrada: 15 L/m; Blender com ajuste de FIO2: de 21 a 100% de O2; Pressão CPAP: até de 0 a 15 cm H2O; Pressão regulada frasco de bolhas: de 0 a 10 cm H2O; Igual ou similar: FANEM MODELO BABYPAP 1150-S - COM UMIDIFICADOR MODELO FOG 2140A. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
2	APARELHO LOCALIZADOR APICAL	APARELHO LOCALIZADOR APICAL, para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de 'zero', com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	15	Unidade	R\$ 3.337,00	R\$ 50.055,00
3	APARELHO RAO-X ODONTOLÓGICO	APARELHO RAO-X ODONTOLÓGICO, dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PRO X	6	Unidade	R\$ 10.655,00	R\$ 63.930,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICO	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO, portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal. Marca Igual ou Similar: Nevoni. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PROTEC	12	Unidade	R\$ 4.195,00	R\$ 50.340,00





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº 340


Proc. Nº 0105051/2025

Rubrica: 6

5	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS	AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS, características mínimas: tensão: Bivolt automático 127/220V, frequência: 50Hz/60Hz, Potência: 1200W, remoção do ar: gravitacional, automática, digital, sistema de secagem e segurança, dimensões externas aproximadas 510(c) X 410(L) X 400(A), dimensões internas aproximadas 225mm(O) X 305mm(c), capacidade 12L. Marca Igual ou Similar: Cistófoli. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MM CAPELARO	15	Unidade	R\$ 6.193,00	R\$ 92.895,00
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS, autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, com mínimo 02 bandejas, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatórios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador. Capacidade 21 litros. Alimentação 220 volts. Marca Igual ou Similar: GG Equipamentos. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MM CAPELARO	12	Unidade	R\$ 7.522,00	R\$ 90.264,00
7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante. Marca igual ou similar: Welmy. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	WELMY	30	Unidade	R\$ 1.656,00	R\$ 49.680,00
8	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA: Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg. Marca igual ou similar: Welmy. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	WELMY	30	Unidade	R\$ 1.468,00	R\$ 44.040,00
10	BERÇO HOSPITALAR RECÉM-NASCIDO CUNA ACRÍLICA	BERÇO HOSPITALAR RECÉM-NASCIDO CUNA ACRÍLICA, confeccionado em aço inox, pés com rodízios 2 polegadas com giro 360°, cesto removível, em acrílico transparente, prateleira em aço inox, com colchão de espuma com capa PVC removível, dimensões aproximadas da cuna: 0,63 m x 0,32 m CUBAGEM - 0,245 M³. Dimensões externas aproximadas: C 0,73m x L 0,41m	SPMED	22	Unidade	R\$ 1.620,00	R\$ 35.640,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090 659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 341
Proc. Nº 0105051/2025
Rubrica: 0

		x A 0,75m. Marca Igual ou Similar: Generalmed. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
11	BISTURI ELÉTRICO	BISTURI ELÉTRICO, Totalmente microprocessado, 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar, High cut incorporado para corte de tecido adiposo, Coagulação spray para grandes áreas com mínimo dano tecidual, Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. potência 300w. Marca igual ou similar: Emai. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	EMAI	1	Unidade	R\$ 28.149,00	R\$ 28.149,00
12	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contra fluxo; programação ml/h, volume/tempo. Marca igual ou similar: MDK MED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MDK MED	7	Unidade	R\$ 5.219,00	R\$ 36.533,00
14	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR /REFLETOR)	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motor-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços. Marca Igual ou Similar: GNATUS. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GNATUS	15	Unidade	R\$ 26.573,00	R\$ 398.595,00
17	COLPOSCÓPIO	COLPOSCÓPIO, tipo binocular, alta resolução, ocular fixa e ajustável, tipo filtro luz filtro móvel verde ou azul, capacidade aumento até 16 vezes, tipo lâmpada halógena, características adicionais pedestal com rodízios, braços articulados, tipo regulagem encaixe para microcâmera, distância focal distância focal 300mm. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	VIP HOSPITALAR	4	Unidade	R\$ 9.236,00	R\$ 36.944,00





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 342
Proc. Nº 0105051/2025
Rubrica: 0

18	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO, Especificações Técnicas: Deslocamento Teórico: 40 pés ³ - 1132 l/min; Volume mínimo do Reservatório: 420 L; Tempo de Enchimento: 3 Minutos e 30 segundos; Pressão de Operação Mínima: 135 lbf/pol ² - 9,3 bar; Pressão de Operação Máxima: 175 lbf/pol ² - 12 bar; Motor Potência: 10 hp - Nº de Pólos: 2; RPM Bloco: 600; Unidade Compressora; Nº de Estágios 2; Nº de Pistões: 2; Ruído dB(A): -; Dimensões aproximadas: Largura 94 mm, Altura 1510 mm, Comprimento 1790 mm; Peso 380Kg, tensão do motor de 220v trifásico. Marca igual ou similar: Schulz. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHULZ	1	Unidade	R\$ 48.365,00	R\$ 48.365,00
19	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, Branco, Potência do motor: 2 HP/1,5kW, Frequência: 60Hz, Monofásico, Voltagem: 220V Rotação da unidade compressora: 1750rpm, deslocamento teórico: 8pés3/min, capacidade do reservatório: 50L, dimensões aproximadas do produto: 75cm(A) x 40cm(L) x 70cm(c), isento de óleo. Marca Igual ou Similar: Motomil. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MOTOMIL	22	Unidade	R\$ 3.158,00	R\$ 69.476,00
20	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L, com nebulização interna, vazão de fluxo mínima de 5LPM, capacidade de concentração oxigênio + ou - 93%, consumo médio 267W, taxa de nebulização máxima Até 0,15 ml/min, temperatura de operação 10 a 40 C°, alcance do fluxo, 0,5 a 5,0 LPM, pressão de saída, 40 a 70kPa, ruído 48 a 52 dB, dimensões aproximadas de A50x L39x C24,5 cm, tensão 220V. Marca Igual ou Similar: Gaslive modelo 8F-5AW. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GASLIVE	7	Unidade	R\$ 5.428,00	R\$ 37.996,00
21	DEFIBRILADOR EXTERNO DEA PORTÁTIL	DEFIBRILADOR EXTERNO DEA PORTÁTIL, a bateria com duração aproximada de 10h, Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico, autonomia de no mínimo 250 choques, Forma de onda Exponencial bifásica truncada, Protocolo de RCP configurável, Modo Avançado Adulto 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J, Modo Avançado Pediátrico 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J, Modo Automático/configurável 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J, proteção contra penetração nociva de água IP56, carregador de bateria 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz. Marca Igual ou Similar: Cmos Drake CMOSRAKE DEA LIFE 400. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSRAKE	4	Unidade	R\$ 10.452,00	R\$ 41.808,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney - CEP: 65.090 659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONZAGA DO MANGUEIRA
Folha Nº 343
Proc. Nº 070505/2025
Rubrica: 0

22	FOCO AUXILIAR DE CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA, móvel, contendo três bulbos, tensão 115 - 127 / 220 - 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	6	Unidade	R\$ 9.901,00	R\$ 59.406,00
23	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, 02 cúpulas e lâmpadas em led, iluminação 160.000 lux com campo luminoso 180 a 320 mm, luz especial para vídeo cirurgia, painel touch screen, tensão 115-127/220-230V, 50/60 HZ, potência 250VA, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	2	Unidade	R\$ 41.773,00	R\$ 83.546,00
24	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO SILENCIADO AUTOMÁTICO	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO SILENCIADO AUTOMÁTICO, combustível diesel tensão de 380 / 220 Volts, potência STAND-BY 180 Kva/144kw, potência prime: 164Kva/131kw frequência 60 Hz, fator de potência 0,8 ind., refrigeração por radiador; Base metálica para o conjunto, Tanque de polietileno de no mínimo 250 litros, grau de proteção mínimo IP23. Marca Igual ou Similar: KAYAMA K180000PSP3E - 180 KVA. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	KAYAMA	1	Unidade	R\$ 116.732,00	R\$ 116.732,00
25	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDA PORTÁTIL	MÁQUINA DE ULTRASSOM DIGITAL COLORIDO PORTÁTIL DOPPLER, Equipamento de ultrassom portátil: Equipamento de ultrassom portátil digital para acesso vascular, anestesiologia, musculo esquelético, exame abdominal, cardiológico transtorácico e transesofágico, cardiológico pediátrico, procedimentos anestésicos locais, aplicações superficiais, obstétricos, etc.; com possibilidade de atualizações de softwares já incluídas para outras especialidades (upgrades); monitor LCD de alta resolução, colorido, com no mínimo 12 polegadas; tecnologia totalmente digital com sistema operacional original; geração de imagens em tempo real nos modos; modo bidimensional, com otimização automática de imagens no modo 2d; doppler colorido pulsado com angulo de correção e doppler espectral; color power doppler; imagem harmônica tecidual; doppler: b/d, b/c/d (duplex simultâneo em tempo real) modo m anatômico com capacidade de realização de medidas; parâmetros do sistema: softwares em português acrescido também de software para análise off-line com pelo menos duas licenças, com atualizações gratuitas e que podem ser instalados em	SAEVO	1	Unidade	R\$ 73.440,00	R\$ 73.440,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090-659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 344
Proc. Nº 01050512025
Rubrica: 0

PCs; escala mínima de 256 níveis de cinza.
Marca igual ou similar: Alfa Med. Garantia
de acordo com Art. 26 do Código de Defesa
do Consumidor.

**MESA CIRÚRGICA
ELÉTRICA**

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, para
procedimentos, com comandos elétricos e
pneumáticos, apresentando um painel de
controle na cama dividida em 04 seções: 02
fixas e 02 móveis (sendo móveis a
cabeceira e a seção de pernas, enquanto as
demais são fixas). Possui deslocamento
longitudinal manual ou tampo modular,
montada em estrutura de aço inoxidável
polido que permite a utilização de
intensificador de imagem e RX, com tampo
radiotransparente montado sobre
estrutura em aço inoxidável. As réguas
laterais são feitas em aço inoxidável AISI
304 com corredeiras para colocação de
acessórios. A base é construída em aço SAE
1020 tratado com prime antioxidante
totalmente revestido com aço inoxidável
AISI 304, apresentando leito em aço AISI
304, com rodas, sistema de trava e de fácil
movimentação. O chassi é em aço
inoxidável AISI 304. A mesa dispõe dos
seguintes movimentos: dorso, cabeça,
perneira, semi-flexão de perna e coxa,
realizados por sistema pneumático; e os
movimentos longitudinal, semi-sentado
lateral esquerda e direita, trendelemburg.
Marca igual ou similar: Barrfab. Garantia
de acordo com Art. 26 do Código de Defesa
do Consumidor.

BK
HOSPITALAR

1

Unidade

R\$ 53.796,00

R\$ 53.796,00

**MONITOR
MULTIPARÂMETRO
12"**

MONITOR MULTIPARÂMETRO 12",
equipamento portátil, contendo
monitoração de ecg, respiração, spo2, pni,
temperatura, pi e capnografia para
pacientes adultos, pediátricos e neonatal
com possibilidade de configuração de
diversos parâmetros simultâneos, Tela de
LCD colorida 12 (doze) polegadas, com
alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com
bateria recarregável, acompanha: manuais
de operação e serviço. Marca Igual ou
Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo
com Art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor.

CMOSDRAKE

4

Unidade

R\$ 9.601,00

R\$ 38.404,00

**MONITOR
MULTIPARÂMETRO
15"**

MONITOR MULTIPARÂMETRO 15",
equipamento portátil, contendo
monitoração de ecg, respiração, spo2, pni,
temperatura, pi e capnografia para
pacientes adultos, pediátricos e neonatal
com possibilidade de configuração de
diversos parâmetros simultâneos, Tela de
LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com
alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com
bateria recarregável, acompanha: manuais
de operação e serviço. Marca Igual ou
Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo

CMOSDRAKE

4

Unidade

R\$ 14.024,00

R\$ 56.096,00



RiccoFarma

Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº

345

Proc. Nº

0105051 2025

Rubrica:

0

		com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
29	MOTOR PARA ENDODONTIA	MOTOR PARA ENDODONTIA, com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos reciprocantes (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	7	Unidade	R\$ 5.956,00	R\$ 41.692,00
30	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360º) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PORTEX	112	Unidade	R\$ 353,00	R\$ 39.536,00
31	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360º) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem	FOYOMED	131	Unidade	R\$ 253,00	R\$ 33.143,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090 659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 346
Proc. Nº 0105051/2025
Rubrica: α

		comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueavel para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
32	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, desenvolvido para a realização de profilaxia em clínicas e consultórios odontológicos, utilizado para jateamento de bicarbonato de sódio, reservatório removível, regulagem da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, capa de proteção do transdutor, bivolt. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	DABI ATLANTE	9	Unidade	R\$ 4.416,00	R\$ 39.744,00
33	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL	VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL, Rápido início e pronto para usar em qualquer lugar a qualquer momento; Para todos os tipos de pacientes Adultos, crianças e bebês, Recém-nascidos; Um rápido autoteste automático no arranque; Equipado com turbina potente e sem ruído para garantir ventilação constante e rápida dissipação de calor; Dimensões compactas, peso leve 6,5 kg, fácil de transportar com apenas uma mão; com guia visual e sonoro de acordo com as diretrizes AHA & ERC; Medição de CO2 em tempo real; IPX4 impermeável & resistente às intempéries pode trabalhar em ambientes difíceis; Ecrã tátil colorido de no mínimo 7" com interface clara e de fácil utilização, ampla gama de modos de ventilação, Mainstream EtCO2 opcional com tecnologia Respironics o Contração de O2 ajustável de 21% a 100%; intervalo de rácio I:E: 1:9 para 9:1; Faixa de volume corrente: 2-2500ml; Válvula interna PEEP; Alarme sonoro e visual para multiparâmetros; Longo tempo de bateria; Proporcionar uma ventilação segura, eficaz e protetora para o conjunto de pacientes. Marca igual ou similar: Amoul. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	AMOUL	2	Unidade	R\$ 35.279,00	R\$ 70.558,00
RESERVADOS PARA ME/EPP							





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS Gonzaga do Maranhão
Folha Nº 347
Proc. Nº 0105051/2025
Rubrica: 0

34	APARELHO LOCALIZADOR APICAL	APARELHO LOCALIZADOR APICAL, para endodontia, localizador + 1 cabo da sonda, 3 porta-limas, 5 cliques labiais, 1 testador de função e 3 pilhas alcalinas AA. Placa de circuito impresso de alta tecnologia. Medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue ou qualquer outro líquido no canal. Display de cristal líquido amplo de fácil leitura. Contém módulo adicional para instrumentação rotatória com 8 opções de velocidade (150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 ou 800 rpm) e 3 modos de memória programáveis. Porta-limas leve, sem calibragem nem ajuste de 'zero', com indicador de bateria e desligamento automático. Módulo de Localização Apical: Voltagem: 3 pilhas AA 1,5 V Display: LCD colorido Dimensões (mm): L 105 x C 105 x A 115 Peso: 370g Módulo de Instrumentação Rotatória: Voltagem: Bateria de 9,6 V DC, 20 VA Motor: 0-800 rpm Dimensões (mm): L 105 x C 127 x A 115 Peso: 430g Peça de mão: 70g. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	5	Unidade	R\$ 3.337,00	R\$ 16.685,00
35	APARELHO RAO-X ODONTOLÓGICO	APARELHO RAO-X ODONTOLÓGICO, dimensões aproximadas 153.0cm x 83.0cm x 132.0cm (C x L x A), móvel, modo de operação digital, corrente mínima de 7MA, tensão mínima 70Kv, Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz, base de sustentação de ferro fundido coluna com braço convencional, base tubular 4 rodízios, estrutura em aço. Marca Igual ou Similar: D700. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PRO X	1	Unidade	R\$ 10.655,00	R\$ 10.655,00
36	ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICO	ASPIRADOR SECREÇÕES CIRÚRGICO, portátil, comando digital, 5 Litros, 186 w, dupla válvula segurança, filtro bactericida, vazão 25l/min, fluxo 36l/min, 110/220 v, mangueira silicone mínimo 2m, com pedestal. Marca Igual ou Similar: Nevoni. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PROTEC / PROTEC EXPORT Ind. Com. Imp. Exp. Equip. Méd. Hosp. Ltda.	4	Unidade	R\$ 4.195,00	R\$ 16.780,00
39	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, capacidade aproximada de 200 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2,00 metros, com dimensões: 35cm de largura, 125cm de altura, 51cm de comprimento. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante. Marca igual ou similar: Welmy. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	WELMY	10	Unidade	R\$ 1.656,00	R\$ 16.560,00





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº

348

Proc. Nº 0105051/2025

Rubrica:

0

40	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA: Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: balança pediátrica, modelo: elétrico, material: gabinete plástico, componente com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis, capacidade máxima de carga entre 15 kg a 25 kg. Marca igual ou similar: Welmy. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	WELMY	10	Unidade	R\$ 1.468,00	R\$ 14.680,00
44	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA	BOMBA DE INFUSÃO CONTROLADA; vazão de no mínimo 0,1 a 999,9 ml/h, com exibição do volume a ser administrado; administração enteral/parenteral; definir a taxa de fluxo de infusão; alterar automaticamente a taxa de fluxo após alarme de infusão concluído; suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; proteção contra fluxo; programação ml/h, volume/tempo. Marca igual ou similar: MDK MED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MDK MED	2	Unidade	R\$ 5.219,00	R\$ 10.438,00
45	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR /REFLETOR)	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), 3 ou mais terminais, cabeceira biarticulada, comando em pedal, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba de porcelana, unidade auxiliar 3 pontas e uma caneta de alta rotação. Altura aproximada do assento entre 450mm e 900mm. Sistema de acionamento de elevação eletromecânico por motor-reductor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços. Marca Igual ou Similar: GNATUS. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GNATUS	5	Unidade	R\$ 26.573,00	R\$ 132.865,00
48	COLPOSCÓPIO	COLPOSCÓPIO, tipo binocular, alta resolução, ocular fixa e ajustável, tipo filtro luz filtro móvel verde ou azul, capacidade aumento até 16 vezes, tipo lâmpada halógena, características adicionais pedestal com rodízios, braços articulados, tipo regulagem encaixe para microcâmera, distância focal distância focal 300mm. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	VIP HOSPITALAR - C P M	1	Unidade	R\$ 9.236,00	R\$ 9.236,00
50	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL 5L, com nebulização interna, vazão de fluxo mínima de 5LPM, capacidade de concentração oxigênio + ou - 93%, consumo médio 267W, taxa de nebulização máxima Até 0,15 ml/min, temperatura de operação 10 a 40 C°, alcance do fluxo, 0,5 a 5,0 LPM, pressão de saída, 40 a 70kPa, ruído 48 a 52 dB, dimensões aproximadas de A50x L39x	GASLIVE	2	Unidade	R\$ 5.428,00	R\$ 10.856,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 38.960.488/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090-659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONÇALVES DO MARANHÃO

Folha Nº

349

Proc. Nº

0105051 2025

Rubrica:

0

		C24,5 cm, tensão 220V. Marca Igual ou Similar: Gaslive modelo 8F-5AW. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
51	DESFIBRILADOR EXTERNO DEA PORTÁTIL	DESFIBRILADOR EXTERNO DEA PORTÁTIL, a bateria com duração aproximada de 10h, Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico, autonomia de no mínimo 250 choques, Forma de onda Exponencial bifásica truncada, Protocolo de RCP configurável, Modo Avançado Adulto 1j; 2j; 3j; 4j; 5j; 6j; 7j; 8j; 9j; 10j; 20j; 30j; 50j; 70j; 100j; 130j; 150j; 170j; 200j, Modo Avançado Pediátrico 1j; 2j; 3j; 4j; 5j; 6j; 7j; 8j; 9j; 10j; 20j; 30j; 50j; 70j; 100j, Modo Automático/configurável 30j; 50j; 70j; 100j; 130j; 150j; 170; 200j, proteção contra penetração nociva de água IP56, carregador de bateria 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz. Marca Igual ou Similar: Cmos Drake CMOSDRAKE DEA LIFE 400. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	1	Unidade	R\$ 10.452,00	R\$ 10.452,00
52	FOCO AUXILIAR DE CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA, móvel, contendo três bulbos, tensão 115 - 127 / 220 - 230V, potência mínima de 250VA, 50/60 HZ, com 04 rodízios, bivolt, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada, com bateria recarregável. Marca Igual ou Similar: Medpej. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MEDPEJ	2	Unidade	R\$ 9.901,00	R\$ 19.802,00
56	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12"	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12", equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 12 (doze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço. Marca Igual ou Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	CMOSDRAKE	1	Unidade	R\$ 9.601,00	R\$ 9.601,00
57	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15"	MONITOR MULTIPARÂMETRO 15", equipamento portátil, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos, Tela de LCD colorida 15 (quinze) polegadas, com alarmes, alimentação 220 volts 60hz, com bateria recarregável, acompanha: manuais de operação e serviço. Marca Igual ou Similar: CMOS Drake. Garantia de acordo	CMOSDRAKE	1	Unidade	R\$ 14.024,00	R\$ 14.024,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090 659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONTAGADA DO MARANHÃO
Folha Nº 350
Proc. Nº 01050512025
Rubrica: 8

		com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
58	MOTOR PARA ENDODONTIA	MOTOR PARA ENDODONTIA, com 34 configurações dos principais sistemas de limas niti do mercado, 06 opções de movimentos reciprocantes (três à direita e três à esquerda), e 09 programas personalizáveis. Marca Igual ou Similar: Schuster. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHUSTER	2	Unidade	R\$ 5.956,00	R\$ 11.912,00
59	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, Infantil, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 500 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360º) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueavel para conexão do reservatório a rede de O2. Marca igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	PORTEX	37	Unidade	R\$ 353,00	R\$ 13.061,00
60	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 1.600 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360º) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem	FOYOMED	43	Unidade	R\$ 253,00	R\$ 10.879,00





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOMZAGODONNAVEGONNA
Folha Nº 351
Proc. Nº 01050512025
Rubrica: 0

comprometer as manobras necessárias, em polycarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°C do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueavel para conexão do reservatório a rede de O2. Marca Igual ou similar: Portex. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

65	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, Tela LCD: Um display TFT LCD de 2,8 polegadas, taxa de fluxo e volume estão dentro de 2%, compatível com seringas 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50/60ml, programação ml/h, gotas, volume/tempo, alarme, acessórios bateria recarregável. Marca igual ou similar: MDK MED. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MDK MED	2	Unidade	R\$ 5.372,00	R\$ 10.744,00
66	CILINDRO DE OXIGÊNIO	CILINDRO DE OXIGÊNIO, Capacidade de 2,9L, material em alumínio, sem carga, diâmetro 11,1cm, altura 42cm, pesa em torno de 2,4kg vazio. Marca Igual ou Similar: Gasvile. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	GASART	10	Unidade	R\$ 887,00	R\$ 8.870,00
67	DERMATOSCÓPIO	DERMATOSCÓPIO, portátil, clínico, acessórios: microcâmera alta resolução, micro fluorescente, componentes: monitor, ampliação imagem em até 10x, tensão: 220v. Marca Igual ou Similar: Missouri. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	MISSOURI	1	Unidade	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
70	ELETRCARDIÓGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV.	ELETRCARDIÓGRAFO ECG EX 3 EMAI 3 CANAIS 12 DERIV: O ECG Ecafix é indicado para estabelecimentos assistenciais de saúde, como clínicas e hospitais. Possui monitoração cardíaca via ECG em 1 canal e 7 derivações automáticas e 5 manuais. Sua impressora térmica de alta resolução é capaz de imprimir em segundos o resultado do exame. As impressões estão disponíveis no modo manual e automático nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF e V1, além do modo manual para as derivações V2, V3, V4, V5 e V6. O equipamento é acompanhado de 1 cabo paciente e peras com eletrodos precordiais, além de 4 cardioclips para as extremidades. Características: Módulo de Impressão; Display em LCD alfanumérico com visualização de data, hora, frequência cardíaca e derivação selecionada; Proteção contra descarga de desfibrilador e eletrocautério; Bateria Interna recarregável; Bivolt Automático; entrada 12V para ambulância (opcional); 3 níveis de ajuste de ganho; N2, N e 2N; Velocidades	ECAFIX	3	Unidade	R\$ 5.400,00	R\$ 16.200,00

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090-659





RiccoFarma
Distribuidora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 32
Proc. Nº 010505/2025
Rubrica: 8

		de registro em 25mm/s e 50mm/s. Memória interna com reimpressão do último exame via função "cópia". Conector de entrada externa, permitindo monitorar sinais de outro equipamento; É um equipamento para cardiologia completo para clínicas, hospitais, unidades de socorro e demais estabelecimentos que necessitam de um ECG. Marca Igual ou similar: Eficax. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.					
78	RETINOSCÓPIO LAMPADA XENON	RETINOSCÓPIO LÂMPADA XÊNON, foco externo, características adicionais: bateria recarregável, cabeça removível, tensão alimentação: 3,5v, tipo rotação contínua, acessórios: filtro polarização linear cruzado. Marca Igual ou Similar: Riester. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	RIESTER	5	Unidade	R\$ 2.985,00	R\$ 14.925,00
79	SECADORA DE AR COMPRIMIDO	SECADORA DE AR COMPRIMIDO, Pré filtro coalescente Integrado Capacidade Vol mínima 7 bar 60 (pcm) / 1699 (l/min); Pressão de trabalho 7 (bar) / 101,5 (psi) Pressão máxima 15 (bar) / 217,5 (psi); Dimensão L x A x P (mm) 410 x 475 x 600; Tensão (V) 220; Potência (W) 600; Fluido de Refrigeração R 134a; Temperatura Entrada (°C) 45; Conexão de Entrada Saída (BSP) ¾; Peso Líquido (Kg) 42; Peso Bruto (Kg) 46,50; Dimensão L x A x P (mm) 410 x 475 x 600; Pré Filtro Coalescente 1-U. Tensão 220v. Marca Igual ou similar: Schulz. Garantia de acordo com Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.	SCHULZ	2	Unidade	R\$ 7.998,00	R\$ 15.996,00
VALOR TOTAL (R\$)						R\$	2.323.696,00
dois milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e seis reais							

➤ **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: CONTA CORRENTE Nº 2200-4, AGENCIA Nº 5750-9, BANCO DO BRASIL, EM NOME DE RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.**

São Luís/MA, 22 de maio de 2025

MARCELO ANDRE
FREITAS

GIUSTI:0696366339

4

Assinado de forma digital por
MARCELO ANDRE FREITAS
GIUSTI:0696366339
Dados: 2025.05.22 15:32:48
+03'00'

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.960.498/0001-70
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI
CPF nº 069.636.633-94
RG nº 030093792005-8 SSPMA
Proprietário

Ricco Farma distribuidora Ltda
Cnpj 39.960.498/0001-70

R. do Ribeirão Nº 03 Bloco C
Vila sarney • CEP: 65.090-659

